

Glasreinigung Dienstgebäude
Halle (Saale), Maxim-Gorki-Str. 7

Bezeichnung	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (8 Scheiben)	1	KG	62	1,12	1,38	1,55	95,83
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (6 Scheiben)	1	KG	6	1,00	0,97	0,97	5,82
Rundbogenfenster	Isolierglas	1-flüglig (4 Scheiben)	1	KG	7	0,98	0,47	0,46	3,19
Fenster	Isolierglas	1-flüglig	1	KG	18	0,75	0,44	0,33	5,87
Fenster	Isolierglas	1-flüglig	1	KG	9	0,74	0,88	0,65	5,86
Fenster	Isolierglas	1-flüglig	1	KG	1	0,74	0,42	0,31	0,31
Kastenfenster außen	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	EG	78	1,37	1,02	1,40	109,00
Oberlicht	Isolierglas	2-flüglig (je 2 Sch.)	1	EG	78	1,37	0,72	0,99	76,94
Kastenfenster innen	Stulpfenster	2-flüglig	1	EG	78	1,37	1,02	1,40	109,00
Oberlicht		2-flüglig	1	EG	78	1,37	0,72	0,99	76,94
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	EG	25	1,27	1,00	1,27	31,75
Oberlicht		2-flüglig (je 2 Sch.)	1	EG	25	1,27	0,68	0,86	21,59
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	EG	2	1,27	0,90	1,14	2,29
Oberlicht halbrund		2-flüglig (je 2 Sch.)	1	EG	2	1,27	0,68	0,86	1,73
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (4 Scheiben)	1	EG	12	0,74	1,34	0,99	11,90
Oberlicht halbrund		2-flüglig (je 4 Sch.)	1	EG	3	1,26	0,63	0,79	2,38
Glastrennwand Information mit Tür		10 Scheiben	1	EG	1	5,90	2,88	16,99	16,99
Fenster	Isolierglas	1-flüglig	1	EG	2	1,24	1,45	1,80	3,60
Oberlicht		1-flüglig	1	EG	2	1,24	0,56	0,69	1,39
Kastenfenster außen	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	68	1,46	1,02	1,49	101,27
Oberlicht	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	68	1,46	1,02	1,49	101,27
Kastenfenster innen	Stulpfenster	2-flüglig	1	1. OG	68	1,46	1,02	1,49	101,27
Oberlicht		2-flüglig	1	1. OG	68	1,46	1,02	1,49	101,27
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 4 Sch.)	1	1. OG	5	1,43	1,34	1,92	9,58
Oberlicht		2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	5	1,43	1,00	1,43	7,15
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	16	1,37	1,02	1,40	22,36
Oberlicht		2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	16	1,37	1,02	1,40	22,36
Fenster	Bleiglas	2-flüglig	1	1. OG	6	1,40	1,07	1,50	8,99
Oberlicht	Bleiglas	2-flüglig	1	1. OG	6	1,40	1,07	1,50	8,99
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	9	1,30	1,02	1,33	11,93
Oberlicht		2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	9	1,30	1,02	1,33	11,93
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	18	1,27	1,00	1,27	22,86
Zwischensumme					851				1.113,58

Glasreinigung Dienstgebäude
Halle (Saale), Maxim-Gorki-Str. 7

Bezeichnung	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Oberlicht		2-flüglig (je 3 Sch.)	1	1. OG	18	1,27	1,00	1,27	22,86
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (4 Scheiben)	1	1. OG	12	0,74	1,34	0,99	11,90
Oberlicht halbrund		je 4 Scheiben	1	1. OG	3	1,26	0,63	0,79	2,38
Kastenfenster außen	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	2. OG	91	1,39	1,02	1,42	129,02
Oberlicht		2-flüglig (je 2 Sch.)	1	2. OG	91	1,39	0,73	1,01	92,34
Kastenfenster innen	Stulpfenster	2-flüglig	1	2. OG	91	1,39	1,02	1,42	129,02
Oberlicht		2-flüglig	1	2. OG	91	1,39	0,73	1,01	92,34
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	2. OG	25	1,30	1,00	1,30	32,50
Oberlicht		2-flüglig (je 2 Sch.)	1	2. OG	25	1,30	0,72	0,94	23,40
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (4 Scheiben)	1	2. OG	12	0,74	1,34	0,99	11,90
Oberlicht halbrund		je 4 Scheiben	1	2. OG	3	1,26	0,63	0,79	2,38
Fenster	Isolierglas	1-flüglig (6 Scheiben)	1	DG	37	1,00	1,22	1,22	45,14
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 4 Sch.)	1	DG	8	1,28	1,42	1,82	14,54
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	DG	5	1,28	1,10	1,41	7,04
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	DG	7	1,18	1,02	1,20	8,43
Atelierfenster			1	DG	1	0,80	1,20	0,96	0,96
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	1	DG	3	1,30	1,08	1,40	4,21
Fenster	Isolierglas	2-flüglig (je 4 Sch.)	1	DG	2	1,30	1,43	1,86	3,72
Kastenfenster außen	Einfachglas	2-flüglig (je 2 Sch.)	2	EG	10	1,35	1,05	1,42	14,18
Kastenfenster innen	Stulpfenster	2-flüglig (je 3 Sch.)	2	EG	10	1,35	1,05	1,42	14,18
Oberlicht		2-flüglig	2	EG	10	1,35	0,50	0,68	6,75
Oberlicht		2-flüglig	2	EG	10	1,35	0,50	0,68	6,75
Fenster	Einfachglas	1-flüglig (2 Scheiben)	2	EG	3	0,63	0,70	0,44	1,32
Oberlicht		1-flüglig	2	EG	3	0,63	0,40	0,25	0,76
Kastenfenster außen	Einfachglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	2	1. OG	12	1,35	1,05	1,42	17,01
Kastenfenster innen	Stulpfenster	2-flüglig (je 3 Sch.)	2	1. OG	12	1,35	1,05	1,42	17,01
Oberlicht		2-flüglig	2	1. OG	12	1,35	0,50	0,68	8,10
Oberlicht		2-flüglig	2	1. OG	12	1,35	0,50	0,68	8,10
Fenster	Einfachglas	1-flüglig (2 Scheiben)	2	1. OG	4	0,63	0,70	0,44	1,76
Oberlicht		1-flüglig	2	1. OG	4	0,63	0,40	0,25	1,01
Fenster	Einfachglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	2	1. OG	1	1,23	1,02	1,25	1,25
Zwischensumme					628				732,25

Glasreinigung Dienstgebäude
Halle (Saale), Maxim-Gorki-Str. 7

Bezeichnung	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Oberlicht		2-flüglig (je 1 Sch.)	2	1. OG	1	1,23	0,42	0,52	0,52
Halbrundfenster		4 Scheiben	2	1. OG	1	0,58	0,52	0,30	0,30
Dreieck-Halbrundfenster	Einfachglas	je 3 Scheiben	2	1. OG	2	0,55	0,45	0,25	0,50
Fenster	Einfachglas	2-flüglig (je 3 Sch.)	2	DG	3	0,88	0,95	0,84	2,51
Zwischensumme					7				3,82

Gesamt Anzahl 1486 **Gesamt in m²** 1.849,65