

Leistungsverzeichnis

EE Pharmazie Büromöbel, Ausstattung und Teeküchen

Allgemeine Beschreibung

Hinweistexte sind standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen die bei der Preisbildung beachtet werden müssen. Sie beziehen sich auf das gesamte LV.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde ein Gebäude für das Institut für Pharmazie in 06120 Halle (Saale), Wolfgang-Langenbeck-Str. 4 saniert. Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände sind Teil dieser Maßnahme. Die Lieferung und Nutzung erfolgt an dem in den "Ergänzenden Vertragsbedingungen" oder in der jeweiligen Position angegebenen Standort.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet Möbel und Einrichtungsgegenstände für das Gebäude:

Wolfgang-Langenbeck-Str. 4, 06120 Halle (Saale)

Inhalt der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung sind die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis aufgeführte Ausstattung.

Dem geplanten Montagebeginn sind jeweils, in Abhängigkeit der Auftragserteilung, die Fertigung im Unternehmen vorgeschaltet und die Erstellung der Werkplanung.

Die Leistungsbeschreibungen sind raumweise aufgestellt.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

1 Ergänzende Vertragsbedingungen

1.1. Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist die Lieferung frei Verwendungsstelle, Aufstellung, Inbetriebnahme (Probetrieb) und Einweisung des Nutzers nach Gesamtlieferung. Diese Leistungsteile sind, falls erforderlich, kalkulatorisch in die Einheitspreise einzuarbeiten.

1.2. Es dürfen nur Produkte angeboten und geliefert werden, die den geltenden europäischen Richtlinien entsprechen und nachweislich über die erforderlichen Prüfzeichen bzw. Prüfzeugnisse verfügen. Dem Angebot sind technische Datenblätter und Darstellungen beizulegen.

1.3. Die Leistung endet mit der Abnahme durch den Nutzer.

1.4. Der Lieferort ist nicht identisch mit der ausschreibenden Stelle. Jeglicher Schriftverkehr und alle Rechnungen sind ausschließlich an die ausschreibende Stelle zu senden.

Aufstellort: Wolfgang-Langenbeck-Str. 4, 06120 Halle (Saale)
Verteilung im Haus entsprechend Liste.

1.5. Zur Leistung des Auftragnehmers (AN) gehört, dass die zu liefernden Ausrüstungen mit den bauseitig vorhandenen

Medienanschlüssen verbunden werden. Alle bauseitig erforderlichen Anschlussbedingungen sind vom AN anzugeben. Veränderungen an Medienleitungen jeglicher Art bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers.

1.6. Die Leistungen Dritter sind zu schützen. Nachweislich durch den AN verursachte Schäden gehen zu dessen Lasten.

1.7. Verpackungsmaterial und andere Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer kostenfrei zu entsorgen.

1.8. Die Lieferung ist der ausschreibenden Stelle aus logistischen Gründen 4 Werktage vor der Lieferung schriftlich zu avisieren, u. U. mit Angabe der beauftragten Spedition.

1.9. Die Lieferungen werden lediglich werktags zwischen 7 und 16 Uhr entgegen genommen und sind bis zur Verwendungsstelle zu transportieren. Für den Eintransport können weder Personal noch Transportmittel zur Verfügung gestellt werden. Das Gebäude besteht aus sechs Geschossen, die eingerichtet werden. Ein Aufzug ist vorhanden. Aufzugsdaten: Tragfähigkeit 1600 kg, KB 1600 / KT 2100 / KH 2300 / TH 2000 / TB 1400 in mm

1.10. Lieferscheine dürfen nur durch autorisierte Mitarbeiter der Universität Halle unterzeichnet werden. Der betreffende Personenkreis wird dem Auftragnehmer nach Auftragserteilung benannt.

1.11. Zu jeder Position des Leistungsverzeichnisses sind ohne Mehrpreis zu liefern:

Betriebsanleitung für alle Komponenten in deutscher Sprache

Angabe aller bauseitig erforderlichen Anschlussbedingungen in deutscher Sprache

- Ersatzteilliste

- Notwendiges Spezialwerkzeug

- Falls notwendig Übersichtszeichnungen und Schaltschemata

1.12. Wird für die Inbetriebnahme des Gerätes / Einrichtungsgegenstandes ein besonderes Prüfzeugnis benötigt, ist diese Prüfung nachzuweisen. Die Kosten der Prüfung sind in die Einheitspreise zu kalkulieren. Gleichzeitig ist dem Nutzer ein Wartungsplan mit dem zum Zeitpunkt des Verkaufes gültigen gesetzlichen oder durch Unfallverhütungsvorschriften festgelegten Fristen auszuhändigen.

1.13. Für die Gesamtausrüstung wird gemäß VOL(B) §14 Nr. 3 eine Gewährleistung von 2 Jahren vorausgesetzt, ohne Berechnung zusätzlicher Angebotskosten.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 1	Büromöbel CPV-Code: 39130000-2, 30191000-4, 39110000-6		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Anforderungen an das Büromobiliar</p> <p>Das Möbelprogramm sollte im Baukastensystem gestaltet sein und volle Wandelbarkeit ermöglichen.</p> <p>Es sind Tische, Verkettungselemente, Aufbauelemente, Plattenansteckelemente, Besprechungstische, Rollcontainer, Schränke und Regale in verschiedenen Größen mit den üblichen Rastermaßen umfassen.</p> <p>Alle bodenständigen Elemente wie Sockel, Fußgestelle usw. müssen mit 4 Niveaureglern ausgestattet sein, um Fußbodenunebenheiten bis zu 15 mm auszugleichen.</p> <p>Das angebotene Programm sollte mindestens noch 5 Jahre gefertigt werden, um Nachlieferungen in gleicher Art und Ansicht zu ermöglichen.</p> <p>Produktion entsprechend den Richtlinien ISO 9001. Einsatz von weitgehendst umweltverträglichen bzw. recyclefähigen Materialien (Belegung durch Werkstatttests). Rücknahmegarantie als Altprodukt und Wiedereinführung in den Werkstoffkreislauf.</p> <p>Tische / Schreibtische Gestellkonstruktion der Tische Die Tische sollen verschraubte Vierfuß-Gestelle mit Rundrohr Tischbeinen / Quadratrohr Tischbeinen und zurückgesetzte Quertraversen haben. Die Tischplatte liegt auf dem Gestell auf. Verkettungen mit entsprechenden Elementen sind möglich und einfach zu montieren und zu demontieren.</p> <p>C-Fußdesign mittels freitragendem, verschraubten und modulares Traversensystem. Es besteht aus zwei Seitenteilen, die durch eine durchgehende Traverse miteinander verbunden sind. Farbe: nach Bieterpalette</p> <p>Platten: Tischplatten sowie Abdeckplatten von Containern und Schränken bestehen aus ca. 25 mm dicker Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche (nach DIN EN 14322) Emissionsklasse E1 mit umlaufender 3 mm PP-Sicherheitskante mit einem angefrästen 3 mm Radius. Bei 19 mm dicke MDF-Platten mit umlaufender 2 mm PP-Sicherheitskante mit einem angefrästen 2 mm Radius. Die Oberfläche ist Melaminharz beschichtet. Farbe: nach Bieterpalette</p> <p>Feste Tischhöhe ca. 720 mm oder mit Höheneinstellung. Das System soll mechanisch stufenlos höheneinstellbar sein von ca. 680 - 820 mm. Kennzeichnungen, die ein gleichmäßiges Einstellen erlauben, sind vorzusehen.</p> <p>Es sind Anbauelemente in verschiedenen Formen vorzusehen. Die Oberflächen der Platten müssen folgende Anforderungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kratz- und stoßfest - lichtecht und blendfrei (seidenmatt) - unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien - antistatisch <p>Farbe: nach Bieterpalette Die Plattenstärke beträgt ca. 25 mm.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Rollcontainer oder Standcontainer Die Container sollen im Design auf die Arbeitstische abgestimmt sein. Auch die Schubladenvorderstücke und die Containerrückfront sollen im Postformingverfahren gerundet sein. Die Container sollen mit Bügelgriffen, die farblich mit den Rundrohrfüßen übereinstimmen, serienmäßig lieferbar sein. Die Griffe sind mittig angeordnet, damit der Container sowohl links als auch rechts vom Benutzer eingesetzt werden kann.</p> <p>Auszüge Einzubauen sind Metallschubladen aus kaltgewalztem Stahlblech, ansatzlos aus einem Stück in Wannenform gefertigt, Seiten doppelwandig an der Oberseite 5-fach abgekantet. Abdeckungsschürze zur vollen Abdeckung der Lafelemente. Unterseite mit Kantenwinkel und Anschlagstopper. Seiten- und Bodenraster zum Einbau von Org.-Teilen.Oberfläche: kratzfeste Pulverbeschichtung lichtgrau, rillsaniert, mit Organisationsrasterungen an den Längsseiten und im Boden.</p> <p>Die Führungen der Auszüge sind: - 2 - 5 HE - Rollenführung mit 4/5 Auszug, Belastbarkeit mind. 20 kg mit mindestens 4 Rollen pro Schub - 6 HE - Teleskopführung mit 6/5 Auszug. Belastbarkeit mind. 35 kg mit mind. 6 Kugellagerrolle Alle Führungen sind mit einer Abdeckung versehen, um Verletzungen und Verschmutzungen zu vermeiden.</p> <p>Die Schubkastenblende muss in der Ausführung geliefert werden: Feinspanplatte melaminharzbeschichtet mit Bügelgriff, durch Euroschrauben mit der Schublade verbunden.</p> <p>Jeder Container soll serienmäßig mit Auslaufsperr, Zentralverschluss und Materialauszug ausgerüstet sein. Rollcontainer haben 9 nutzbare Höheneinheiten, Standcontainer 12 Höheneinheiten (Tischhöhe), wobei der Materialauszug keine Höheneinheit in Anspruch nehmen darf. Die Tiefe beträgt ca. 600 bzw. 800 mm.</p> <p>Die Container sollen folgende Anforderungen erfüllen: - Holz-/kunststoffbeschichtet - Seiten, Unterböden und Rückwände sind aus 16 mm Mehrschichten-Feinspanplatten. - Die Seiten haben zur Geräuschdämpfung eine Anschlagfeder. - Innen aufgesetzte Stahlzahnleisten zur Aufnahme der Führungen. - Ausziehplatten zur Aufnahme von BüROUTENSILIEN. Die Arretierung muss ohne Werkzeug aufgehoben werden können. - Drehzylinderschloss an der Vorderseite muss bündig eingebaut sein. - Unterboden des Unterschranks muss mit Schutzblende versehen sein.</p> <p>Die Container müssen zwingend Schlitzschienen haben, in die die Laufschiene der Schubladen eingehakt werden können. Das Auswechseln und Umsetzen der Schubladen sollte ohne großen Arbeitsaufwand vorgenommen werden können. Die Spanplatten-Unterkante der Container muss versiegelt sein, damit kein Holzstaub frei wird.</p> <p>Schränke, Regale und Aufsätze</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Designgleich zum Schreibtischprogramm sollen Schränke mit Abdeckplatten, mit senkrechter Mittelwand, im Möbelprogramm enthalten sein.</p> <p>Schränke und Regale sind ab einer entsprechenden Ordnerhöhe (Verhältnis Regaltiefe zur Regalhöhe) kippstabil aufzustellen und ggf. an der Wand zu befestigen.</p> <p>Folgende Abmessungen sollen zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500, 600, 800, 1000, 1200 mm Breite <p>Oberfläche: Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN EN 14322 Material: Mehrschichten-Feinspanplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seiten, Mittelwand und Unterboden: 19 mm - Türen: 16 mm, serienmäßig mit Sicherheitsschloss - Metall-Einlegeböden oder Mehrschicht-Feinspanplatte: durch Organisationsbohrungen im Raster von ca. 25 mm mit Metallbodenträgern verstellbar; - Rückwand: 8 mm beidseitig beschichtet, eingenetzt und verleimt - umlaufender Metallsockel ca. 50 mm hoch (nicht bei Regal- oder Schrankaufsätzen); - Grifftechnik: Designgleich mit Containergriffen - Sichrückwand: soll auf Wunsch lieferbar sein. 		
1.1	<p>Dokumentation und Übergabe</p> <p>Die raumweise Darstellung der Möbel in vorhandenen Grundrissen wird bereitgestellt. Die Pläne können als Aufstellplan für die Möbellieferung und Montage genutzt werden. Prüfung der Aufstellgegebenheiten in den einzelnen Räumen ist erwünscht.</p> <p>Abnahme und Einweisung (soweit erforderlich) in die Bedienung am Aufstellort, die Anwesenheit eines sachkundigen Mitarbeiters des Auftragnehmers ist erforderlich. Des Weiteren obliegt es dem Auftragnehmer, die erforderlichen Unterlagen wie Zertifikate, Bescheinigungen usw. rechtzeitig beizubringen.</p> <p>Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen oder zu beschaffen und zur Abnahme dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- u. Wartungs- und Pflegeanleitungen der Möbel und Einrichtungsgegenstände (soweit erforderlich). <p>Die Unterlagen sind in 2-facher Ausfertigung in Ordnern oder im Hefter zu übergeben.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.2	Raum K.05.0 Büro (G03000)		
1.2.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.2.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.3	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.2.4	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.5	<p>Unterschrank / Sideboard 100 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.6	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.3	Raum K.09.0 Aufenthaltsraum (G03000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.3.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.3	<p>Tisch 140 x 100 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 1000 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.4	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.3.5	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.4	Raum K.11.0 Umkleideraum (G03000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.1	Aktenschrank 100 cm 6 OH - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.5	Raum E.09.0 Erste Hilfe Raum (G03000)		<input type="text"/>
1.5.1	Aktenregal 80 cm 6 OH - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5.2	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.3	<p>Tisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.4	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.6	Raum E.11.0 Büro (G03060)		
1.6.1	<p>Schreibtisch L-Form 180 x 160 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 600 // 1800 x 800 mm x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.6.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 6; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach und Schubkasten 6 HE mit Hängerahmen; - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.3	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.6.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.5	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.6	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.7	Raum E.12.0 Büro (G03060)		
1.7.1	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600 - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.7.2	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.7.3	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.7.4	<p>Unterschrank / Sideboard 100 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.7.5	<p>Tisch 120 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.7.6	<p>Tisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.7.7	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.8	Raum E.17.0 Büro Studienberatung (G03000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x von ca. 600 bis ca. 1250 mm elektrisch höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles T-Fuß-Metallgestell, - elektromotorischer Antrieb von ca. 600 bis 1250 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schuko-Steckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Kabelkette links oder rechts montiert nach Absprache - Bedienelement an der Tischplatte mit Anschlusskabel 230 V / 50 Hz mit Auf/Ab - Funktion und Display - Bedienanleitung - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - CE geprüfte Ausführung <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.2	<p>Schreibtisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.8.3	<p>Schreibtisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.4	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 2 / 3 / 4; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.8.5	<p>Aktenschrank 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2000 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden je Seite, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.6	<p>Aktenschrank mit Hängeregistratur 80 cm 5 OH</p> <p>- B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2000</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- als Kombischrank mit unten 1-3 OH Schubkästen für Hängeregistratur mit Vollauszug, Softeinzug und Auszugssperre, abschließbar;</p> <p>- 1 Einlegeböden je Seite, 2 Ordnerhöhen bei 4-5 OH mit Flügeltüren;</p> <p>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</p> <p>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p> <p>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.8.7	<p>Registraturschrank 3 OH</p> <p>- B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 1200</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- 3 OH Schubkästen für Hängeregistratur mit Vollauszug, Softeinzug und Auszugssperre, abschließbar;</p> <p>- inkl. Registraturrahmen;</p> <p>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p> <p>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.8	<p>Akten-Garderobenschrank 100 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.8.9	<p>Unterschrank / Sideboard 100 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Drehtüren inkl. Schlüssel - Rückwand - 1 Einlegeboden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.10	<p>Tisch 120 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.11	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.8.12	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.9	Raum E.18.0 Lagerraum (G00099)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.9.1	Aktenregal 120 cm 6 OH - B x T x H in mm 1200 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.2	Regalaufsatz 120 cm 1 OH - B x T x H in mm 1200 x ca. 320 x ca. 400 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 1 OH - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.3	Aktenregal 80 cm 6 OH - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.9.4	Regalaufsatz 80 cm 1 OH - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 400 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 1 OH - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.5	Aktenregal 60 cm 6 OH - B x T x H in mm 600 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden , einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.6	Regalaufsatz 60 cm 1 OH - B x T x H in mm 600 x ca. 320 x ca. 400 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 1 OH - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.10	Raum E.27.0 Büro (G03000)	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.10.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.10.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.10.3	<p>Aktenschrank 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2000 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden je Seite, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.10.4	<p>Aktenregal 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 4 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 5 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.10.5	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.10.6	<p>Tisch 120 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.10.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.10.8	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.11	Raum 1.01.0 PC-Pool (G03000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.11.1	<p>Tisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 720 - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - 1 x Steckdosenleiste mit vier Steckdosen ohne Schalter, GS-geprüft, ca. 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker, Steckdosen um 45° gedreht; - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.11.2	<p>Tisch 120 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 800 x ca. 720 - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - 1 x Steckdosenleiste mit vier Steckdosen ohne Schalter, GS-geprüft, ca. 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker, Steckdosen um 45° gedreht; - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 12 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.11.3	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 25 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.12	Raum 1.09.0 Sozialraum / Teeküche (G03000)		
1.12.1	<p>Tisch 120 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.12.2	<p>Tisch 200 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 2000 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.12.3	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 8 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.13	Raum 1.12.0 Büro (G03060)		
1.13.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.13.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.13.3	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.13.4	<p>Hängeregal 80 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 750 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 2 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inkl. Befestigung und Befestigungsmaterial 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.13.5	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.14	Raum 1.13.0 Büro (G03060)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.14.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.14.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.14.3	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.14.4	<p>Aktenregal 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.14.5	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.15	Raum 1.15.0 Büro Professor (G03060)		
1.15.1	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600 - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.15.2	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.15.3	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.15.4	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <p>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- als Kombischrank mit unten 1-3 OH Schubkästen mit Vollauszug, Softeinzug und Auszugssperre, abschließbar;</p> <p>- 5 Schubkästen (4 x 3 HE und 1 x 4,5 HE);</p> <p>- 2 Einlegeböden je Seite, 3 Ordnerhöhen bei 4-6 OH als Schrank (Flügeltüren) ausgeführt;</p> <p>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</p> <p>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p> <p>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.15.5	<p>Unterschrank / Sideboard 100 cm 3 OH</p> <p>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 1200</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- verschließbare Flügeltüren inkl. Schlüssel</p> <p>- Rückwand</p> <p>- zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen</p> <p>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p> <p>- höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.15.6	<p>Tisch 160 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.16	Raum 1.15.1 Büro (G03060)		
1.16.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.16.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.16.3	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.16.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.16.5	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.17	Raum 1.16.0 Büro (G03060)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.17.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x von ca. 600 bis ca. 1250 mm elektrisch höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles T-Fuß-Metallgestell, - elektromotorischer Antrieb von ca. 600 bis 1250 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schuko-Steckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Kabelkette links oder rechts montiert nach Absprache - Bedienelement an der Tischplatte mit Anschlusskabel 230 V / 50 Hz mit Auf/Ab - Funktion und Display - Bedienanleitung - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - CE geprüfte Ausführung <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.17.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.17.3	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.17.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.17.5	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <p>- B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- als Kombischrank mit unten 1-3 OH Schubkästen mit Vollauszug, Softeinzug und Auszugssperre, abschließbar;</p> <p>- 2 Einlegeböden je Seite, 3 Ordnerhöhen bei 1-3 OH als Schrank (Flügeltüren) ausgeführt;</p> <p>- 2 Einlegeböden je Seite, 3 Ordnerhöhen bei 4-6 OH als Schrank mit Flügeltürenaussicherheitsglas ausgeführt;</p> <p>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</p> <p>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p> <p>- Dekor, Griffe, Drehöliven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.17.6	<p>Aktenregal 50 cm 6 OH</p> <p>- B x T x H in mm 500 x ca. 320 x ca. 2300</p> <p>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</p> <p>- Rückwand</p> <p>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p> <p>- 5 Einlegeböden , einschl. Trägermaterial höhenverstellbar</p> <p>- 6 Ordnerhöhen</p> <p>- Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.17.7	<p>Tisch 160 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.17.8	<p>Tisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 720 - zwei symmetrisch angeordnete Tellerfüße - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.17.9	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.17.10	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.18	Raum 1.17.0 Büro (G03070)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.18.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.18.2	<p>Schreibtisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.18.3	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.18.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.18.5	<p>Aktenregal 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.18.6	<p>Aktenregal 120 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 320 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand eben mit dem Korpus (Ansicht als Raumteiler); - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 4 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 5 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers <p>entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.18.7	<p>Aktenregal 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand eben mit dem Korpus (Ansicht als Raumteiler); - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 4 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 5 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers <p>entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.18.8	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.19	Raum 1.18.0 Büro Sekretariat (G03070)		
1.19.1	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.20	Raum 1.19.0 Büro Professor (G03070)		
1.20.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x von ca. 600 bis ca. 1250 mm elektrisch höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles T-Fuß-Metallgestell, - elektromotorischer Antrieb von ca. 600 bis 1250 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Kabelkette links oder rechts montiert nach Absprache - Bedienelement an der Tischplatte mit Anschlusskabel 230 V / 50 Hz mit Auf/Ab - Funktion und Display - Bedienanleitung - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - CE geprüfte Ausführung <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.20.3	<p>Aktenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.4	<p>Aktenregal 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.5	<p>Regal / Sideboard 80 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - ein Einlegeboden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.20.6	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.7	<p>Akten-Garderobenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.20.8	<p>Besprechungstisch Tisch 200 x 100/ 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 2000 x 1000/900 x ca. 720 - zwei symmetrisch angeordnete Tellerfüße - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.9	<p>Sitz-Steh-Hocker</p> <p>Ergonomischer Sitz und Steh Hocker für die Büroanwendung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzfläche ergonomisch und gepolstert rund Durchmesser ca. 35 cm - Gestell aus Kunststoff - max. Belastbarkeit bis 110 kg - Sitz um 360° drehbar - ca. 56 - 82 cm Höheneinstellbarkeit per Gas-Lift mittels Zug-Schlaufe am Sitz - Sitzhöhe von ca. 53 bis 80 cm stufenlos einstellbar - rutschfester Standfuß aus Gummi Durchmesser ca. 35 cm <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.20.10	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 8 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.21	Raum 1.29.0 Büro Sekretariat (G03050)		
1.21.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.21.2	<p>Schreibtisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.21.3	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.21.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.21.5	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.21.6	<p>Hängeschrank 100 cm 1OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 440 x ca. 400 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 1 Ordnerhöhe mit Flügeltüren - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inkl. Befestigung und Befestigungsmaterial 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.21.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.22	Raum 1.29.1 Büro (G03050)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.22.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.22.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.22.3	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.22.4	<p>Hängeschrank 100 cm 1OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 440 x ca. 400 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 1 Ordnerhöhe mit Flügeltüren - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inkl. Befestigung und Befestigungsmaterial 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.22.5	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.22.6	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.23	Raum 2.01.0 Seminarraum (G03000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.23.1	Seminarraumtisch - B x T x H in mm 1300 x 550 x ca. 760 - 2-sitzig - Stabile Ausführung für Unterrichtsbetrieb - Mittelsäulengestell - Abgeschrägte Rohrabschlussgleiter - mit seitlichen Mappenhaken - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 21 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.23.2	Besucherstuhl - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; CPV-Code: 39112000-0	Menge: 42 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.24	Raum 2.08.0 Büro (G03120)		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.24.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.24.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.24.3	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.24.4	<p>Regal / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.24.5	<p>Tisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.24.6	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.25	Raum 2.09.0 Büro (G03120)		
1.25.1	<p>Schreibtisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.25.2	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.25.3	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.25.4	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.25.5	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Flügeltüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.26	Raum 2.10.0 Büro (G03120)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.26.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.26.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.26.3	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.26.4	<p>Regal / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.27	Raum 2.11.0 Büro (G03120)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.27.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.27.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.27.3	<p>Aktenschrank 120 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.27.4	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Flügeltüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.27.5	<p>Tisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.27.6	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.27.7	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.28	Raum 2.13.0 Büro Professor (G03120)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.28.1	<p>Schreibtisch L-Form 180 x 120 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 600 // 1800 x 800 mm x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - klappbarer Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - umlaufende Sichtblende ca. 1800 x 500 mm und 1200 x 500 mm - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.28.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.28.3	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 3-4 OH offenes Regal ohne Türen - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.28.4	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.28.5	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 3-4 OH offenes Regal ohne Türen - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.28.6	<p>Unterschrank / Sideboard 100 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Flügeltüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.28.7	<p>Besprechungstisch Tisch 200 x 100/ 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 2000 x 1000/800 x ca. 720 - lange Tischkante "gebogene" Ausführung - zwei symmetrisch angeordnete Tellerfüße - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.28.8	<p>Steh-Tisch 80 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 1050 - ein mittig angeordneter Tellerfuß - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.28.9	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.29	Raum 2.14.0 Büro (G03120)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.29.1	<p>Schreibtisch L-Form 180 x 120 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 600 // 1800 x 800 mm x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - klappbarer Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - umlaufende Sichtblende ca. 1800 x 500 mm und 1200 x 500 mm - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.29.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.29.3	<p>Aktenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.29.4	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.29.5	<p>Unterschrank / Sideboard 160 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x ca. 420-440 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.29.6	<p>Bürodrehstuhl mit Kopfstütze</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Ergonomische Kopfstütze</p> <ul style="list-style-type: none"> - höhenverstellbar um ca. 7 cm und 40° neigbar 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Gasfeder - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.30	Raum 2.15.1 Aufenthaltsraum (G03120)		
1.30.1	<p>Unterschrank / Sideboard 80 cm 3 OH</p> <p>- B x T x H in mm 800 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Flügeltüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.30.2	<p>Besprechungstisch Tisch 280 x 120 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 2800 x 1200 x ca. 720 - auch in geteilter Ausführung, dann beide Teile miteinander verschraubt - zwei symmetrisch angeordnete Tellerfüße - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.30.3	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 14 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.31	Raum 2.15.2 Büro (G03120)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.31.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.31.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.31.3	Regal / Sideboard 80 cm 3 OH - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.31.4	Aktenschrank 80 cm 6 OH - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.32	Raum 2.16.0 Seminarraum (G03000)		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.32.1	Seminarraumtisch - B x T x H in mm 1300 x 550 x ca. 760 - 2-sitzig - Stabile Ausführung für Unterrichtsbetrieb - Mittelsäulengestell - Abgeschrägte Rohrabschlussgleiter - mit seitlichen Mappenhaken - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 19 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.32.2	Besucherstuhl - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; CPV-Code: 39112000-0	Menge: 42 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.33	Raum 2.27.0 Seminarraum (G03000)		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.33.1	Seminarraumtisch - B x T x H in mm 1300 x 550 x ca. 760 - 2-sitzig - Stabile Ausführung für Unterrichtsbetrieb - Mittelsäulengestell - Abgeschrägte Rohrabschlussgleiter - mit seitlichen Mappenhaken - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.33.2	Besucherstuhl - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; CPV-Code: 39112000-0	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.34	Raum 3.01.0 Seminarraum (G03000)		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.34.1	Seminarraumtisch - B x T x H in mm 1300 x 550 x ca. 760 - 2-sitzig - Stabile Ausführung für Unterrichtsbetrieb - Mittelsäulengestell - Abgeschrägte Rohrabschlussgleiter - mit seitlichen Mappenhaken - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	Menge: 21 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.34.2	Besucherstuhl - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; CPV-Code: 39112000-0	Menge: 42 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 1.35	Raum 3.08.0 Büro (G03040)		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.35.1	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.36	Raum 3.09.0 Büro (G03040)		
1.36.1	<p>Schreibtisch Eckkombination 160 x 160 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 600 // 1600 x 800 mm x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - mit Verkettungselement Viertelkreis - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.36.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 2 / 3 / 4; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.36.3	<p>Akten-Garderobenschrank 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.36.4	<p>Aktenschrank 80 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2000 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden je Seite, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.36.5	<p>Aktenregal 80 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 4 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 5 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.36.6	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.36.7	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.37	Raum 3.10.0 Büro (G03040)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.37.1	<p>Schreibtisch 120 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.37.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 2 / 3 / 4; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.37.3	<p>Akten-Garderobenschrank 100 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Garderobenteil links oder rechts möglich mit Hutablage und Kleiderstange einschließlich Trägermaterial - Spiegel ca. 50 x 30 cm (H x B) in Tür zur Garderobenseite eingeklebt - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.37.4	<p>Unterschrank / Sideboard 120 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 800 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 2 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Drehholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.37.5	<p>Unterschrank / Sideboard 120 cm 3 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1200 x ca. 420-440 x ca. 1200 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - verschließbare Schiebetüren inkl. Schlüssel - Rückwand - zwei Einlegeböden höhenverstellbar einschl. Trägermaterial, 3 Ordnerhöhen - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - höhenverstellbare Füße mit Sockelblende 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.37.6	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.38	Raum 3.11.0 Büro (G03040)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.38.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.38.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 2 / 3 / 4; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.38.3	<p>Aktenschrank 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2000 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 4 Einlegeböden je Seite, 5 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.38.4	<p>Aktenregal 100 cm 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2000 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 4 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 5 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.38.5	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.39	Raum 3.13.0 Büro (G03021)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.39.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.39.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.39.3	<p>Aktenregal 100 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers <p>entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.39.4	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.40	Raum 3.14.0 Büro (G03020)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.40.1	<p>Schreibtisch 200 x 100 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 2000 x 1000 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.40.2	<p>Tisch rund</p> <ul style="list-style-type: none"> - B / H in mm Dm 1000 x 720 - Tellerfuß - runde Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer , angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.40.3	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.41	Raum 3.15.0 Büro (G03020)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.41.1	<p>Schreibtisch 180 x 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1800 x 900 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.41.2	<p>Tisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 720 - zwei symmetrisch angeordnete Tellerfüße - Säulendurchmesser ca. 100 mm und Tellerfußdurchmesser ca. 700 mm - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.41.3	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.41.4	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.42	Raum 3.15.1 Büro (G03020)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.42.1	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.42.2	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 1.43	Raum 3.16.0 Büro Professor (G03020)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.43.1	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
Gruppe 1.44	Raum 3.17.0 Büro (G03020)		
1.44.1	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.45	Raum 3.26.0 Büro (G03000)		
1.45.1	<p>Schreibtisch 140 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1400 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar - Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, - stabiles C-Fuß-Metallgestell, - mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm - Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel - Kabelkanal oder Kabelpritsche horizontal unter der Tischplatte - Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>CPV-Code: 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.45.2	<p>Tisch Ansatzschenkel halbrund 160 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tisch als Ansatzschenkel an beide vorherige Schreibtische; - an der Stirnseite der Schreibtische befestigt; - B x T x H in mm 1600 x 600 x ca. 720 ; - zwei Säulenfüße; - verschraubtes Gestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.45.3	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre - Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach - Vier Rollen, zwei feststellbar - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.45.4	<p>Aktenschrank 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.45.5	<p>Aktenregal 80 cm 6 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 800 x ca. 320 x ca. 2300 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar - 6 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis 	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.45.6	<p>Hängeregal 100 cm 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 750 - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Rückwand - 2 Ordnerhöhen - Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inkl. Befestigung und Befestigungsmaterial 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.45.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar; - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz; - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad; <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsterträger aus Polypropylen; - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt; - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten; - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad; <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt; - Rückenpolster aus Mesh-Bezug; - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv; - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm; - tiefenverstellbare Lumbalstütze; - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten; <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan; - höhenverstellbar ca. 100 mm; - tiefenverstellbar ca. 30 mm; - breitenverstellbar je ca. 35 mm; - winkelverstellbar ca. 30 Grad; - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle; <p>Gasfeder</p> <ul style="list-style-type: none"> - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und 	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppellaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>		
1.45.8	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p>CPV-Code: 39112000-0</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen Abgabe von aussagekräftigen Datenblättern zum Produkt mit dem Angebot.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an! Die Lieferung kann früher, als zum Zeitpunkt nach Nr. 3 im Formblatt VHB 634-Besondere Vertragsbedingungen geregelt, erfolgen. Im Falle der Auftragserteilung wird die hier unter Nr. 1.2. angegebene Lieferzeit Vertragsbestandteil, wenn der Lieferzeitpunkt vor dem Liefertermin nach Nr. 3 im Formblatt VHB 634 - Besondere Vertragsbedingungen liegt. Wird eine Lieferzeit angegeben, die die Lieferung nach dem Termin des Endes der Ausführungszeit im o.g. Formblatt zur Folge hat, wird Ihr Angebot von der Wertung ausgeschlossen.	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.2 Produktbezeichnung des Büromöbelprogramms Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.3 Produktbezeichnung für Bürodrehstuhl Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
1.4 Produktbezeichnung für Besucherstuhl Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 2	Allgemeine Ausstattung CPV-Code: 30191000-4, 39110000-6		
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen Frage 1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.1	Garderobenleiste 100 cm - Wandgarderobenleiste mit fünf Dreifachhaken (Rundstahl Durchmesser ca. 8 mm) nach hinten zeigend - Aluminiumblende ca. 45 mm hoch - verdeckte Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Montage - Länge ca. 1000 mm Aluminium mit zwei Abschlussbogen - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 2x 1.01.0 (G03000); 1x 1.17.0 (G03070); 1x 1.29.0 (G03050); 1x 1.29.1 (G03050); 2x 1.30.1 (G03000); 4x 1.30.3 (G03000); 3x 2.01.0 (G03000); 1x 2.11.0 (G03120); 3x 2.15.3 (G03000); 3x 2.16.0 (G03000); 2x 2.27.0 (G03000); 3x 3.01.0 (G03000); 1x 3.11.0 (G03040); 1x 3.15.0 (G03020); 1x 3.15.1(G03020); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 29 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.1	zu 2.1: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.2	Garderobenleiste 60 cm - Wandgarderobenleiste mit drei Dreifachhaken (Rundstahl Durchmesser ca. 8 mm) nach hinten zeigend - Aluminiumblende ca. 45 mm hoch - verdeckte Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Montage - Länge ca. 600 mm Aluminium mit zwei Abschlussbogen - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 2 x K.29.0 (G03000); 2 x K.30.0 (G03000); 2 x K.31.0 (G03000); 1 x 2.01.0 (G03000); 1 x 2.08.0 (G03120); 1 x 2.10.0 (G03120); 1 x 2.11.0 (G03120); 1 x 2.15.2 (G03120); 1 x 3.13.0 (G03021); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 12 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 2.2.1	zu 2.2: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3	<p>Garderobenleiste 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandgarderobenleiste mit zwei Dreifachhaken (Rundstahl Durchmesser ca. 8 mm) nach hinten zeigend - Aluminiumblende ca. 45 mm hoch - verdeckte Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Montage - Länge ca. 400 mm Aluminium - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>Raum: 1 x 3.14.0 (G03020); 1 x 3.16.0 (G03020); 1 x 3.17.0 (G03020);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.3.1	zu 2.3: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.4	<p>Garderobenleiste 70 cm</p> <p>Wandgarderobenleiste mit 10 Haken</p> <ul style="list-style-type: none"> - flach an der Wand anliegend; - Stahl, pulverbeschichtet, Farbe Alusilber; - Breite ca. 700 mm; - zur Nutzung im Laborbereich für Kittel u.a. Arbeitskleidung; - Inkl. Befestigungsmaterial und Montage; <p>Raum: 3 x K.08.0 (G03000); 3 x K.12.0 (G03000); 2 x 2.16.0 (G03000); 1 x 2.27.0 (G03000); 1 x 3.01.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.4.1	zu 2.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.5	Garderobenleiste 40 cm Wandgarderobenleiste mit 6 Haken - flach an der Wand anliegend; - Stahl, pulverbeschichtet, Farbe Alusilber; - Breite ca. 400 mm; - zur Nutzung im Laborbereich für Kittel u.a. Arbeitskleidung; - Inkl. Befestigungsmaterial und Montage; Raum: 2 x K.29.0 (G03000); 2 x K.30.0 G03000); 2 x K.31.0 G03000); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 6 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 2.5.1	zu 2.5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.6	Abfalleimer 20 Liter - Tret-Abfallsammler, Rumpf und Deckel aus Stahlblech - robuste Öffnungsmechanik - mit Kunststoff-Inneneimer - Durchmesser ca. 300 mm, Höhe ca. 450 mm, Fassungsvermögen ca. 20 Liter - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 2 x E.09.0 (G03000); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.6.1	zu 2.6: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.7	Abfallsammler 40 Liter - Tret-Abfallsammler aus Edelstahl, eckig - robuste Öffnungsmechanik - mit Kunststoff-Inneneimer - B x T in mm ca. 400 x 350, Höhe ca. 650 mm, Fassungsvermögen ca. 40 Liter - robuster Tretmechanismus - fertig montiert - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 1 x K.11.0 (G03000); 2 x K.29.0 (G03000); 1 x K.30.0 (G03000); 1 x K.31.0 (G03000); 1 x 1.01.0 (G03000); 1 x 1.09.0 (G03000); 2 x 1.30.0 (G03000); 2 x 1.30.1 (G03000); 2 x 1.30.3 (G03000); 1 x 2.01.0 (G03000); 1 x 2.15.3 (G03000); 2 x 2.16.0 (G03000); 1 x 2.27.0 (G03000); 1 x 3.01.0 (G03000); 1 x 3.26.0 (G03000); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.7.1	zu 2.7: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8	<p>Abfallsammler 120 Liter</p> <p>Abfallsammler bestehend aus einem Aluminium - Rohrgestell einem Doppelrahmen mit Deckel und einer Bodenplatte aus Kunststoff zur Aufnahme von Müllsäcken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmen mit Gummidichtung zum Fixieren der Müllsäcke - B x T in mm ca. 430 x 450, Höhe ca. 1000 mm, Fassungsvermögen ca. 120 Liter - fertig montiert mit Aufkleberset zur Mülltrennung - ohne Rollen unter der Bodenplatte <p>Raum: 4 x K.11.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.8.1	zu 2.8: Info-Fragebogen		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
2.9	<p>Papierkorb</p> <ul style="list-style-type: none"> - gelochte Stahlausführung pulverbeschichtet - Durchmesser ca. 300 mm, Höhe ca. 300 mm, Fassungsvermögen ca. 15 Liter - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis <p>Raum: 1 x K.05.0 (G03000); 1 x E.11.0 (G03060); 1 x E.12.0 G03060;; 1 x 1.12.0 (G03060); 2 x 1.13.0 (G03060); 2 x 1.15.0 (G03060); 1 x 1.15.1 (G03060); 1 x 1.16.0 (G03060); 2 x 1.29.0 (G03050); 3 x 1.29.1 (G03050); 1 x 3.08.0 (G03040); 1 x 3.09.0 (G03040); 1 x 3.10.0 (G03040); 2 x 3.11.0 (G03040); 1 x 3.13.0 (G03021);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 21 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.9.1	zu 2.9: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.10	Schreibtischleuchte - LED Schreibtischleuchte; - Material ABS-Kunststoff und Aluminium; - Betrieb über Netzteil 230V/ 12 V Stromverbrauch ca. 10 W; - Lichtfarbe ca. 5500-6500 K Helligkeit in fünf Stufen dimmbar; - Beleuchtungsstärke ca. 600-1000 lux; - Durchschnittliche Lebensdauer ca. 50.000 Std.; - Standfuß mit senkrechtem Arm um ca. 120° neigbar; - Arm mit Leuchtmittel um ca. 180 ° schwenkbar und um ca. 270° drehbar; - Länge der Arme ca. 400 mm; - Farbe entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum:1 x K.05.0 (G03000); 1 x E.11.0 (G03060); 1 x E.12.0 (G03060); 2 x 1.12.0 (G03060); 3 x 1.13.0 (G03060); 1 x 1.15.0 (G03060); 1 x 1.15.1 G03060); 1 x 1.16.0 (G03060); 2 x 1.29.0 (G03050); 3 x 1.29.1 (G03050); 2 x 3.26.0 (G03000); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 18 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.10.1	zu 2.10: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11	<p>LED - Stand- Arbeitsplatzleuchte</p> <p>LED-Stand- Arbeitsstehleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampenlichtstrom ca. 8900 lm, Leuchtmittel ca. 80W, Lichtfarbe 3700 - 4250 K; - Lichtverteilung: 60% indirektes Licht (up) und 40% direktes Licht (down); - mit Lichtsensor, der die Leuchtstärke an die Umgebungshelligkeit anpasst; - stufenlos dimmbar; - Bewegungs- und Helligkeitssensor, Drehschalter im Leuchtenmast; - Ausführung in silberfarbig; - Höhe ca. 195cm mit Standfuß; - Netzanschluß 230 V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel; <p>Raum: 1 x 3.10.0 (G03040);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.11.1	zu 2.11: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		
2.12	<p>Whiteboard 150 x 100 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - emaillierte Oberfläche (Weiß) aus Stahlblech ca. 150 x 100 cm - Nutzung von Markern und Magneten - Leicht beschriftbar, einfach zu reinigen - Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken - Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inklusive Ablageleiste für Stifte und Montage- Set - inklusive Montage <p>Raum: 1 x 1.29.0 (G03050); 1 x 1.29.1 (G03050); 1 x 2.11.0 (G03120);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.12.1	zu 2.12: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.13	Trittleiter / Klapptritt - doppelseitige 3-stufige Leiter aus Aluminium; - Leicht, kompakt, bequem zu lagern und zu transportieren; - rutschfeste breite Stufen; - Stufen an die Holme genietet und an der Nietstelle zusätzlich abgedeckt; - spezielle Füße an den Holmen verhindern, dass sich die Leiter während der Arbeit verschiebt; - maximale Belastung bis 125 Kg; Raum: 1 x K.02.0 (G03000); 1 x E.18.0 (G00099); 1 x E.20.0 (G03060); 1 x 1.23.0 (G03070); CPV-Code: 30192000-1	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 2.13.1	zu 2.13: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.14	<p>Tritt / Rollhocker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tritt / Rollhocker in robuster Ausführung aus Kunststoff; - rutschfeste runde Trittfäche; - mit breitem Gummistandring; - in alle Richtungen zu verschieben mit federnden Gleitrollen; - Höhe ca. 450 mm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>Raum: 1 x E.10.0 (G03060); 1 x E.14.0 (G03060); 1 x E.21.0 (G03060); 1 x E.23.0 (G03060); 1 x E.25.0 (G03060); 1 x 1.25.0 (G03060); 1 x 2.25.0 (G03120);</p> <p>CPV-Code: 30192000-1</p>	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.14.1	zu 2.14: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
2.15	<p>Ruheraumliege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruheraumliege klappbar, 2000x700x500mm, Bezug schwarz - Höhe 500 mm Länge 2000 mm Breite 700 mm Belastbarkeit (max.) 150 kg - Ruheraumliege klappbar - Gestell aus Stahlrohr, integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp - Bezug aus gewebeverstärktem Kunstleder schwarz - Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff hochbelastbar - Kopfteil mehrstufig verstellbar - nach Arbeitsstättenregel ASR A4.2 <p>Raum: 1 x E.09.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.15.1	zu 2.15: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.16	<p>Wickeltisch</p> <p>Ein klappbarer Wickeltisch ist aus hochwertigem Formholz hergestellt. Durch seine widerstandsfähige Birke-Multiplex-Beschichtung ist er vor allem in hoch-frequentierten öffentlichen Bereichen sehr gut gegen Stöße und Verunreinigungen geschützt. Die Montage und Bedienung der Wickelstation ist einfach und nahezu selbsterklärend. Dabei steht Sicherheit im Vordergrund: das Wickelregal ist mit einer wartungsfreien Klappbremse ausgestattet, die ein ruckartiges Herabfallen der Wickelplatte verhindert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - reinigungsfreundlich, hygienisch einwandfrei - kein Verletzungsrisiko durch ruckartiges Herabfallen der Wickelplatte - inkl. einer Wickelauflage aus PU-Leder (PVC-frei, fett- und ölbeständig) in Farbe entsprechend Bieterpalette - ideal für Kindergärten und ähnliche öffentliche Bereiche geeignet - Montage an Gipskartonwänden möglich, <p>- Maße Korpus in mm (BxHxT) ca. 440 x 720 x 230 - Maße Wickelauflage in mm (BxHxT)ca. 510 x 20 x 790 - Maße Wickelplatte in mm (BxHxT) 760 x 15 x 1020 Seitenhöhe in mm 200 Tiefe offen in mm 880 Tiefe geschlossen in mm 230 - Gewicht in kg 23 max. - Belastbarkeit in kg 50 Material hochwertiges Formholz mit Resopalbeschichtung mit TÜV-Zertifizierung und GS-Zertifizierung - inklusive Wandmontage</p> <p>1 x E.09.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.16.1	zu 2.16: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.17	Garderobenbank - separate Sitzbank B/T/H in mm ca. 1500 x ca. 300 x ca.400 - 3 Sitzbankleisten aus PVC mit innenliegendem Holzkern - Vierkant-Rahmengestell beschichtet, - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; Raum: 2 x K.08.0 (G03000); 1 x K.11.0 (G03000); 2 x K.29.0 (G03000); 1 x K.30.0 (G03000); 1 x K.31.0 (G03000); CPV-Code: 39100000-3	Menge: 7 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 2.17.1	zu 2.17: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.18	<p>Z-Garderobenschrank 4er Abteil</p> <p>Block mit 4 Abteilen (150/300 mm Ausführung) auf ca. 100 mm hohen Füßen Abmessungen: (ca.) B: 600, T: 500, H: 1950 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise, mit abgerundeten Kanten, korrosionsbeständig - bestehend aus: kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feiblechen in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich, doppelwandige Türen, Lüftungsrosette in jeder Rückwand. - Ausstattung der Fächer: je 1 Kleiderbügel mit mehreren Funktionshaken, 3 Haken, 1 Schuhschale aus Kunststoff, - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>Raum: 2 x K.08.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3,39120000-9</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.18.1	zu 2.18: Info-Fragebogen		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 60px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.19	<p>Z-Garderobenschrank 2er Abteil</p> <p>Block mit 2 Abteilen (150/300 mm Ausführung) auf ca. 100 mm hohen Füßen Abmessungen: (ca.) B: 300, T: 500, H: 1950 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise, mit abgerundeten Kanten, korrosionsbeständig - bestehend aus: kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feiblechen in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich, doppelwandige Türen, Lüftungsrosette in jeder Rückwand. - Ausstattung der Fächer: je 1 Kleiderbügel mit mehreren Funktionshaken, 3 Haken, 1 Schuhschale aus Kunststoff, - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>Raum: 7 x K.11.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3,39120000-9</p>	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.19.1	zu 2.19: Info-Fragebogen		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 60px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.20	<p>Schließfachschrank 4 er Abteil</p> <p>Block mit 4 Fächern nebeneinander, 3 Fächer übereinander</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: (ca.) B: 1200, T: 500 H: 1900 mm auf Sockel - Innen - Fach: (ca.) B: 300, T: 485, H: 550 mm - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise mit abgerundeten Kanten, extrem korrosionsbeständig, bestehend aus : - kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feinblech in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich. - doppelwandige Türen, Sockelbauweise, - jedes Schließfach mit Lüftungsöffnung in der Rückwand - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich - fortlaufende Nummerierung aller Fächer je Raum. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Prüfung der Transport und Aufstellbedingungen in den Räumen;; - Blöcke ausgerichtet und untereinander verschraubt; <p>Raum: 18 x K.29.0 (G03000), 12 x K.30.0 (G03000); 12 x K.31.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3,39120000-9</p>	<p>Menge: 42 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.20.1	zu 2.20: Info-Fragebogen		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 80px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.21	<p>Schließfachschrank 3 er Abteil</p> <p>Block mit 3 Fächern nebeneinander, 3 Fächer übereinander</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: (ca.) B: 900, T: 500 H: 1900 mm auf Sockel - Innen - Fach: (ca.) B: 300, T: 485, H: 550 mm - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise mit abgerundeten Kanten, extrem korrosionsbeständig, bestehend aus : - kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feinblech in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich. - doppelwandige Türen, Sockelbauweise, - jedes Schließfach mit Lüftungsöffnung in der Rückwand - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich - fortlaufende Nummerierung aller Fächer je Raum. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Prüfung der Transport und Aufstellbedingungen in den Räumen;; - Blöcke ausgerichtet und untereinander verschraubt; <p>Raum: 2 x K.29.0 (G03000), 2 x K.30.0 (G03000); 2 x K.31.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3,39120000-9</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.21.1	zu 2.21: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.22	<p>Schließfachschrank 2 er Abteil</p> <p>Block mit 2 Fächern nebeneinander, 3 Fächer übereinander</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: (ca.) B: 600, T: 500 H: 1900 mm auf Sockel - Innen - Fach: (ca.) B: 300, T: 485, H: 550 mm - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise mit abgerundeten Kanten, extrem korrosionsbeständig, bestehend aus : - kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feinblech in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich. - doppelwandige Türen, Sockelbauweise, - jedes Schließfach mit Lüftungsöffnung in der Rückwand - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich - fortlaufende Nummerierung aller Fächer je Raum. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Prüfung der Transport und Aufstellbedingungen in den Räumen;; - Blöcke ausgerichtet und untereinander verschraubt; <p>Raum: 2 x K.29.0 (G03000), 2 x K.30.0 (G03000); 2 x K.31.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3,39120000-9</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.22.1	zu 2.22: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 80px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.23	<p>Laborrollwagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - hochwertiger Edelstahltransportwagen mit 2 Böden für die Anwendung im Laborbereich - keine Ausführung als Servierwagen - vier Lenkrollen, davon zwei zum Feststellen - einzelne 25 mm vertiefte Böden - Belastbarkeit ca. 120 kg - Abmessungen LxBxH in mm ca. 800/500/850 <p>Raum: 3 x K.16.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39181000-4</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.23.1	zu 2.23: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
2.24	<p>Transportwagen mit zwei Schubkästen</p> <ul style="list-style-type: none"> - hochwertiger Edelstahltransportwagen mit 2 Schubkästen für die Anwendung im Laborbereich - B x T x H in mm ca. 500 x 500 x 900; - hochwertige Ausführung aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301; - verstärkte Ablagen mit Reling und eiem Innenmaß ca. 440 x 470 mm - vier Lenkrollen Durchmesser ca. 75 mm, davon zwei zum Feststellen - Gesamthöhe ca. 900 mm, Ablagehöhe ca. 830 mm, unterer Ablageboden in einer Höhe von ca. 280 mm; - zwei Schubladen mit Anschlagdämpfung und einer Höhe von 125 mm; - kugelgelagerter Schubladenauszug; - Belastbarkeit ca. 80 kg - fertig montierte Ausführung; <p>Raum: 3 x K.205.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39181000-4</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.24.1	zu 2.24: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.25	Fächerregal - Bank - stabiles Fächerregal BxTxH in cm ca. 105 x 40 x 45 mit Rückwand - obere Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - weitere Konstruktionsteile bestehen aus ca. 19 mm dicker Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche (nach DIN EN 14322) Emissionsklasse E1 mit umlaufender 2 mm PP-Sicherheitskante - Rückwand 8 mm dick beidseitig beschichtet, eingenetet und verleimt - mit Metall- Sockel ca. 5 cm hoch - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - neun Fächer (ca. B 33 x T 35 x H 18 cm) je Regal - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; Raum: 2 x K.08.0 (G03000); 2 x K.11.0 (G03000); CPV-Code: 39100000-3	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.25.1	zu 2.25: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.26	<p>Fächerregal - Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabiles Fächerregal BxTxH in cm ca. 210 x 50 x 60 mit Rückwand - obere Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322) - weitere Konstruktionsteile bestehen aus ca. 19 mm dicker Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche (nach DIN EN 14322) Emissionsklasse E1 mit umlaufender 2 mm PP-Sicherheitskante - Rückwand 8 mm dick beidseitig beschichtet, eingenetet und verleimt - mit Metall- Sockel ca. 5 cm hoch - Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet, - 18 Fächer (ca. B 33 x T 45 x H 28 cm) je Regal - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; <p>Raum: 1 x K.11.0 (G03000);</p> <p>CPV-Code: 39100000-3</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.26.1	zu 2.26: Info-Fragebogen		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 80px; width: 100%;"></div>	

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 3	Laborsitzmöbel CPV-Code: 39113000-7, 39180000-7		
F 3.1	zu 3: Info-Fragebogen Frage 1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1	Labordrehstuhl - Labordrehstuhl zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - Sicherheitsklasse S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung, desinfizierbar, chemikalienbeständig, Reinraumeignung Klasse 3 nach ISO14644-1, antibakteriell, fugenarm; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 450 - 650 mm; - Sitzbreite ca. 450 mm und Sitztiefe ca. 420 mm; - Höhe der Rücklehne ca. 420 mm - Sitzpolster aus Integralschaum; - praktischer Griff an der Rückenlehne; - Einhebelbedienung zur Anpassung an den Nutzer und die Arbeitsplatzsituation; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden; - Sitzschalenfarbe frei wählbar entsprechend Bieterpalette; - Flexfunktion für Rückenlehne und Sitzvorderkante; Raum: 1 x E.24.0 (G03060); 2 x 1.20.1 (G03070); 3 x 1.20.3 (G03070); 2 x 1.23.0 (G03070); 2 x 1.24.0 (G03070);	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.1	zu 3.1: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2	Labordrehhocker - Labordrehhocker zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - Sicherheitsklasse S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung, desinfizierbar, chemikalienbeständig, Reinraumeignung Klasse 3 nach ISO14644-1, antibakteriell, fugenarm; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 450 - 650 mm mit Ringauslösung; - Sitzdurchmesser ca. 400 mm; - Sitzpolster aus Integralschaum; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden; Raum: 2 x E.24.0 (G03060); 1 x 1.20.1 (G03070); 1 x 1.20.3 (G03070); 3 x 1.23.0 (G03070)	Menge: 7 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.2.1	zu 3.2: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3	<p>Labordrehstuhl, einfach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labordrehstuhl zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 440 - 620 mm; - Permanentkontakt-Rückenlehne; - Sitzpolster aus Integralschaum; - Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze; - Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden; <p>Raum: 3 x K.14.1 (G03000); 1 x K.15.0 (G03000); 3 x E.02.2 (G03060); 2 x E.10.0 (G03060); 2 x E.23.0 (G03060); 1 x E.25.0 (G03060); 4 x E.26.0 (G03060); 2 x 1.27.0 (G03120); 4 x 2.19.0 (G03120); 3 x 2.24.0 (G03120); 2 x 3.18.0 (G03021); 1 x 3.19.0 (G03040); 1 x 3.22.0 (G03040); 1 x 3.24.0 (G03040);</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 3.3.1	zu 3.3: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.4	<p>Laborhocker, einfach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labordrehhocker zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 450 - 650 mm mit Ringauslösung; - Sitzdurchmesser ca. 400 mm; - Sitzpolster aus Integralschaum; - Sitzschalenfarbe frei wählbar entsprechend Bieterpalette; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden; <p>Raum: 2 x E.02.1 (G03060); 2 x E.10.0 (G03060); 2 x E.14.0 (G03060); 12 x E.21.0 (G03060); 2 x E.23.0 (G03060); 2 x E.25.0 (G03060); 2 x 1.25.0 (G03060); 2 x 2.17.0 (G03120); 2 x 2.18.0 (G03120); 1 x 3.18.0 (G03021); 2 x 3.20.0 (G03040); 2 x 3.23.0 (G03040);</p>	<p>Menge: 33 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 3.4.1	zu 3.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.5	<p>Stehhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stehhilfe zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, - Sitz stufenlos höhenverstellbar von ca. 620 - 850 mm; - Sitzpolster aus Integralschaum; - Sitzbreite ca. 450 mm und Sitztiefe ca. 150 mm; - Sitzfläche mit zwei Haltegriffen; - Sitzfarbe frei wählbar entsprechend Bieterpalette; - platzsparendes Fußgestell mit nach vorn geneigter Standsäule, Sitz schwenkbar, Wendegleiter; <p>Raum: 2 x E.10.0 (G03060); 2 x E.14.0 (G03060); 2 x E.23.0 (G03060); 1 x 1.25.0 (G03060);</p>	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 3.5.1	zu 3.5: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.6	<p>Multifunktionsstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multifunktionsstuhl zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - geteilte Sattelsitzfläche mit angenehmer Polsterung; - Sitzfläche vertikal nach vorne und hinten neigbar; - Rückenlehne mit Rändelschraube höhenverstellbar von ca. 20-25 cm; - optimale Entlastung der Hüfte und Wirbelsäule; - stufenlose Höhenverstellung von ca. 60-80 cm; - Anpassung der Sitzeinstellungen durch Fußauslöser oder Hebel; - verchromtes Fußkreuz Durchmesser ca. 60 cm; - fünf leichtgängige Doppelaufrollen für harte Böden; - Sitzfläche: ca. 45 x 36 cm (B x T); - Abstand der Sattelhälften zueinander: ca. 2 cm; - Maximale Belastbarkeit: 120 kg; - Edle Verkleidung der Sitzflächenunterseite; - leicht zu reinigende Oberflächen; - pflegeleichter Kunstlederbezug in Schwarz; <p>Raum: 1 x K.15.0 (G03000); 3 x K.21.0 (G03000); 2 x 2.19.0 (G03120);</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 3.6.1	zu 3.6: Info-Fragebogen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 60px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7	<p>Labordrehstuhl mit Gleiter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labordrehstuhl zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 440 - 620 mm; - Permanentkontakt-Rückenlehne; - Sitzpolster aus Integralschaum; - Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze; - Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit großflächigen und abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern; <p>Raum: 2 x 1.28.0 (G03120); 2 x 2.21.0 (G03120); 3 x 2.25.0 (G03120); 3 x 2.26.0 (G03120);</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 3.7.1	zu 3.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		
3.8	<p>Labordrehhocker, hoch</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoher Labordrehhocker zur Nutzung in pharmazeutischen Laboren; - abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig; - Sitzhöhe höhenverstellbar von ca. 560 - 830 mm mit Ringauslösung; - Sitzdurchmesser ca. 400 mm; - Sitzpolster aus Integralschaum; - Sitzschalenfarbe frei wählbar entsprechend Bieterpalette; - höhenverstellbarer verchromter Fußring; - 5-Fußgestell aus Kunststoff mit großflächigen und abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern; <p>Raum: 1 x 3.18.0 (G03021);</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.8.1	zu 3.8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 4	Teeküchen CPV-Code: 39141000-2, 39141400-6		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.1	<p>Anforderungen an die Küchenmöbel</p> <p>Die Erzeugnisse müssen gegen Schadstoff geprüft sein (Zeugnis ist dem Angebot beizulegen).</p> <p>Die Küchen müssen das Siegel für geprüfte Sicherheit haben und das Gütezeichen (RAL) der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel tragen. Die Kucheneinrichtungen sind mit allem Kleinmaterial zu liefern und mit allen Anpassungen einzubauen.</p> <p>Rechtzeitig vor Einbaubeginn hat der Auftragnehmer Werkstattpläne in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung beim Auftraggeber vorzulegen.</p> <p>Die Küchennormen DIN 68930, DIN EN 1116 und DIN EN 1153 sowie die Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel sind die Grundlage für Konstruktion und Anfertigung der Küchenmöbel.</p> <p>Korpus:</p> <p>Der Korpus besteht aus einer dekorativen melaminharzbeschichteten Flachpressplatte nach DIN 68765, Typ KF, in ca. 19 mm Dicke für Seiten.</p> <p>In ca. 19 mm Dicke für konstruktive Böden und alle Fachböden.</p> <p>Es werden nur Flachpressplatten der Formaldehyd-Emissions-Klasse E 1 verwendet. Die Beschichtung und Verarbeitung dieser Platten erfolgt so, dass die Formaldehydabgabe der kompletten Kucheneinrichtung in den Küchenraum die Vorgaben der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel und der gesetzlichen Vorschriften nicht übersteigt. Auf Verlangen ist dies durch ein Prüfzertifikat eines anerkannten Prüfinstitutes nachzuweisen.</p> <p>Die Korpusseiten und Fachböden sind an allen vier Kanten mit einem passenden hochwertigen Kunststoff-Material beschichtet. Die sichtbaren Außenseiten der Schrankelemente sind mit Kunststoff-Material bzw. Schichtstoff beschichtet.</p> <p>Die Korpusvorderkanten sind mit einer Melamin-Dickkante 1 mm stark beschichtet. Die Rückwände sind ca. 3 mm dick und beidseitig passend zur Korpusfarbe beschichtet.</p> <p>Sie sitzen zurückgesetzt fest in den Nuten der Seiten und sind mit den Korpusteilen fest verschraubt, so dass eine gute Festigkeit und Stabilität der Schrankelemente, sowie auch gute Belüftung zwischen Wand und Möbel gewährleistet ist.</p> <p>Konstruktion der Korpusse:</p> <p>Seiten, konstruktive Böden und Traverse sind mittels Buche-Riffeldübel mit Durchmesser 8 mm verbunden und fest verleimt.</p> <p>Alle Fachböden werden von Sicherheits-Fachbodenträgern gehalten und sind gegen Herausfallen und Kippen gesichert.</p> <p>Sie sind innerhalb der Lochreihen, deren Bohrungen lediglich 3 mm Durchmesser haben, im Raster von ca. 30 mm beliebig verstellbar. Belastbarkeit gemäß DIN 68930, Beanspruchung L 50 (Nutzlast 50 kg/m²).</p> <p>Alle Unter- und Hochschränke stehen auf Sockelfüßen aus hochwertigem absolut feuchtigkeitsbeständigem Kunststoffmaterial. Die Sockelfüße sind in der Höhe zwischen ca. 90 und 200 mm für die gewünschte Sockel- und Arbeitsplattenhöhe verstellbar. Sie gestatten ein millimetergenaues Justieren der Schränke in genau waagrecht Lage bei unebenen Fußböden.</p> <p>Ausreichende Tragfähigkeit der Sockelfüße und Standfestigkeit der Schränke ist zu garantieren.</p> <p>Die vorderen und seitlichen Sockelblenden sind an den Sockelfüßen so befestigt, dass sie wieder leicht abzunehmen sind. Sie bestehen aus einer dekorativen melaminharz-beschichteten Flachpressplatte. Die Sockelblenden sind ebenfalls in der Höhe verstellbar und besitzen ein Dichtungsprofil mit Weichlippe an der Unterkante zum Fußboden. Die seitliche Sockelblende endet bündig mit der Frontsockelblende und schließt mit einer eleganten Postforming-Rundung ab. Die</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Oberfläche ist im Frontdekor beschichtet.</p> <p>Frontausführung: Die Frontelemente (Türen u. Blenden für Schubkästen und Auszüge) bestehen aus dekorativen Flachpressplatten mit besonders hochwertiger Melaminharzbeschichtung in matter Oberfläche mit feiner Struktur nach DIN 68765. Alle Frontteile müssen ca. 19 mm stark sein, schwächere Fronten sind nicht zugelassen. Die Kanten sind ringsum mit einer 2 mm starken, zur Frontausführung passenden weich gerundeten ABS-Kunststoffkante versehen.</p> <p>Die Türen sind mit stabilen, selbstschließenden Ganzmetallscharnieren am Korpus zu befestigen. Der Öffnungswinkel beträgt mind. 110 Grad. Die Scharniere sind seitlich, in der Tiefe und in der Höhe verstellbar. Die Scharniere sind mit integrierter AIRMATIC- Türdämpfung versehen, die ein geräuschloses Schließen ermöglichen. Die Frontelemente sind mit Griffen oder Knöpfen aus dem aktuellen Verkaufshandbuch ausgestattet.</p> <p>Einbaugeräte (z. Bsp. Kühlschrank) ohne Frontdekorblende.</p> <p>Schubkästen, Frontauszüge und Führungen: Es wird hierfür ein hochwertiges Schubkasten- und Auszugssystem als Vollauszug eingesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hohlkammerzarge aus Stahl, aluminiumfarbig beschichtet, mit integriertem und verdecktem Führungssystem auf Laufwagen. 2. Schubkästen, Auszüge und Türen werden beim Schließen durch das AIRMATIC-System mittels Luftpolster abgedämpft und schließen nahezu geräuschlos. 3. Boden 16 mm dick, melaminharzbeschichtet 4. Belastbarkeit 400 N (40 Kg) bzw. 600 N (60 Kg) bei 120 cm Breite. 5. Selbsteinzug durch Federsteuerung. 6. völlige Wartungsfreiheit, kein Fetten und Ölen, kein Verschmutzen der Schränke. 7. werkzeugfreie Frontenmontage und -demontage. 8. Frontblendenjustierung in Höhe/Breite je +/- 1,5 mm möglich. 9. Neigungsverstellung der Fronten bei Auszügen über Längsreling möglich. 10. zusätzliche Ausstattungen mit Besteckeinsätzen, Allesschneider, Flaschenkörben möglich. <p>Oberschränkaufhänger: Schränkaufhänger aus Stahl sind verdeckt angebracht. Tragkraft je Aufhänger 650 N (65 kg). Verstellbarkeit dreidimensional mittels Stellschrauben. Für die Wandmontage werden Dübel, Schrauben und breitenangepasste Metallschienen aus hochwertigen Material serienmäßig mitgeliefert und verbaut. Alle wesentlichen Beschläge müssen seitens des Herstellers bauteilgeprüft sein. Die Befestigung erfolgt an rückseitig verstärkten GK-Wänden.</p> <p>Arbeitsplatten: Die Trägerplatte ist eine ca. 40 mm dicke Flachpressplatte nach DIN 68761. Die Oberseite (Arbeitsfläche) ist mit einer Schichtpressstoffplatte beschichtet, mitdekorativer Oberfläche nach DIN 16926. Die Unterseite hat eine Beschichtung als Feuchtigkeitsschutz. Abriebfestigkeit und Beständigkeit müssen mindestens den Anforderungen der DIN 68930 entsprechen.</p> <p>Kanten-Ausführungen, entsprechend LV-Text:</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>- Vorderkante abgerundet oder mit Vollrundung, Seitenkante gerade Der Wandanschluss erfolgt durch ein zweiteiliges Spezialprofil mit Unterteil aus Kunststoff und einem aufklembaren Oberteil. Oben und unten transparente Dichtungslippen einschließlich Eckverbindungen und seitlicher Abdeckkappen. Diese Beschreibung gilt für alle nachfolgenden Positionen, wenn dort nicht anders beschrieben ist. Für die Korpusteile, Türen, Schubkästen, Sockel, Wandabschlussprofile, Arbeitsplatten und Griffe erfolgt die Auswahl entsprechend Bieterpalette in Farbe, Dekor und Ausführung ohne Aufpreis. Sockelhöhe : ca. 100,00 mm; Arbeitshöhe : ca. 900,00 mm Elektro-Geräte alle 230 V, 50 Hz bzw. 400 V 3~ (Herd oder Durchlauferhitzer)</p> <p>Dem Angebot sind entsprechende Gerätedatenblätter beizulegen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 4.1	zu 4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		
	1.2 Hersteller Küchenmöbelprogramm Geben Sie den Hersteller an!		
	1.3 Hersteller Durchlauferhitzer Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.4 Hersteller Geschirrspüler 60 cm Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.5 Hersteller E-Herd Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.6 Hersteller 2-Zonen-Kochfeld Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
1.7 Hersteller Kühl-Gefrierkombination Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Fragetitel</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.8 Hersteller Umluftdunstabzugshaube Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.1	<p>Aufmaß, Dokumentation und Übergabe</p> <p>Abnahme und Einweisung (soweit erforderlich) in die Bedienung am Aufstellort, die Anwesenheit eines sachkundigen Mitarbeiters des Auftragnehmers ist erforderlich. Des Weiteren obliegt es dem Auftragnehmer, die erforderlichen Unterlagen wie Zertifikate, Bescheinigungen usw. rechtzeitig beizubringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufmaßtermin im entsprechenden Raum für die Lieferung und Montage der Teeküchen - Bemusterung der Korpusteile, Türen, der Arbeitsplatte und der Griffe - Dekor- und Farbauswahl entsprechend Bieterpalette ohne Zusatzkosten - Griffauswahl entsprechend Bieterpalette ohne Zusatzkosten - Erstellung der Auftragsbestätigung mit den Wandansichten und der Darstellung im Grundriss in der entsprechenden Farbe bzw. dem Dekor als Zeichnungen und in Textform - Funktionstest der eingebauten Geräte und Armaturen <p>Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen oder zu beschaffen und zur Abnahme dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- u. Wartungs- und Pflegeanleitungen - Bedienanleitung für jedes Gerät (E-Herd, Geschirrspüler Kühlschrank, Durchlauferhitzer) <p>Die Unterlagen sind in 2- facher Ausfertigung in Ordnern oder im Hefter zu übergeben</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.2	<p>Teeküche Raum E.15.1 (G00099)</p> <p>Lieferung und Montage einer Küchenzeile von ca. 3000 mm Länge.</p> <p>Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 3000 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Mobiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine seitliche Wange zwischen Arbeitsplatte und Sockel ca. 50 mm bei Bedarf - ein Spülenschränk als Installationsunterschrank mit Flügeltüren - Abmessung (ca.): B 1200 x T 570 x H 860 mm, - mit ausziehbaren Abfalleimern zur Abfalltrennung - Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt ca. 2 x 15 Liter - Bodenmontage im Spülenschränk - Granit-Einbauspüle mit Abtropffläche komplett mit Einhebel-Mischbatterie und Armatur für Kalt- und Warmwasser und Ver- und Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitung zwischen Durchlauferhitzer - Mischbatterie mit Rohr oder Flex-Schlauch für KW und WW. - ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer ca. 11 kW / 400 V - Temperatureinstellung von ca. 20-60 °C - elektronische Leistungsreglung - Untertischmontage - Bedienung- und Installationsanleitung, - Gewicht ca. 2 kg, HxBxT: ca. 30 x 20 x 10 cm - Anschluss an vorhandene Strom-Anschlussdose und Mischbatterie - z. Bsp. Stiebel Eltron DCE 11/13 oder gleichwertiger Art - Nische für Geschirrspüler Abmessung (ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm - ein Unterbau-Geschirrspüler 60 cm - Gerätemaße ca. (H x B x T): 82 cm x 60 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>cm x 57 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Edelstahloptik - Energieeffizienzklasse: E (Energielabel ab 2021) - Energieverbrauch ca. 90 kWh / 100 Zyklen - Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 10 Liter; - Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Trocknungsprogramm oder gleichwertige Programme - fünf verschiedene Spültemperaturen im Bereich von ca. 40°C bis ca. 70°C; - höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb; - Wasserauslaufschutz; Aquastop; - Startzeitvorwahl, Anzeigen für Programmende, Restzeit, Salzmenge und Klarspülen; - Netzanschluss 230 V / 50 Hz ca. 2400 Watt inkl. Anschlusskabel und Bedienanleitung <p>- zwei Unterschränke mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm je ein Besteckkasteneinsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Glaskeramikkochfeld - autarkes 2 Zonen Ceran Glaskeramikkochfeld - Sensor-Touch Display - 9 Kochstufen pro Feld, Kindersicherung - Anschluss: 230 V / 50 Hz ca. 3 KW mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker - Einbaumaße: ca. 300 x 500 mm Einbauhöhe ca. 45 mm - Einbau über vorherigem Schrank in Arbeitsplatte <p>- zwei Hängeschränke Abmessung (ca.): B 1200 x T 350 x H 580 mm Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür</p> <p>- ein Hängeregal Abmessung (ca.): B 600 x T 350 mm x H 580 mm mit einem Einlegeboden</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>- zwei Unterbaumöbelleuchten als LED - Leuchte (warmweiß, ca. 10 Watt, ca. 60 cm lang) mit Stecker und Zuleitung (ca. 2 m) montiert unter drei Hängeschränken, Leuchte mittels Kippschalter am Leuchtenkörper einzeln abschaltbar, verdeckte Verbindung der Leuchten untereinander hinter dem Hängeschrank.</p> <p>Arbeitsfläche auf der gegenüberliegenden Seite:</p> <p>Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 1500 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Mobiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Unterschrank mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm ein Besteckkasteneinsatz - ein Unterschrank mit zwei Schubkästen und zwei Flügeltüren mit je einem Einlegeboden Abmessung(ca.): B 900 x T 570 x H 820 mm - eine Rückwandverkleidung über der Arbeitsplatte ca. 1500 mm x 600 mm mit Fugenabdichtung zwischen der Rückwandverkleidung und der Arbeitsplatte - Kühl-Gefrierkombination (neben der Küchenzeile stehend und nicht mit der Küchenzeile verbunden) - mind. Energieeffizienzklasse C (Energielabel ab 2021) - Abmessung (ca.): B 600 x T 650 x H 1850 mm in weiß - Kühlteil ca. 230 Liter ca. +2°C bis +5°C - mind. 3 Ablage/Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none">- Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung,- Gefrierteil ca. 115 Liter (unten), bis ca. -18°C,- drei Ablageflächen- wechselbarer Türanschlag, 2-türig;- statisches Kühlsystem;- Geräuschentwicklung ca. 35 dB (A);- optischer und akustischer Temperaturalarm, SicherheitsglasAbstellflächen,Störungsanzeige- Anschluss: 230V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel ca. 1,5 m- Bedienanleitung		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.3	<p>Teeküche Raum 1.09.0 (G03000)</p> <p>Lieferung und Montage einer Küchenzeile von ca. 3600 mm Länge.</p> <p>Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 3600 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Mobiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine seitliche Wange zwischen Arbeitsplatte und Sockel ca. 50 mm bei Bedarf - ein Unterschrank mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm ein Besteckkasteneinsatz - ein Spülenschrank als Installationsunterschrank mit Flügeltüren - Abmessung (ca.): B 1200 x T 570 x H 860 mm, - mit ausziehbaren Abfalleimern zur Abfalltrennung - Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt ca. 2 x 15 Liter - Bodenmontage im Spülenschrank - Granit-Einbauspüle mit Abtropffläche komplett mit Einhebel-Mischbatterie und Armatur für Kalt- und Warmwasser und Ver- und Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitung zwischen Durchlauferhitzer - Mischbatterie mit Rohr oder Flex-Schlauch für KW und WW. - ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer ca. 11 kW / 400 V - Temperatureinstellung von ca. 20-60 °C - elektronische Leistungsreglung - Untertischmontage - Bedienung- und Installationsanleitung, - Gewicht ca. 2 kg, HxBxT: ca. 30 x 20 x 10 cm - Anschluss an vorhandene Strom-Anschlussdose und Mischbatterie - z. Bsp. Stiebel Eltron DCE 11/13 oder gleichwertiger Art 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Nische für Geschirrspüler Abmessung (ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm - ein Unterbau-Geschirrspüler 60 cm - Gerätemaße ca. (H x B x T): 82 cm x 60 cm x 57 cm - möglichst in Edelstahloptik - Energieeffizienzklasse: E (Energielabel ab 2021) - Energieverbrauch ca. 90 kWh / 100 Zyklen - Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 10 Liter; - Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Trocknungsprogramm oder gleichwertige Programme - fünf verschiedene Spültemperaturen im Bereich von ca. 40°C bis ca. 70°C; - höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb; - Wasserauslaufschutz; Aquastop; - Startzeitvorwahl, Anzeigen für Programmende, Restzeit, Salzmenge und Klarspülen; - Netzanschluss 230 V / 50 Hz ca. 2400 Watt inkl. Anschlusskabel und Bedienanleitung - ein Einbau-Herd-Kochfeld-Kombination - Energieeffizienzklasse C (Energielabel ab 2021) - Energieverbrauch (kWh/konventioneller Betrieb): ca. 0,9 - Energieverbrauch (kWh/Heißluft oder Umluft): ca. 0,8 - Garraum ca. 60 Liter - Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, separate Unterhitze, Umluft-Grillsystem, Auftauen, Pizzastufe - Kindersicherung, Elektronikuhr, Backofenbeleuchtung - Teleskopauszug für Backwagen - inkl. Kombirost und Universalpfanne - versenkbare Bedienelemente - Vier-Zonen-Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte über dem Herd eingebaut - verschiedene Größen der Kochzonen und eine Bräterzone - Bedienung über Drehwähler am 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Einbauherd</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße Backofen ca. H/B/T (cm): 60 x 60 x 52 - Gerätemaße Kochfeld ca. H/B/T (cm): 4 x 58 x 52 - Anschlusswerte (V / A / kW): 230/400 V / 16 A / ca. 10 kW inkl. Herdanschlusskabel und Anschluss an vorhandene Herdanschlussdose - Einbauschrank bzw. Sockel falls nötig - ein Unterschrank mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm ein Besteckkasteneinsatz - zwei Hängeschränke Abmessung (ca.): B 1200 x T 350 x H 580 mm Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür - ein Hängeschrank Abmessung (ca.): B 600 x T 350 mm zur Aufnahme einer Umluftdunstabzugshaube inkl. Klapptür - eine Umluftdunstabzugshaube Abmessung (ca.) B 600 x T 500 x H 150 mm - spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter - drei Gebläsestufen, integrierte Beleuchtung (zwei Lampen) - Drucktasten oder Schiebeschalter zur Bedienung der Gebläsestufen und Beleuchtung - Luftleistung ca. 300 m³/h - Netzanschluss 230 V/ 50 Hz inkl. Netzanschlusskabel - Metallgehäuse in weiß - ein Hängeregale Abmessung (ca.): B 600 x T 350 mm x H 580 mm mit einem Einlegeboden - zwei Unterbaumöbelleuchten als LED - Leuchte (warmweiß, ca. 10 Watt, ca. 60 cm lang) mit Stecker und Zuleitung (ca. 2 m) montiert unter drei Hängeschränken, Leuchte mittels Kippschalter am Leuchtenkörper einzeln abschaltbar, verdeckte Verbindung der Leuchten untereinander hinter dem Hängeschrank. 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kühl-Gefrierkombination (neben der Küchenzeile stehend und nicht mit der Küchenzeile verbunden) - mind. Energieeffizienzklasse C (Energie label ab 2021) - Abmessung (ca.): B 600 x T 650 x H 1850 mm in weiß - Kühlteil ca. 230 Liter ca. +2°C bis +5°C - mind. 3 Ablage/Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern - Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, - Gefrierteil ca. 115 Liter (unten), bis ca. -18°C, - drei Ablageflächen - wechselbarer Türanschlag, 2-türig; - statisches Kühlsystem; - Geräuschentwicklung ca. 35 dB (A); - optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige - Anschluss: 230V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel ca. 1,5 m - Bedienanleitung 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.4	<p>Teeküche Raum 2.15.0 (G03000)</p> <p>Lieferung und Montage einer Küchenzeile von ca. 3000 mm Länge.</p> <p>Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 3000 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Mobiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine seitliche Wange zwischen Arbeitsplatte und Sockel ca. 50 mm bei Bedarf - ein Spülenschränk als Installationsunterschrank mit Flügeltüren - Abmessung (ca.): B 1200 x T 570 x H 860 mm, - mit ausziehbaren Abfalleimern zur Abfalltrennung - Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt ca. 2 x 15 Liter - Bodenmontage im Spülenschränk - Granit-Einbauspüle mit Abtropffläche komplett mit Einhebel-Mischbatterie und Armatur für Kalt- und Warmwasser und Ver- und Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitung zwischen Durchlauferhitzer - Mischbatterie mit Rohr oder Flex-Schlauch für KW und WW. - ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer ca. 11 kW / 400 V - Temperatureinstellung von ca. 20-60 °C - elektronische Leistungsreglung - Untertischmontage - Bedienung- und Installationsanleitung, - Gewicht ca. 2 kg, HxBxT: ca. 30 x 20 x 10 cm - Anschluss an vorhandene Strom-Anschlussdose und Mischbatterie - z. Bsp. Stiebel Eltron DCE 11/13 oder gleichwertiger Art - Nische für Geschirrspüler Abmessung (ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm - ein Unterbau-Geschirrspüler 60 cm - Gerätemaße ca. (H x B x T): 82 cm x 60 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>cm x 57 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Edelstahloptik - Energieeffizienzklasse: E (Energielabel ab 2021) - Energieverbrauch ca. 90 kWh / 100 Zyklen - Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 10 Liter; - Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Trocknungsprogramm oder gleichwertige Programme - fünf verschiedene Spültemperaturen im Bereich von ca. 40°C bis ca. 70°C; - höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb; - Wasserauslaufschutz; Aquastop; - Startzeitvorwahl, Anzeigen für Programmende, Restzeit, Salzmenge und Klarspülen; - Netzanschluss 230 V / 50 Hz ca. 2400 Watt inkl. Anschlusskabel und Bedienanleitung <p>- zwei Unterschränke mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm je ein Besteckkasteneinsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Glaskeramikkochfeld - autarkes 2 Zonen Ceran Glaskeramikkochfeld - Sensor-Touch Display - 9 Kochstufen pro Feld, Kindersicherung - Anschluss: 230 V / 50 Hz ca. 3 KW mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker - Einbaumaße: ca. 300 x 500 mm Einbauhöhe ca. 45 mm - Einbau über vorherigem Schrank in Arbeitsplatte <p>- zwei Hängeschränke Abmessung (ca.): B 1200 x T 350 x H 580 mm Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Hängeregale Abmessung (ca.): B 600 x 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>T 350 mm x H 580 mm mit einem Einlegeboden</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Unterbaumöbelleuchten als LED - Leuchte (warmweiß, ca. 10 Watt, ca. 60 cm lang) mit Stecker und Zuleitung (ca. 2 m) montiert unter drei Hängeschränken, Leuchte mittels Kippschalter am Leuchtenkörper einzeln abschaltbar, verdeckte Verbindung der Leuchten untereinander hinter dem Hängeschränk. - Kühl-Gefrierkombination (neben der Küchenzeile stehend und nicht mit der Küchenzeile verbunden) - mind. Energieeffizienzklasse C (Energielabel ab 2021) - Abmessung (ca.): B 600 x T 650 x H 1850 mm in weiß - Kühlteil ca. 230 Liter ca. +2°C bis +5°C - mind. 3 Ablage/Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern - Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, - Gefrierteil ca. 115 Liter (unten), bis ca. -18°C, - drei Ablageflächen - wechselbarer Türanschlag, 2-türig; - statisches Kühlsystem; - Geräuschentwicklung ca. 35 dB (A); - optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige - Anschluss: 230V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel ca. 1,5 m - Bedienanleitung 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.5	<p>Teeküche Raum 3.15.0 (G03000)</p> <p>Lieferung und Montage einer Küchenzeile von ca. 3000 mm Länge.</p> <p>Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 3000 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Mobiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine seitliche Wange zwischen Arbeitsplatte und Sockel ca. 50 mm bei Bedarf - ein Spülenschränk als Installationsunterschrank mit Flügeltüren - Abmessung (ca.): B 1200 x T 570 x H 860 mm, - mit ausziehbaren Abfalleimern zur Abfalltrennung - Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt ca. 2 x 15 Liter - Bodenmontage im Spülenschränk - Granit-Einbauspüle mit Abtropffläche komplett mit Einhebel-Mischbatterie und Armatur für Kalt- und Warmwasser und Ver- und Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitung zwischen Durchlauferhitzer - Mischbatterie mit Rohr oder Flex-Schlauch für KW und WW. - ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer ca. 11 kW / 400 V - Temperatureinstellung von ca. 20-60 °C - elektronische Leistungsreglung - Untertischmontage - Bedienung- und Installationsanleitung, - Gewicht ca. 2 kg, HxBxT: ca. 30 x 20 x 10 cm - Anschluss an vorhandene Strom-Anschlussdose und Mischbatterie - z. Bsp. Stiebel Eltron DCE 11/13 oder gleichwertiger Art - Nische für Geschirrspüler Abmessung (ca.): B 450 x T 570 x H 820 mm - ein Unterbau-Geschirrspüler 60 cm - Gerätemaße ca. (H x B x T): 82 cm x 60 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>cm x 57 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Edelstahloptik - Energieeffizienzklasse: E (Energielabel ab 2021) - Energieverbrauch ca. 90 kWh / 100 Zyklen - Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 10 Liter; - Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Trocknungsprogramm oder gleichwertige Programme - fünf verschiedene Spültemperaturen im Bereich von ca. 40°C bis ca. 70°C; - höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb; - Wasserauslaufschutz; Aquastop; - Startzeitvorwahl, Anzeigen für Programmende, Restzeit, Salzmenge und Klarspülen; - Netzanschluss 230 V / 50 Hz ca. 2400 Watt inkl. Anschlusskabel und Bedienanleitung <p>- zwei Unterschränke mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm je ein Besteckkasteneinsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Glaskeramikkochfeld - autarkes 2 Zonen Ceran Glaskeramikkochfeld - Sensor-Touch Display - 9 Kochstufen pro Feld, Kindersicherung - Anschluss: 230 V / 50 Hz ca. 3 KW mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker - Einbaumaße: ca. 300 x 500 mm Einbauhöhe ca. 45 mm - Einbau über vorherigem Schrank in Arbeitsplatte <p>- zwei Hängeschränke Abmessung (ca.): B 1200 x T 350 x H 580 mm Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Hängeregale Abmessung (ca.): B 600 x 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>T 350 mm x H 580 mm mit einem Einlegeboden</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Unterbaumöbelleuchten als LED - Leuchte (warmweiß, ca. 10 Watt, ca. 60 cm lang) mit Stecker und Zuleitung (ca. 2 m) montiert unter drei Hängeschränken, Leuchte mittels Kippschalter am Leuchtenkörper einzeln abschaltbar, verdeckte Verbindung der Leuchten untereinander hinter dem Hängeschrank. - Kühl-Gefrierkombination (neben der Küchenzeile stehend und nicht mit der Küchenzeile verbunden) - mind. Energieeffizienzklasse C (Energie label ab 2021) - Abmessung (ca.): B 600 x T 650 x H 1850 mm in weiß - Kühlteil ca. 230 Liter ca. +2°C bis +5°C - mind. 3 Ablage/Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern - Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, - Gefrierteil ca. 115 Liter (unten), bis ca. -18°C, - drei Ablageflächen - wechselbarer Türanschlag, 2-türig; - statisches Kühlsystem; - Geräuschentwicklung ca. 35 dB (A); - optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige - Anschluss: 230V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel ca. 1,5 m - Bedienanleitung 		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Büromöbel		
2	Allgemeine Ausstattung		
3	Laborsitzmöbel		
4	Teeküchen		

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>