



- Abkürzungen**
- FDH Flachdachhaube
 - OK/UK Oberkante / Unterkante
 - RA Rohrachse
 - SW Schmutzwasser
 - SWL Schmutzwasser - Entlüftung
- S01 Steigerbezeichnung
SW DN100 Dimension Falleitung Schmutzwasser (durch die Decke)

Ausführungshinweise

Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik

Die Maße in den vorliegenden Pläne sind vor Montage vor Ort zu Prüfen.
Rohr- und Kanalführungen anderer Gewerke sind zu beachten.

Rohrmaterial

Im Bereich der Abwasserleitungen unterscheiden sich die Rohrmaterialien wie folgt:

- Schmutzwasser-Falleitungen: PP - Rohr
- Schmutzwasser-Entlüftungsleitungen: PP - Rohr
- Regenwasser-Lösungen: PP - Rohr
- Fettaltiges Schmutzwasser: PE-HD Rohr

Lieferung und Montage von Flachdachhauben und Dachabläufe erfolgen bauseits, lediglich die Anschlüsse sind durch das Gewerk Sanitär zu erbringen.

Dämmung:
Die Wärmedämmung der medienführenden Leitungen sind nach GEG bzw. DIN 1988-200 zu dämmen.
Schmutzwasserleitungen sind gegen Schwitzwasser mit 4mm zu dämmen.


Brandschutz
Übergänge zu anderen Brandabschnitten und Bereichen mit Brandschutzanforderungen sind mit entsprechend zugelassenen Brandschutzdurchführungen auszustatten.
Durchführungen durch Decken und Brandschutzwände sind gem. Brandschutzkonzept bzw. MLAR zu verschließen.

Höhenbezug: ± 0,00 = OKFF EG = 92,85 (ETRS 89 32) (DHN 1916)

DT	31.03.2025	Ergänzung von Dachhauben mit Dachabläufen
INDEX	DATUM	GEZ.
PLANÄNDERUNG		

- 5 - S A N - G R U D A - T N W - 0 0 9 - 0 1 - F

Kita Kunterbunt
Stadt Sandersdorf-Brehna



PLANNUMMER: - 009 -
LEISTUNGSPHASE: Ausführungsplanung

FACHGENEURE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
**Grundriss DA
Gewerk Sanitär**

PLANUNG ARCHITECTEN
BAUTEIL
T3 - Nordwest

PLANSTUFE / STATUS
Freigabe

INHALT ARCHITEXTUR / OBJEKTPLANUNG
DA vom 12.07.2024

INHALT PLANUNG EXTERN

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITECTEN
DATUM	PLANNUMMER	DATUM
DATUM	PLANNUMMER	DATUM
DATUM	PLANNUMMER	DATUM

Stempel	PROJEKTLEITUNG	MASSSTAB	DIN A0	22031
FREIGABE	DR-CODE	1:50	FORMAT	PRJ-NR
			25.07.2024	25.07.2024
			ERST-DATUM / ERST	GEPRÜFT / MAKORZEL

