

Leistungsverzeichnis

1. Allgemein

Der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen der Landeshauptstadt Dresden mit seinen Abteilungen Zentrale Gebäudedienste, Logistikmanagement, Verkehrsinfrastrukturunterhaltung und Grünanlagenunterhaltung benötigt für seine rund 380 Mitarbeitern Warnschutzbekleidung.

2. Kalkulationsgrundlage

Der im Leistungsverzeichnis angegebene Bedarf ist ein durchschnittlicher Bedarf für zwei Jahre.
Die vorgegebenen Mengen sind nur kalkulatorische Werte.

3. Produktinformationen

In der Leistungsbeschreibung angegebenen Spezifikationen beziehen sich auf die marktüblichen Angaben der Hersteller.

Die bildlichen farblichen Darstellungen, die aussagekräftigen Datenblätter, die Pflege- und Gebrauchsanweisung und die Größentabelle für die jeweiligen Positionen sind gesondert als Anlage zu Ihrem Angebot pro Position anzufügen.
Bei dem Anfügen der Anlagen ist darauf zu achten, eine eindeutige Bezeichnung vorzunehmen.

Gemäß folgenden Vorgaben sind die geforderten Informationen anzuhängen und zu bezeichnen:

- Dateiformat: PDF
- Losnummer
- Leistungsverzeichnisposition
- Inhalt der Anlage

In den Datenblättern der einzelnen Positionen müssen alle relevanten Informationen und Eigenschaften zu dem angebotenen Produkt abgebildet sein:

- Produktbezeichnung
- Normen
- Klassifizierungsart
- Zusatzanforderung
- Farbe
- Waschzyklus
- lieferbare Größen
- Passform
- Gewicht in g / m²
- Einsatzgebiet
- Ausstattung
- Material
- Materialzusammensetzung

4. Qualität

Folgende Mindestanforderungen werden an die geforderten Produkte gestellt:

- müssen das CE Zeichen besitzen,
es muss lesbar angebracht sein
- mindestens 25 Waschzyklen
- unterhalb des angegebenen Maximalgewichtes liegen
- angegebene technische Normen und Gütezeichen erfüllen
oder gleichwertig

Alle angebotene Produkte müssen alle Anforderungen gemäß EU-Verordnung 2016/425 Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Verbindung mit dem PSA-Durchführungsgesetz (PSA-DG) und dem Produktsicherheitsgesetz erfüllen und zusätzlich der Schutznorm DIN EN ISO 13688: 2022 entsprechen.

Wird innerhalb der Vergabeunterlagen Bezug auf eine technische Norm und Gütezeichen genommen, so gilt generell oder gleichwertig.

5. Lieferung

Mit den Einzelabrufen werden alle relevanten benötigten Angaben mitgeteilt.

Ein unentgeltliches Umtauschrecht wird vorausgesetzt, bei nicht passgenauer Form / Größe / Weite sowie bei Sachmängeln an dem Produkt.

6. Bemusterung

Nach der Angebotsabgabe ist eine Bemusterung von den angebotenen Produkten durch Bemusterungsteams vorgesehen.

Folgende Größen sind bei den Bemusterungsartikeln zu liefern:

Damenmodell:

- Größe M
- Größe 42

Unisexmodell / Herrenmodell:

- Größe L
- Größe 54

Die Bieter werden cirka drei Wochen nach Angebotseröffnung durch den Auftraggeber hierzu gesondert aufgefordert.

Alle im Rahmen der Teststellung anfallenden Kosten werden vom Bieter getragen.

Mit der Abgabe des Angebotes versichert der Bieter, dass die im Rahmen der Teststellung bemusterten Artikel den angebotenen Produkten und mit den später gelieferten Artikeln bezüglich der Leistungsmerkmale in der gesamten Kollektion identisch sind.

Die gelieferten Musterprodukte unterliegen den Bewerbungsbedingungen der Landeshauptstadt Dresden für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen Punkt 2.7.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 1	Hosen		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Bundhose Sommer Damen</p> <p>Größenspiegel: - 34 bis 54 - Damennormalgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Damen</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - 50 % Polyester +/-10 % - 50 % Baumwolle +/-10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 270 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - mindestens je zwei Reflektorstreifen pro Hosenbein - Reißverschluss im Hosenschlitz - flexibles Bundsystem - Beinbelüftung - zwei Seitentaschen - mindestens eine Gesäßtasche</p>	<p>Mindestbestellmenge: 4 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens eine Zollstocktasche - mindestens eine Schenkeltasche <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet 		
F 1.1.1	<p>zu 1.1: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit</p> <p>Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.2	zu 1.1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2	<p>Bundhose Sommer</p> <p>Größenspiegel: - 44 bis 64 - 24 bis 30 - 98 bis 110 - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGUV-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Obermaterial 1: 85% Polyester +/-10 % 12% Baumwolle +/-10 % 3 % Stretchfaser +10% gleichwertig wie Elastolefin - Obermaterial 2: 65% Polyester +/-10 % 35% Baumwolle +/-10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 230 g/m²</p> <p>Ausstattung:</p>	<p>Mindestbestellmenge: 100 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 300 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 360 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - mindestens je zwei Reflektorstreifen pro Hosenbein - Reißverschluss im Hosenschlitz - flexibles Bundsystem - Beinbelüftung - zwei Seitentaschen - mindestens eine Gesäßtasche - mindestens eine Zollstocktasche - mindestens eine Schenkeltasche <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Bierbaum-Proenen Since 1788 Modell: Leichte Warnschutz Stretchhose mit Knietaschen oder gleichwertiger Art</p>		
F 1.2.1	zu 1.2: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.2.2	zu 1.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3	<p>Bundhose Damen</p> <p>Größenspiegel: - 34 bis 54 - Damennormalgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Damen</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Obermaterial 1: 80% Polyester +/-10 % 16% Baumwolle +/-10 % 4 % Stretchfaser +10% gleichwertig wie Elastolefin - Obermaterial 2: 65% Polyester +/-10 % 35% Baumwolle +/-10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 280 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - mindestens je zwei Reflektorstreifen pro</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Hosenbein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reißverschluss im Hosenschlitz - flexibles Bundsystem - Nähtverstärkung am Innenbein - zwei Seitentaschen - mindestens eine Gesäßtasche - mindestens eine Zollstocktasche - mindestens eine Schenkeltasche <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Bierbaum-Proenen Since 1788 Modell: Warnschutz Stretchhose mit Knietaschen für Damen oder gleichwertiger Art</p>		
F 1.3.1	<p>zu 1.3: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit</p> <p>Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.3.2	zu 1.3: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4	<p>Bundhose</p> <p>Größenspiegel: - 44 bis 64 - 24 bis 30 - 98 bis 110 - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGUV-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Obermaterial 1: 80% Polyester +/-10 % 16% Baumwolle +/-10 % 4% Stretchfaser +10% gleichwertig wie Elastolefin - Obermaterial 2: 65% Polyester +/-10 % 35% Baumwolle +/-10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 280 g/m²</p> <p>Ausstattung:</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - mindestens je zwei Reflektorstreifen pro Hosenbein - Reißverschluss im Hosenschlitz - flexibles Bundsystem - Beinbelüftung - Nähtverstärkung am Innenbein - zwei Seitentaschen - mindestens eine Gesäßtasche - mindestens eine Zollstocktasche - mindestens eine Schenkeltasche <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 30 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Bierbaum-Proenen Since 1788 Modell: Warnschutz Stretchhose mit Knietaschen oder gleichwertiger Art</p>		
F 1.4.1	zu 1.4: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.4.2	zu 1.4: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5	<p>Regenhose</p> <p>Größenspiegel: - XS bis 4XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr - DIN EN ISO 343: 2019 Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) Klasse 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität/Ret-Wert) Klasse 1</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 60% Polyester bis -10% - 40 Polyurethan +/-10 % - PU Beschichtung</p> <p>Gewicht: - bis maximal 190 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)				
	<ul style="list-style-type: none"> - je zwei Reflektorstreifen pro Hosenbein - verschweißte Nähte - Aussentaschen mit wasserdichten Reißverschluss - optional zwei Seitentaschen - verstellbarer Hosenbeinabschluss - verstellbarer Taillenbund - winddicht - wasserabweisend - wasserdicht - elastisch <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 40 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Mascot Modell: Regenhose Wolfsberg oder gleichwertiger Art</p>						
F 1.5.1	<p>zu 1.5: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p> <table border="1" data-bbox="193 1128 1289 1404"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1128 719 1167">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 1128 1289 1167">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1173 719 1404"> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p> </td> <td data-bbox="724 1173 1289 1404"> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>			Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>
Fragetitel	Antwort						
<p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.5.2	zu 1.5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl _____	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl _____	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?			

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, erhält den Zuschlag.

Wertungskriterium 1: Preis (50 %)

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte.
Die Angebote mit höheren Angebotspreisen erhalten prozentual gewichtet weniger Punkte.

Wertungskriterium 2: Qualitätsbewertung nach Bemusterung (50 %)

Das Angebot wird anhand der Anlage 1 bewertet.
Es können maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte erreicht werden.
Die Produkte werden wie folgt durch Bewertungsteams bewertet.

Unterkriterium 2.1

Nähte und Säume

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, mit Augenmerk auf die Nähte und Säume.

Unterkriterium 2.2

Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, in Bezug auf die Übergänge- und das An- und Aufbringen der Materialien.

Unterkriterium 2.3

Materialqualität / Passform / Funktionalität

Die Bewertungsteams nehmen die Materialqualität, die Pass- und Schnittform und die Funktionalität der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.4

Geruchsbelastung

Die Bewertungsteams überprüfen die Geruchsbelastung der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.5

Bewegungs- und Nutzbarkeitstest

Die Bewertungsteams prüfen die Bewegungs- und Nutzbarkeit der angebotenen Produkte.

Die Bewertung erfolgt nachfolgenden Schema und der möglichen Punktevergabe:

- 100 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen ohne Einschränkungen
- 50 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit wenigen Einschränkungen
- 25 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen
- 0 Punkte - Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	Qualitätsbewertung		50 %
2.1	Nähte und Säume		20 %
2.2	Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.3	Materialqualität / Passform / Funktionalität		20 %
2.4	Geruchsbelastung		20 %
2.5	Bewegungs- und Nutzbarkeitstest		20 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 2	Oberbekleidung		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1	<p>Arbeitsjacke</p> <p>Größenspiegel: - S bis 6XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Einsatzgebiet: -In-und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - 46 % Polyester +/-10 % - 54 % Baumwolle +/-10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 280 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - gerader Schnitt - hochschließender Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Stehkragen - Fleeceinnenkragen</p>	<p>Mindestbestellmenge: 4 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Belüftungselemente - verlängerter Rücken - Innenbündchen - einstellbare Armbündchenregulierung - zwei Seitentaschen - mindestens eine Brusttasche - mindestens eine Innentasche - atmungsaktiv <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Qualitex Modell: Bundjacke Warnschutz von Grizzlyskin oder gleichwertiger Art.</p>		
F 2.1.1	zu 2.1: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Herkunftsfrage In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?	<div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2	zu 2.1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2	<p>Fleecejacke</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Einsatzgebiet: -In-und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100 % Polyester bis -10 % - antipilling</p> <p>Gewicht: - bis maximal 350 g/m²</p> <p>Ausstattung: - elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - gerader Schnitt - hochschließender Frontreißverschluss mit Kinnschutz - elastischer Arm- und Bundabschluss - weitenverstellbarer Bund - Außentaschen mit Reißverschluss</p>	<p>Mindestbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - zwei Seitentaschen - atmungsaktiv - elastisch <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 40 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Elysee Modell: Warnschutz Fleecejacke mit Reflexstreifen oder gleichwertiger Art</p>		
F 2.2.1	zu 2.2: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Herkunftsfrage In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.2.2	zu 2.2: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3	<p>Pullover</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: -In-und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 65 % Polyester +/-10 % - 35 % Baumwolle +/-10 % - antipilling</p> <p>Gewicht: - bis maximal 290 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - feuchtigkeitsbeständiges und feuchtigkeitsregulierendes Material</p>	<p>Mindestbestellmenge: 4 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Nackenband - Rundhalsausschnitt - Rippbündchen - aufgeraute Innenseite - atmungsaktiv <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 40 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - für Trockner geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Vizwell Modell: Sweatshirt oder gleichwertiger Art</p>		
F 2.3.1	<p>zu 2.3: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit</p> <p>Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.3.2	zu 2.3: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4	<p>Softshelljacke</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: -In-und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 3 Lagenlaminat - 100 % Polyester bis -10 % - winddicht: 3.000 mm - wasserbeständig: 8.000 mm</p> <p>Gewicht: - bis maximal 350 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - längeres Rückenteil</p>	<p>Mindestbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - abnehmbare Kapuze - Stehkragen - gerader Schnitt - hochschließender verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - einstellbare Armbündchen - elastischer Bund - Außentaschen mit Reißverschluss - zwei Seitentaschen - mindestens eine Brusttasche - mindestens eine Innentasche - atmungsaktiv - wasserabweisend - elastisch <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 40 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Vizwell Modell: Softshelljacke oder gleichwertiger Art</p>		
F 2.4.1	zu 2.4: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.4.2	zu 2.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5	<p>Parkjacke</p> <p>Größenspiegel: - XS bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr - DIN EN ISO 342: 2017 Schutzkleidung gegen Kälte - DIN EN ISO 343: 2019 Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) Klasse 4 Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität/Ret-Wert) Klasse 1 - DIN EN ISO 14058: 2018 Schutz bei kühlen Umgebungen Klasse 4-3-0 236 WP</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Obermaterial: 100 % Polyester bis -10 % - Membran: 100% Polyester bis -10 % - Futter:</p>	<p>Mindestbestellmenge: 4 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>100% Polyester bis -10 % - antipilling</p> <p>Gewicht: - bis maximal 210 g/m²</p> <p>Ausstattung: - elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - gerader Schnitt - Stehkragen - Fleeceinnenkragen - abnehmbare gefütterte Kapuze mit Weitenregulierung für Schutzhelm - verschweißte Nähte - hochschließender verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Innenbündchen - elastischer Bund - zwei Seitentaschen - mindestens eine Brusttasche - mindestens eine Innentasche - atmungsaktiv - winddicht - wasserabweisend - wasserdicht - wärmisolierend</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 60 °C - für Trockner geeignet - Industrielwäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet</p> <p>Leitfabrikat: Hersteller: Bierbaum-Proenen Since 1788 Modell: Warnschutz Winterjacke oder gleichwertiger Art</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.5.1	zu 2.5: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Herkunftsfrage		
	In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.5.2	zu 2.5: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.6	<p>Pilotenjacke</p> <p>Größenspiegel: - S bis 4XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr - DIN EN ISO 343: 2019 Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) Klasse 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität/Ret-Wert) Klasse 1</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Obermaterial: 100% Polyester bis -10 % - PU-Beschichtung - Futter: 100% Polyester bis -10 % - Innenfutter 70% Polyacryl +/- 10% 30% Polyester +/- 10% - antipilling</p> <p>Gewicht: - bis maximal 350 g/m²</p>	<p>Mindestbestellmenge: 4 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - verschweißte Nähte - Innenfutter herausnehmbar - Innenbündchen - einstellbare Armbündchenregulierung - Unterarmbelüftung - Fleecestehkragen - Kapuze - hochschließender und verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - elastischer Arm- und Bundabschluss - zwei Seitentaschen - zwei Brusttaschen - mindestens eine Innentasche - mindestens eine Armtasche - Fächertasche für Stifte - atmungsaktiv - winddicht - wasserabweisend - wärmisolierend <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Elysee Modell: Warnschutz Pilotenjacke Oliver oder gleichwertiger Art</p>		
F 2.6.1	<p>zu 2.6: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.6.2	zu 2.6: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7	<p>Strickmütze</p> <p>Größenspiegel: Uni</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - hydrophobes und feuchtigkeitsregulierendes Material - hohe Sichtbarkeit - antipilling</p> <p>Gewicht: - bis maximal 140 g/m²</p> <p>Ausstattung: - reflektierendes Fadenband umlaufend an der Kappe - Feinstrickmuster - atmungsaktiv - elastisch - breiter Umschlag</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 30 °C - Industrielwäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet</p> <p>Leitfabrikat: Hersteller: Vizwell Modell: Mütze Hi-Vis Reflex oder gleichwertiger Art</p>	<p>Mindestbestellmenge: 2 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.7.1	zu 2.7: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p data-bbox="194 443 320 472">Fragetitel</p> <p data-bbox="194 488 419 517">1.1 Herkunftsfrage</p> <p data-bbox="194 533 686 622">In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p data-bbox="727 443 831 472">Antwort</p> <div data-bbox="727 483 1246 656" style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 77px; margin-top: 5px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.7.2	zu 2.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8	<p>Regenjacke</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr - DIN EN ISO 343: 2019 Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) Klasse 4 Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität/Ret-Wert) Klasse 4</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100% Polyester bis -10% - PU Beschichtung</p> <p>Gewicht: - bis maximal 210 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen</p>	<p>Mindestbestellmenge: 2 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - je zwei Reflektorstreifen pro Arm - wasserdichte verklebte Nähte - Stehkragen - gerader Schnitt - abnehmbare Kapuze mit Weiteneinstellung zur Helmbenutzung - hochschließender verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Wetterschutzleisten - elastischer Bundabschluss - einstellbare Armbündchenregulierung - innenliegende Armbündchen - verlängerter Rückenteil - Innen- und Außentaschen mit Reißverschluss - Außentaschen mit wasserdichten Reißverschluss - zwei Seitentaschen - mindestens eine Innentasche - atmungsaktiv - winddicht - wasserabweisend - wasserdicht <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 40 °C - Industriewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Mascot Modell: Hard Shell Jacke oder gleichwertiger Art</p>		
F 2.8.1	<p>zu 2.8: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.8.2	zu 2.8: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.9	<p>Weste</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100% Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 130 g/m²</p> <p>Ausstattung: - elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - gerader Schnitt - Klettverschluss - atmungsaktiv - elastisch</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 40 °C - Industrewäsche geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 20 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 80 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	- Haushaltswäsche geeignet Leitfabrikat: Hersteller: Portwest Modell: Warnschutzweste mit doppeltem Reflexband oder gleichwertiger Art		
F 2.9.1	zu 2.9: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel 1.1 Herkunftsfrage In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.9.2	zu 2.9: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10	<p>Weste mit Reißverschluss</p> <p>Größenspiegel: - S bis 3XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100% Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 130 g/m²</p> <p>Ausstattung: - elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - gerader Schnitt - Frontreißverschluss - atmungsaktiv - elastisch</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 40 °C - Industrewäsche geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 20 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 80 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	- Haushaltswäsche geeignet Leitfabrikat: Hersteller: Portwest Modell: Warnschutzweste mit Reißverschluss oder gleichwertiger Art		
F 2.10.1	zu 2.10: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel 1.1 Herkunftsfrage In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.10.2	zu 2.10: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, erhält den Zuschlag.

Wertungskriterium 1: Preis (50 %)

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte.
Die Angebote mit höheren Angebotspreisen erhalten prozentual gewichtet weniger Punkte.

Wertungskriterium 2: Qualitätsbewertung nach Bemusterung (50 %)

Das Angebot wird anhand der Anlage 1 bewertet.
Es können maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte erreicht werden.
Die Produkte werden wie folgt durch Bewertungsteams bewertet.

Unterkriterium 2.1

Nähte und Säume

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, mit Augenmerk auf die Nähte und Säume.

Unterkriterium 2.2

Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, in Bezug auf die Übergänge- und das An- und Aufbringen der Materialien.

Unterkriterium 2.3

Materialqualität / Passform / Funktionalität

Die Bewertungsteams nehmen die Materialqualität, die Pass- und Schnittform und die Funktionalität der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.4

Geruchsbelastung

Die Bewertungsteams überprüfen die Geruchsbelastung der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.5

Bewegungs- und Nutzbarkeitstest

Die Bewertungsteams prüfen die Bewegungs- und Nutzbarkeit der angebotenen Produkte.

Die Bewertung erfolgt nachfolgenden Schema und der möglichen Punktevergabe:

- 100 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen ohne Einschränkungen
- 50 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit wenigen Einschränkungen
- 25 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen
- 0 Punkte - Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	Qualitätsbewertung		50 %
2.1	Nähte und Säume		20 %
2.2	Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.3	Materialqualität / Passform / Funktionalität		20 %
2.4	Geruchsbelastung		20 %
2.5	Bewegungs- und Nutzbarkeitstest		20 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 3	Schnittschutzbekleidung		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1	<p>Schnittschutzbundhose</p> <p>Größenspiegel: - 24 bis 30 - 98 bis 110 - 42 bis 56 - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGUV-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr - DIN EN ISO 11393: 2018 - 2020 Teil 1 bis Teil 6 Schnittschutznorm - Schnittschutzklasse 1(20m/s)</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - Mischgewebe - Oberstoff 1: 70 % Nylon +/-10 % 19 % Aramid +/-10 % 11 % Elasthan +/-10 % - Oberstoff 2: 89% Polyester +/-10 % 11% Elasthan +/-10 % - Futter:</p>	<p>Mindestbestellmenge: 2 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>100 % Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 1.400 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - je zwei Reflektorstreifen pro Hosenbein - Reißverschluss im Hosenschlitz - Bund wird mit klassischen Knopf verschlossen - alle Taschen mit Reißverschluss verschließbar - schmutz- und wasserdichte Reißverschlüsse - beidseitige Belüftung an den Oberschenkeln hinten - zwei Seitentaschen - mindestens eine Gesäßtasche - mindestens eine Zollstocktasche - zwei Beintaschen - Motorsägenschlüsseltasche mit Durchstechschutz - Nierenschutz - Zeckenschutz - Stretcheinsätze - Schuhhaken zur Fixierung der Schnittschutzhose am Schnittschutzstiefel - robustes Material im Kniebereich und Beininnenseiten gleichwertig wie Kevlar - flexibler Bund - schmutz- und wasserdicht - schmutz- und wasserabweisend - atmungsaktiv - Knöpfe zum Anbringen eines Latzes oder Hosenträger</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 40 °C - Industriewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet</p> <p>Leitfabrikat: Hersteller: PSS Modell: Schnittschutzhose PSS X treme Air HIVIS oder gleichwertiger Art</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.1	zu 3.1: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p data-bbox="194 443 320 472">Fragetitel</p> <p data-bbox="194 488 419 517">1.1 Herkunftsfrage</p> <p data-bbox="194 533 686 622">In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p data-bbox="727 443 831 472">Antwort</p> <div data-bbox="727 483 1246 656" style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 77px; margin-bottom: 5px;"></div> <div data-bbox="727 539 1246 600" style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 27px; margin-bottom: 5px;"></div> <div data-bbox="727 600 1246 656" style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 25px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 3.1.2	zu 3.1: Info-Fragebogen			
	Frage	Antwort		
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!			
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!			
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!			
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl		
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl		
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?				

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, erhält den Zuschlag.

Wertungskriterium 1: Preis (50 %)

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte.
Die Angebote mit höheren Angebotspreisen erhalten prozentual gewichtet weniger Punkte.

Wertungskriterium 2: Qualitätsbewertung nach Bemusterung (50 %)

Das Angebot wird anhand der Anlage 1 bewertet.
Es können maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte erreicht werden.
Die Produkte werden wie folgt durch Bewertungsteams bewertet.

Unterkriterium 2.1

Nähte und Säume

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, mit Augenmerk auf die Nähte und Säume.

Unterkriterium 2.2

Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, in Bezug auf die Übergänge- und das An- und Aufbringen der Materialien.

Unterkriterium 2.3

Materialqualität / Passform / Funktionalität

Die Bewertungsteams nehmen die Materialqualität, die Pass- und Schnittform und die Funktionalität der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.4

Geruchsbelastung

Die Bewertungsteams überprüfen die Geruchsbelastung der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.5

Bewegungs- und Nutzbarkeitstest

Die Bewertungsteams prüfen die Bewegungs- und Nutzbarkeit der angebotenen Produkte.

Die Bewertung erfolgt nachfolgenden Schema und der möglichen Punktevergabe:

- 100 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen ohne Einschränkungen
- 50 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit wenigen Einschränkungen
- 25 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen
- 0 Punkte - Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	Qualitätsbewertung		50 %
2.1	Nähte und Säume		20 %
2.2	Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.3	Materialqualität / Passform / Funktionalität		20 %
2.4	Geruchsbelastung		20 %
2.5	Bewegungs- und Nutzbarkeitstest		20 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 4	UV - Schutzbekleidung		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.1	<p>T - Shirt Damen</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Damennormalgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Damen</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGUV-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100% Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 160 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - feuchtigkeitsbeständiges und feuchtigkeitsregulierendes Material gleichwertig wie Collpass - gerader Schnitt - umsäumtes Hals- und Armbündchen und Bund - Nackenband</p>	<p>Mindestbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Rundhalsausschnitt - Unterarmnetzbelüftung - eine Brusttasche - atmungsaktiv - elastisch Pflegeanforderungen: <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industrewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet 		
F 4.1.1	zu 4.1: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	Fragetitel 1.1 Herkunftsfrage In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?	Antwort <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 4.1.2	zu 4.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.2	<p>T - Shirt</p> <p>Größenspiegel: - S bis 5XL - Normalgrößen - Langgrößen - Kurzgrößen</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Normen nach: - DIN EN ISO 20471: 2013 Warnschutz Klasse 2 und 3 Anforderungen an Schutzkleidung in gefährlichen Situationen und Lichtverhältnissen - DGVU-I 212-016: 2021 Absatz: 5. Auswahl von Warnkleidung für den Straßenverkehr Absatz: 9. Anlage Warnkleidung Betriebsanweisung Straßenverkehr</p> <p>Zertifikate: - OEKO TEX Standard 100 - UV-Schutz gegen UV-A & UV-B Strahlung</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100% Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 160 g/m²</p> <p>Ausstattung: - segmentierte, elastische und dehnbare Reflektorstreifen gemäß geforderter DIN Normen - Schulterreflektorstreifen - zwei Reflektorstreifen rumpfumlaufend - feuchtigkeitsbeständiges und feuchtigkeitsregulierendes Material gleichwertig wie Collpass</p>	<p>Mindestbestellmenge: 100 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 250 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - gerader Schnitt - umsäumtes Hals- und Armbündchen und Bund - Nackenband - Rundhalsausschnitt - Unterarmnetzbelüftung - eine Brusttasche - atmungsaktiv - elastisch <p>Pflegeanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waschbar bis 60 °C - Industriegewäsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet <p>Leitfabrikat: Hersteller: Vizwell Modell: T Shirt Coolpass oder gleichwertiger Art</p>		
F 4.2.1	zu 4.2: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Herkunftsfrage</p> <p>In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 4.2.2	zu 4.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; width: 100%;"></div>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.3	<p>Basecap</p> <p>Größenspiegel: - individuell einstellbar</p> <p>Optische Ausprägung und Passform: - Unisex</p> <p>Hauptfarbe: - warnorange</p> <p>Zertifikate: - UV-Schutz gegen UV-A & UV-B Strahlung</p> <p>Einsatzgebiet: - In- und Outdoor-Bereich</p> <p>Einsatzbereich: - Straßenbau und -verkehrssicherheit - Garten- und Landschaftsbau - Logistik - Facilitybereich</p> <p>Material: - 100 % Polyester bis -10 %</p> <p>Gewicht: - bis maximal 140 g/m²</p> <p>Ausstattung: - Reflektorstreifen elastisch aufgebracht - Reflektorstreifen umlaufend an der Kappe - Sonnenschutzblende - abnehmbarer Nackenschutz - feuchtigkeitsbeständiges und feuchtigkeitsregulierendes Material gleichwertig wie Collpass - innen mit Schweißband - atmungsaktiv</p> <p>Pflegeanforderungen: - waschbar bis 40 °C - Industrieräsche geeignet - Haushaltswäsche geeignet - Stoff zum Bügeln geeignet</p> <p>Leitfabrikat: Hersteller: Vizwell Modell: Kappe mit Halsabdeckung UPF50+ oder gleichwertiger Art</p>	<p>Mindestbestellmenge: 3 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 4.3.1	zu 4.3: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit durch Erklärungen nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<p data-bbox="194 443 320 472">Fragetitel</p> <p data-bbox="194 488 419 517">1.1 Herkunftsfrage</p> <p data-bbox="194 533 683 622">In welchem Land wurde das Produkt hergestellt beziehungsweise woher stammen die wesentlichen Bestandteile?</p>	<p data-bbox="727 443 831 472">Antwort</p> <div data-bbox="727 483 1246 656" style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 77px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 4.3.2	zu 4.3: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
	2.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	2.3 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	2.4 Gewicht Geben Sie das Gewicht in g / m ² an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.5 Waschzyklus Geben Sie die Anzahl der Waschzyklen an!	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	2.6 UV Schutz Verfügt das angebotene Produkt über einen UV Schutz und wenn ja, wie hoch ist dieser?		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, erhält den Zuschlag.

Wertungskriterium 1: Preis (50 %)

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte.
Die Angebote mit höheren Angebotspreisen erhalten prozentual gewichtet weniger Punkte.

Wertungskriterium 2: Qualitätsbewertung nach Bemusterung (50 %)

Das Angebot wird anhand der Anlage 1 bewertet.
Es können maximal 50 % Gewichtsanteil = 50 gewichtete Punkte erreicht werden.
Die Produkte werden wie folgt durch Bewertungsteams bewertet.

Unterkriterium 2.1

Nähte und Säume

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, mit Augenmerk auf die Nähte und Säume.

Unterkriterium 2.2

Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien

Die Bewertungsteams nehmen eine optische Bewertung der Qualität der Fertigung der angebotenen Produkte, in Bezug auf die Übergänge- und das An- und Aufbringen der Materialien.

Unterkriterium 2.3

Materialqualität / Passform / Funktionalität

Die Bewertungsteams nehmen die Materialqualität, die Pass- und Schnittform und die Funktionalität der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.4

Geruchsbelastung

Die Bewertungsteams überprüfen die Geruchsbelastung der angebotenen Produkte.

Unterkriterium 2.5

Bewegungs- und Nutzbarkeitstest

Die Bewertungsteams prüfen die Bewegungs- und Nutzbarkeit der angebotenen Produkte.

Die Bewertung erfolgt nachfolgenden Schema und der möglichen Punktevergabe:

- 100 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen ohne Einschränkungen
- 50 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit wenigen Einschränkungen
- 25 Punkte - Das Produkt entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen
- 0 Punkte - Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	Qualitätsbewertung		50 %
2.1	Nähte und Säume		20 %
2.2	Übergänge-, An- und Aufbringen der Materialien		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.3	Materialqualität / Passform / Funktionalität		20 %
2.4	Geruchsbelastung		20 %
2.5	Bewegungs- und Nutzbarkeitstest		20 %

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Hosen		
2	Oberbekleidung		
3	Schnittschutzbekleidung		
4	UV - Schutzbekleidung		

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>