

Breite Straße

Oberbau Parken (Bk 0,3)
RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1

8 cm	Natursteinpflaster (Kleinpflaster)	
4 cm	Pflasterbett	▼Ev ₂ = 120 MPa (n. ZTV SoB-StB)
15 cm	Schottertragschicht	▼Ev ₂ = 100 MPa (n. ZTV SoB-StB)
38 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32 (kein Recycling)	
Σ 65cm	Gesamtaufbau	▼Ev ₂ = 45 MPa (n. ZTV SoB-StB)

Oberbau Gehweg
RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

4 cm	Natursteinpflaster (Mosaik)	
4 cm	Pflasterbett	▼ $E_{v2} = 100 \text{ MPa}$ (n. ZTV SoB-StB)
32 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32 (kein Recycling)	
Σ 40 cm	Gesamtaufbau	▼ $E_{v2} = 45 \text{ MPa}$ (n. ZTV SoB-StB)



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfsbearbeitung:	bearbeitet		Datum	Zeichen
	gezeichnet			
	geprüft			

Auftraggeber: <u>Stadtwerke Riesa</u> <u>Alter Pfarrweg 1, 01587 Riesa</u>		Anlage: A4 Blatt Nr.: 2/4	
Straße: _____ (Nächster Ort): _____		Proj. Nr.: _____ Datum: _____	
Entwurfsplanung Medienverlegung Innenstadt Riesa (Breite Straße / Hauptstraße / Einstraße)		bearbeitet	Zeichner
		gezeichnet	_____
		geprüft	_____
		Schnitt 1.2 - 1.2 Maßstab: 1:20 Plangröße: 1540 x _____	
Aufgestellt: _____ _____, den _____ 20____			