

Vorläufige Beladungsliste

Gruppe	Gegenstand	nach	LF 16/12			n - Neu a - Alt	Vorzugsweise Lagerung
			Stückmasse kg/St	Stückzahl St	G-masse kg		
1	Schutzkleidung und Schutzgerät						
1.1	Warnkleidung (Weste)	DIN EN 471	0,5	9	4,5	a	MR
1.2	Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in dr für die Fw anerkannten Ausführung)	DIN EN 137	17,5	4	70,0	a	MR
1.3	Ersatzflaschen 300 bar		12,0	2	24,0	a	G3
1.4	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	DIN EN 136	0,8	4	3,2	a	MR
1.5	Filter (Dräger Kombinationsfilter 1140 ABEK2 Hg P3 R D)	DIN EN 136	1,0	4	4,0	a	MR
1.6	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)	DIN EN 403	0,7	2	1,4	a	G3
1.7	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger	DIN EN 166	0,2	4	0,8	n	
1.8	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinling) Schutzklasse 1	DIN EN 381-5	1,5	2	3,0	a	
1.9	Schutzhelm für benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Sicht und Gehörschutz	DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731		2	0,0		G
1.10	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör		1,5	1	1,5	a	MR
1.11	Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	DIN EN 455	0,2	1	0,2	a	MR
1.12	Beladungssatz Grobreinigung DIN 14800-L1	DIN 14800-18 Bbl 12	4,0	1	4,0	n	G
1.13	Trinkvorrat		1,1	9	9,9	a	MR
	Summe Gruppe 1				126,5		
2.	Löschgerät						
2.1.	Kübelspritze A 10 (gefüllt)	DIN 14405	20,0	0	0,0		
2.2.	Tragbarer Feuerlöscher mit 8 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	11,0	1	11,0	a	
2.3.	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg CO2 und einer Leistungsklasse min 89B mit Kfz Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	15,0	1	15,0	n	
2.4.	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B		9,0	1	9,0	a	
2.4.a	Zusatz Schwertschaumrohr für Hohlstrahlrohr		3,0	1	3,0	a	
2.5.	Zumischer Z 4 R	DIN 14384	8,0	1	8,0	a	
2.6.	Ansaugschlauch D 1500	DIN 14819	0,8	1	0,8	a	
2.7.	Schaummittelbehälter 20 l (gefüllt mit Schaummittel für Brandklasse B)	DIN 14452	25,0	6	150,0	n	
	Summe Gruppe 2				196,8		
3.	Schläuche, Armaturen, Zubehör						
3.1	B 75-5-KL 1-K	DIN 14811	4,0	1	4,0	a	G
3.2	B 75-20-KL 1-K	DIN 14811	12,2	17	207,4	a	G
3.3	C 42-15-KL 1-K	DIN 14811	4,9	12	58,8	a	G
3.4	statt 3.4 D 25-15-KL 1-K (2,9) (2)	DIN 14811	3	4	12,0	a	G
3.5	statt 3.4 oder 3.5. Feuerlöschschlauch 30 m Druckschlauch	DIN 1947	30	1	30,0	a	G
3.6	A 110-1500-K	DIN EN ISO 14557	14	6	84,0	a	G
3.7	Saugkorb A	DIN 14362-1	6	1	6,0	a	G
3.8	Saugschutzkorb A (Draht)		1,3	1	1,3	a	G
3.9	Standrohr 2 B	DIN 14375-1	7,2	1	7,2	a	G
3.10	Sammelstück A-2B	DIN 14355	3,6	1	3,6	a	G
3.11	Verteiler BV oder BK - B-CBC	DIN 14345	6,6	1	6,6	a	G
3.12	Verteiler BV oder BK - BB-CBC		8	1	8,0	n	G
3.13	B-C Übergangsstück	DIN 14342	0,7	2	1,4	a	G
3.14	C-D Übergangsstück	DIN 14341	0,4	1	0,4	a	G
3.15	Stützkrümmer	DIN 14368	2	1	2,0	a	G
3.16	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C Q<= 235 l/min	DIN EN 15182-2	3,5	2	7,0	a	G
3.17	MZ Strahlrohr C		2	2	4,0	a	G
3.18	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D		1	4	4,0	n	G
3.19	Mehrzweckleine	DIN 14920	1,7	2	3,4	a	G
3.20	Seilschlauchhalter SH 1600-H oder Nr. 3.24.	DIN 14828	0,15	4	0,6		G
3.21	Schlauchbrücke 2B-H	DIN 14820-1	12	4	48,0	a	G
3.22	Schlauchtragkorb STK-C	DIN 14827-1	3	4	12,0	a	G
3.23	Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	0,7	5	3,5	a	G
3.24	Schlüssel B für Unterflurhydrant	DIN 3223	2,2	1	2,2	a	G
3.25	Schlüssel C für Unterflurhydrant	DIN 3223	5,6	1	5,6	a	G
3.26	Schlüssel für Oberflurhydrant		3	1	3,0	a	G
3.27	Paar Schachthaken mit Kette		0,3	1	0,3	a	G

Vorläufige Beladungsliste

Gruppe	Gegenstand	nach	LF 16/12			n - Neu a - Alt	Vorzugsweise Lagerung
			Stückmasse kg/St	Stückzahl St	G-masse kg		
3.28	Paar Schachthaken groß		4	2	8,0	a	G
3.29	Hydroschild C		2,5	1	2,5	a	G
3.30	Absperrorgang B		2,5	1	2,5	a	G
3.31	Absperrorgang C		2	2	4,0	a	G
3.32	Systemtrenner		8	1	8,0	n	G
3.33	Kissen für Saugleitung		0,5	1	0,5	a	G
3.34	Löschrucksack Waldbrand Löschrucksack vft PRO 20 l von Vallfirest (64 x 50 x 5 cm)		3	2	6,0	a	G
Summe Gruppe 3					557,8		
4	Rettungsgesetz						
4.1	Steckleiter 4 teilig 4-L-M oder Nr. 4.2.	DIN EN 1147	40	1	40,0	a	
4.2	Einsteckteil LME oder 4.5.	DIN EN 1147	3	1	3,0	a	
4.3	Feuerwehreine FL 30-KF mit Nr. 4.7.	DIN 14920	2,5	4	10,0	a	
4.4	Feuerwehreinebeutel mit Tragleine	DIN 14921	0,4	4	1,6	a	
Summe Gruppe 4					54,6		
5.	Sanitäts- und Wiederbelebungsgesetz						
5.1	Tragetuch mit Tasche	DIN EN 1865-1	3,5	1	3,5	a	
5.2	Krankenhausdecke ca. 1.900 mm x 1.400 m mit Schutzhülle		1,8	1	1,8	n	
5.3	Rettungsbrett		5	1	5,0	a	
5.4	Verbandskasten K oder 5.7	DIN 14142	6,2	1	6,2		
5.5	Stoffdecken		2	3	6,0	a	G
Summe Gruppe 5					22,5		
6.	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät						
6.1	Explosionsschutz Einsatzleuchte	DIN V 14649	0,4	3	1,2	a	
6.2	Explosionsschutz Einsatzleuchte oder 6.3	DIN V 14649	0,4	1	0,4	a	
6.3	Handscheinwerfer LED mit Stativ		10	1	10,0	a	
6.4	Warndreieck nach StVZO		2	1	2,0	a	
6.5	Warndreieck groß		3	1	3,0	a	
6.6	Warnleuchte nach StVZO		3	1	3,0	n	
6.7	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt mit Signalscheibe mit D >= 150 mm, mit Batterie oder		3,5	4	14,0	a	
6.8	Anhaltstab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend		0,7	1	0,7	a	
6.9	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch		1,6	4	6,4	a	
6.10	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch, faltbar, selbst leuchtend		2	4	8,0	a	
6.11	BOS Handsprechfunkgerät für Einsatzstelle; Sepura		0,5	6	3,0	a	
6.12	Flutlichtstrahler, IP 54, 230 V, 1000 W 10 m Anschlußleitung H07RN-F3G1,5 16 A Stecker		5	2	10,0	n	
6.13	Stativ auf mind. 3.500 mm ausziehbar mit Aufsteckzapfen C mit Sturmverspannung		15	1	15,0		
6.14	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler aufsteckbar auf Zapfen C		1	1	1,0	n	
6.15	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, IP 54; Zuleitung 50 mit mit 16 A / 230V; Abgang drei Steckdosen 2P + PE 16 A 230 V		20	1	20,0	n	
6.16	wie vor aber mit 250 V				0,0		
6.17	ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung		0,5	1	0,5	n	
6.18	Megaphon im Karton		2	1	2,0	a	G
Summe Gruppe 6					100,2		
7.	Arbeitsgerät						
7.1	Tauchpumpe TP4/1	DIN 14425	25	1	25,0		
7.2	Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung 230V/16A		0,5	1	0,5	n	
7.3	Bindestrang 2m lang, 8mm Durchmesser		0,1	8	0,8	n	
7.4	Einreißhaken - OV	DIN 14851	7,5	1	7,5	a	
7.5	Mulde St	DIN 14060	6	1	6,0	a	
7.6	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt >= 4.000 kg, Nutzlänge 4 m mit verschiebbaren Kantenschutz	DIN EN 1492-2	3,5	1	3,5	n	
7.7	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3, erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verz.	DIN 82101	2	2	4,0	n	
7.8	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400 mm mit Zubehör	DIN EN ISO 11681-1	10	1	10,0	a	

Vorläufige Beladungsliste

Gruppe	Gegenstand	nach	LF 16/12			n - Neu a - Alt	Vorzugsweise Lagerung
			Stückmasse kg/St	Stückzahl St	G-masse kg		
7.9	Ersatzkette für Kettensäge		0,5	1	0,5	a	
7.10	Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz		0,5	1	0,5	n	
7.11	Stromerzeuger DIN 14685, an die Beladung angepasst; endress 604 DHG	DIN 14685	117	1	117,0	a	G2
7.12	Abgasschlauch	DIN 14572	4	1	4,0	a	G2
7.13	Belüftungsgerät, eff. Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10.000 m3/h		35	1	35,0	n	
7.14	Winkelschleifer 125 Akku 18 V		4	1	4,0	n	
7.15	Schrauber Akku 18 V		3	1	3,0	n	
7.16	Säbelsäge Akku 18 V		5	1	5,0	n	
7.17	Hebkissenset im Transportbehälter inkl. Flasche, Unterlegkeile etc.		30	1	30,0	a	G1
Summe Gruppe 7					256,3		
8. Handwerkszeug und Messgerät							
8.1	Halligan-Tool		5,5	2	11,0	a	
8.2	Feuerwehrraxt	DIN 14900	2,8	1	2,8	a	
8.3	Feuerwehr Werkzeugkasten	DIN 14881	37	1	37,0	n	
8.4	Axt B2 SB-A	DIN 7294	2,6	1	2,6	a	
8.5	Bügelsäge B	DIN 20142	1,5	1	1,5	a	
8.6	Bolzenscheider mit Schneidleistung min 12 mm		7	1	7,0	a	
8.7	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder nach Wunsch mit Griffstiel T-Form	DIN 20127	2	1	2,0	a	Dach
8.8	Dunghacke mit Stiel L ca. 1.400 mm		2	1	2,0	a	Dach
8.9	Dunggabel mit Stiel, L ca. 1.250 mm		1,9	1	1,9	a	Dach
8.10	Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 mm	DIN 20121	2,1	1	2,1	a	Dach
8.11	Stoßbesen mit Stiel, L 1.400 mm		1,5	2	3,0	a	Dach
8.12	Feuerpatsche mit Stiel, L 1.400 mm		2	2	4,0	a	Dach
8.13	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 - VUK	DIN 14800-13	20	1	20,0	n	
8.14	Wärmebildkamera für AGT Trupp; FLIR K2		2,5	1	2,5	a	MR
8.15	Folienset (L= 60 cm, d= 10 cm) als Führungsmittel		2	1	2,0	a	MR
8.16	Wechselbekleidung in Beuteln		1	4	4,0	a	MR
8.17	Regenjacke orange		1,5	9	13,5	a	MR
8.18	Wathose Gr. 44 und 46		2	5	10,0	a	G
8.19	Snagger		0,5	5	2,5	a	G
8.20	Umlenkrolle		3	1	3,0	a	G
8.21	Schäkel		2	2	4,0	a	G
8.22	Zimmermannshammer		1,5	2	3,0	n	G
8.23	diverse Hölzer, Keile etc.		20	1	20,0	n	Dach
Summe Gruppe 8					161,4		
9. Sondergerät							
9.1	Abgasschlauch passend zum Fahrzeug	DIN 14572	6,5	1	6,5	n	
9.2	Unterlegkeil nach Angaben Fahrzeughersteller		4,5	2	9,0	a	
9.3	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m mit rotem Warntuch 200 x 200mm		1,6	1	1,6	a	
9.4	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 15 m mit rotem Warntuch 200 x 200mm Stoff		5	1	5,0	a	
9.5	Stahlseil		6	1	6,0	a	
9.6	Ölbindemittel Typ I R geeignet zur Aufnahme von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbaren Behälter verpackt		18	1	18,0	a	
9.7	Reservekraftstoffkanister aus PE mit unverlierbaren Verschluss 5l für Stromerzeuger		5,5	1	5,5	a	
9.8	Reservekraftstoffkanister 20 l für Diesel		25	1	25,0	a	G
9.9	Doppelkanister gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl		7,8	1	7,8	n	
9.10	div. Kleinteilige Beladung (u.a. Ordner, Kleidung, Trinkwasser etc.)		200	1	200,0	a	MR
Summe Gruppe 9					284,4		
Summe Beladung					1760,5		