

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.2.10.      **Wandlerrmessschrank IP44,SKII, (BxHxT): 950x550x205mm**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.2.20.      **NSHV/ GHV/ UV01 (BxHxT): 2100x2000x400mm**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.10.      **Unterverteiler UV 0.2 (BxHxT):1550x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.20.      **Unterverteiler UV 0.3 (BxHxT):1550x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.30.      **Unterverteiler UV 0.4 (BxHxT):1400x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.40.      **Unterverteiler UV 1.1 (BxHxT):1400x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.50.      **Unterverteiler UV.1.2 (BxHxT):1550x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.60.      **Unterverteiler UV.1.3 (BxHxT):1550x800x205mm, leer**  
                  (TB65)  
                  angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.70.     **Netzverteiler**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.80.     **Experimentierschalttafel**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.90.     **Bedienblende für Gesamtanlage**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.100.    **Netzverteiler**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.110.    **Experimentierschalttafel**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.120.    **Bedienblende für Gesamtanlage**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

**Projekt:** H240411 FÖS Eisleben  
**LV:** LOS 11 Stark- und Schwachstrom

Seite: 274 von 312

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.210. **Bewegungsmelder Decke**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.220. **Herdanschlussdose**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.230. **UP-CEE-Drehstrom-Schutzkontaktsteckdose 16A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.240. **Schutzkontaktsteckdose 1-fach**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.250. **Schutzkontaktsteckdose 2-fach**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.260. **Schutzkontaktsteckdose 2-fach EDV rot**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.270. | <b>Schutzkontaktsteckdose 3-fach</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                         |
| 1.3.280. | <b>UP-Schalter-Abzweigdose D=60 mm in Beton</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'              |
| 1.3.290. | <b>Anschlussdose HDMI</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                    |
| 1.3.300. | <b>Anschlussdose USB</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                     |
| 1.3.320. | <b>FR-AP 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose senkrecht</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.330. | <b>FR-AP-Schukosteckdose, 1-fach, mit Beschriftungsfeld</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'  |
| 1.3.340. | <b>FR-AP-Schukosteckdose, 2-fach, mit Beschriftungsfeld</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'  |
| 1.3.350. | <b>FR-AP-Schukosteckdose, 2-fach, mit Beschriftungsfeld EDV rot</b><br>(TB65)<br>angebotenes                           |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.360.     **FR-AP-CEE-Wechselstrom-Schutzkontaktsteckdose 16A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.370.     **FR-AP-CEE-Drehstrom-Schutzkontaktsteckdose16A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.380.     **NOT-AUS**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.390.     **AP-Abzweigdose, 2,5 mm<sup>2</sup>, komplett, IP 20, grau (Klemmdose Allgemein)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.400.     **AP-Abzweigdose, 2,5 mm<sup>2</sup>, komplett, IP 44, weiß (Klemmdose Steuerstromkreise)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.410.     **AP-Abzweigdose, 2,5 mm<sup>2</sup>, komplett, IP 44, rot (Klemmdose Si-Beleuchtung)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.420. | <b>Abzweigkasten Kunststoff 100x100mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                        |
| 1.3.430. | <b>Abzweigkasten Kunststoff 210x260mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                        |
| 1.3.440. | <b>Überspannungs-Ableiter T2, 4polig Defektanzeige + Kontakt</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.450. | <b>D0-Sicherungssockel D01/D02, 3-polig</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                      |
| 1.3.460. | <b>Lasttrennschalter 3polig 100A</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                             |
| 1.3.470. | <b>Lasttrennschalter 3polig 125A</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                             |
| 1.3.480. | <b>Lasttrennschalter 3polig 80A</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                              |
| 1.3.490. | <b>Fehlerstromschutzschalter 40 A/30 mA 1polig+N</b><br>(TB65)<br>angebotenes                                              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.500.     **Fehlerstromschutzschalter 40 A/30 mA 4polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.510.     **Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ B+**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.520.     **Hilfskontakt / Hilfsschalter für 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.530.     **Leitungsschutzschalter B10 A 1polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.540.     **Leitungsschutzschalter B16 A 1polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.550.     **Leitungsschutzschalter B25 A 1polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.3.560.     **Leitungsschutzschalter B16 A 3polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.570.     **Leitungsschutzschalter B20 A 3polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.580.     **Leitungsschutzschalter C10 A 1polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.590.     **Leitungsschutzschalter C16 A 3polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.600.     **Leitungsschutzschalter C32 A 3polig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.610.     **Lastschütz 1pol. 16A 1Öffner**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.620.     **Lastschütz 2pol. 16A 2Öffner**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.630.     **Stromstoßschalter 8..230V UC**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.640.     **Netzüberwachung 3-Phasen-BUS-Netzwächter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.650.     **Dämmerungsschalter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.660.     **Digitale Zeitschaltuhr 230V Jahresprogramm DCF 77-Funksignal 2Kanal 2S**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.670.     **Lasttrennschalter 3P 80A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.680.     **NH000 Sicherungslasttrennschalter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.690.     **NH1 Sicherungslasttrennschalter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.700. | <b>Kombiableiter Typ 1+2, 4-polig</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'             |
| 1.3.710. | <b>NH3-Sicherungslasttrenner M10 NH3 3x630A</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'   |
| 1.3.720. | <b>Kabelrinne gelocht 60x100 E30</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'              |
| 1.3.730. | <b>Kabelrinne gelocht 60x200 E30</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'              |
| 1.3.740. | <b>Sammelhalterung, E30-E90 - 2kg</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'             |
| 1.3.750. | <b>Kabelleiter 200 mm an Wand funktionserhalt</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.760. | <b>Bügelschellen 8 - 12mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                     |
| 1.3.770. | <b>Zugentlastung an Wand E30 alle 3,5m bei senkrechter Steigetrasse</b><br>(TB65)<br>angebotenes            |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.780.     **Brandschutzkanal 105x260mm grau E90**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.790.     **Kabelrinne gelocht 60x200mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.800.     **Kabelrinne gelocht 60x300mm inkl. Trennsteg**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.810.     **Kabelrinne gelocht 60x400mm inkl. Trennsteg**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.820.     **Kabelrinne gelocht 60x600mm inkl. Trennsteg**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.830.     **Trennsteg für Kabelrinne**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.840. | <b>Kabelleiter 60x300mm an Wand</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                |
| 1.3.850. | <b>Ausleger 200mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                              |
| 1.3.860. | <b>Ausleger 300mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                              |
| 1.3.870. | <b>Ausleger 400mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                              |
| 1.3.880. | <b>Ausleger 600mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                              |
| 1.3.890. | <b>U-Profil Stiel für Ausleger aus Stahl 300mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.900. | <b>U-Profil Stiel für Ausleger aus Stahl 400mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.910. | <b>U-Profil Stiel für Ausleger aus Stahl 500mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes                                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.920.     **Bogen 45° 300mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.930.     **T-Abzweigstück 300mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.940.     **Sammelhalterung Kunststoff, - 2kg**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.950.     **C-Schiene**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.960.     **Bügelschellen 8 - 12mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.970.     **Isolierstoffrohr, EN 32, starr, mit Schellen**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.980.  | <b>Isolierstoffrohr EN 40, starr, mit Schellen</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'      |
| 1.3.990.  | <b>Kunststoff-Isolierrohr flexibel, gewellt, 40,0mm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.1000. | <b>Individuelle Ringraumdichtung</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                    |
| 1.3.1010. | <b>Brüstungskanal 170/ 60mm, Stahlblech weiß</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'        |
| 1.3.1020. | <b>Endstück für Brüstungskanal 170/ 60mm weiß</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'       |
| 1.3.1030. | <b>Geräteeinbaudose in Brüstungskanal</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'               |
| 1.3.1040. | <b>Geräteeinbaudose in Brüstungskanal Daten</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'         |
| 1.3.1050. | <b>Kabel NYY-J 3x2,5 Rohr/Kanal/Rinne/Erde</b><br>(TB65)<br>angebotenes                                           |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1060.     **Kabel NYY-J 5x2,5 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1070.     **Kabel NYY-J 5x4 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1080.     **Kabel NYY-J 5x6 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1090.     **Kabel NYY-J 5x10 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1100.     **Kabel NYY-J 5x16 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1110.     **Kabel NYY-J 5x50 Rohr/Kanal/Rinne/Erde**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1120. | <b>Kabel NYY-J 4x70 Rohr/Kanal/Rinne/Erde</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                           |
| 1.3.1130. | <b>Kabel NYY-J 4x95 auf Kabelleiter/Kabelrinne</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                      |
| 1.3.1140. | <b>Kabel NYY-J 4x120 auf Kabelleiter/Kabelrinne</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                     |
| 1.3.1150. | <b>halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3x1,5mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.1160. | <b>halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x1,5mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.3.1170. | <b>halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3x2,5mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.3.1180.     **halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x2,5mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1190.     **halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x4mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1200.     **halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x6mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1210.     **halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x10mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1220.     **halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x16mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1230.     **halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J 5x35mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1240.     **halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J 4x50mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1250.     **halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J 4x95mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Rohfussboden (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1260.     **Halogenfreie Fernmeldeleitung J-H(St)H 2x2x0.8mm<sup>2</sup> in Rohr/Kanal/Rinne/Hohlwand (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1270.     **Niederspannungskabel NHXH-J E30 3x2,5mm<sup>2</sup> (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1280.     **Niederspannungskabel NHXH-J E30 3x4mm<sup>2</sup> (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1290.     **Sensor/Jalousieaktor 1-fach (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1300.     **Sensor/Jalousieaktor 4-fach (TB65)**  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.3.1310.     **Sensor/Jalousieaktor 6-fach**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1320.     **Wetterstation**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1330.     **Steuereinheit**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1340.     **Etagenverteiler HUB 4 AP / REG**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.3.1360.     **Installationsschalter als Jalousieschalter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.10.       **Rechteckige LED-Einbauleuchte, Maße (LxB):1497mm x184mm, 4700 lm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.20.       **Runde LED-Downlight Ø 140 mm, 1400 lm - 2000 lm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.30.       **Runde LED-Downlight Ø 230 mm, 1400 lm - 2600 lm, inkl Satinierte Abdeckscheibe**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.40.     **Runde LED-Anbauleuchte, Ø 400 mm, 3800 lm**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.50.     **LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66, Maße (L x B):1552mm x102 mm, 6200 lm**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.60.     **LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage, Maße (L x B): 600 mm x 88 mm**  
               **,1200 lm**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.70.     **LED-Hängeleuchte, Maße (L x B):1408mmx160 mm, 5700 lm**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.80.     **LED-Deckenanbauleuchte, Maße (L x B):1408mmx161 mm, 4200 lm**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.90.     **Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten**  
               (TB65)  
               angebotenes  
               Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.4.100.     **Blindmodul für Hängeleuchten in Lichtbandanwendung**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.110.     **Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.120.     **DALI Controller zur Lichtszenensteuerung**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.140.     **DALI Bedientableau inkl Einbaurahmen**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.150.     **DALI Taster**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.160.     **Batteriehauptverteiler 28 Endstromkreise**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.170.     **Akku 12V 28Ah Wartungsfrei**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.180.     **Fernmeldetableau Aufputz/Unterputz**  
                   (TB65)  
                   angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.190.     **Rettungszeichenleuchte Deckenanbau (DA) IP40 1-seitig Typ 1**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.200.     **Rettungszeichenleuchte Deckenanbau (DA) IP 40 2-seitig Typ 2**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.210.     **Sicherheitsleuchte Deckeneinbau (DE) asymmetrisch Typ 1**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.220.     **Sicherheitsleuchte Deckeneinbau (DE) symmetrisch Typ 2**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.230.     **Sicherheitsleuchte Deckeneinbau (DE) 5lx Typ 3**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.4.240.     **Sicherheitsleuchte Wandaufbau (WA) symmetrisch Typ 4**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.250. | <b>Sicherheitsleuchte Deckenanbau (DA) symmetrisch Typ 5</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'     |
| 1.4.260. | <b>Sicherheitsleuchte Wandaufbau (WA) 5lx Typ 6</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'              |
| 1.4.270. | <b>Sicherheitsleuchte Wandaufbau (WA) IP65 symmetrisch Typ 1</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 1.4.280. | <b>Sicherheitsleuchte Deckenanbau(DA) IP65 Typ 2</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'             |
| 1.4.300. | <b>Zielortprogrammierung pro Leuchte</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                         |
| 1.5.10.  | <b>Potentialausgleichsschiene</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                |
| 1.5.20.  | <b>NHXMH-J 1x4mm<sup>2</sup></b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                 |
| 1.5.30.  | <b>NHXMH-J 1x6mm<sup>2</sup></b><br>(TB65)<br>angebotenes<br><br>'.....'                                                   |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.40.      **NHXMH-J 1x10mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.50.      **NHXMH-J 1x16mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.60.      **NHXMH-J 1x25mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.70.      **NHXMH-J 1x50mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.80.      **Anschliessen 1x6 mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.5.90.      **Anschliessen 1x10 mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.5.100.     **Anschliessen 1x16 mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.5.110.     **Anschliessen 1x25 mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.5.120.     **Anschliessen 1x50 mm<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.6.10.       **Brandschutzabschottung an Einzelkabeln S90/S30**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.6.20.       **Plattenschott Decke S90 0,23m<sup>2</sup>**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.6.30.       **Kabelabschottung Mörtelschott S90/S30 rund bis 30mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.6.40.       **Kabelabschottung Mörtelschott S90/S30 rund bis 60mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

1.6.50.       **Kabelabschottung Mörtelschott S90/S30 rund bis 80mm**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.60.      **Kabelabschottung Brandschutzschaum rund bis 30mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.70.      **Kennzeichnungsschild für brandsichere Kabeldurchführungen**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.80.      **Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 bis 0,02 m2.**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.90.      **Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 0,02 bis 0,05 m2.**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.100.     **Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 0,05 bis 0,1 m2.**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.110.     **Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 D 50 bis 100 mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

1.6.120.     **Geräteanschluß 3x1,5mm<sup>2</sup> bis 5x1,5mm<sup>2</sup>**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.130.     **Geräteanschluß 3x2,5 mm<sup>2</sup> bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.140.     **Geräteanschluß 3x4mm<sup>2</sup> bis 5x 4mm<sup>2</sup>**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.150.     **Geräteanschluß 3x10mm<sup>2</sup> bis 5 x10mm<sup>2</sup>**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

1.6.160.     **Geräteanschluß 3x6mm<sup>2</sup> bis 5x 6mm<sup>2</sup>**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

2.1.10.      **LSA+ Verteilerkasten**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

2.1.20.      **TAE Anschlussdose**  
                   (TB65)  
                   angebotenes  
                   Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.10.      **Türsprechstation inkl. Video**  
                   (TB65)  
                   angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.20.     **Elektromagnetischer Türöffner**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.30.     **Tischkonsole**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.40.     **Spannungsversorgung**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.50.     **Ruf-Set für Behinderten-WC**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.60.     **Signaltaster-Einsatz Zugschalter**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

2.2.70.     **Signalleuchte**  
              (TB65)  
              angebotenes  
              Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.10. | <b>Hauptuhr DCF77 20Nebenuhren</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                             |
| 2.3.20. | <b>Funkuhr rund einseitig Durchm. 40cm weiß Minutenuhrwerk</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 2.4.10. | <b>Notfallwarnsystem, elektroakust., 120 W</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                 |
| 2.4.20. | <b>Deckeneinbau-Lautsprecher für 16 Ohm</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                    |
| 2.4.30. | <b>Konfigurierung und Programmierung</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                       |
| 2.4.40. | <b>Wandaufbaulautsprecher</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                  |
| 2.4.50. | <b>Mikrofonsprechstelle</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                    |
| 2.4.60. | <b>AMOK-Tatser</b><br>(TB65)<br>angebotenes                                                                              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

**Projekt:** H240411                      **FÖS Eisleben**  
**LV:** LOS 11                           **Stark- und Schwachstrom**

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.10.        **Einbruchmelderzentrale VdS Klasse Klasse B**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.20.        **EMA Scharfschaltsteuerung/ Auswerteeinheit**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.30.        **Leseeinrichtung mit Code-Tastatur**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.40.        **Elektromechanisches Sperrelement**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.50.        **Profilzylinder-Blockschloss, elektronischer Bohrschutz**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.60.        **Einlass-Reedkontakt inkl. Magnet VdS: Klasse B**  
                  (TB65)  
                  angebotenes  
                  Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

- |          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.70.  | <b>Dual Bewegungsmelder VdS: Klasse B, Flächenoptik</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                           |
| 2.5.80.  | <b>Opt.-/Akustische Alarmierung im Kunststoffgehäuse für Außen, VdS: Klasse B</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....' |
| 2.5.90.  | <b>RWA-Zentrale 8A</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                            |
| 2.5.100. | <b>Installationsleitung 4x2x0,8mm<sup>2</sup></b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                 |
| 2.5.110. | <b>Ltg NYM-J 5x1,5mm<sup>2</sup></b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                              |
| 2.5.120. | <b>Automatischer Rauchschalter</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                |
| 2.5.130. | <b>RWA-Bedienstelle orange</b><br>(TB65)<br>angebotenes<br>Fabrikat / Typ<br><br>'.....'                                                    |
| 2.5.140. | <b>Lüftungstaster 24V Unterputz, weiß</b><br>(TB65)<br>angebotenes                                                                          |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.150.     **Wind-Regen-Geber inkl. Antennenmast-Befestigung**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.160.     **Anschließen bauseits montierten Fensterantrieb**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.170.     **Brandmelde- Zentrale bis 10 Ringbus- Leitungen**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.180.     **Wartungsfreie, verschlossene Akku´s 12V / 24,0 Ah**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.190.     **Brandschutzgehäuse F90**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.200.     **1-fach Ringlinien-Modul**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

2.5.210.      **3-Wege-Stecker inkl. Anschlussleitung**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.220.      **Kabel EV-Kaskadierung 2,5 m Kabel EV-Kaskadierung**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.230.      **Akku-Erweiterungsgehäuse für 2 x 12 V/24 Ah**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.240.      **Akku SUN Batterie SB12-24 V0,12 VDC / 24**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.250.      **Redundanz-Adapter**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.260.      **Rundum-Signalleuchte, gelb**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.270.      **Freischaltelement**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.5.280.      **Kunststoffschild "Außer Betrieb" 80x80mm**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.290.     **Gehäuse für Buskoppler AP-Montage**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.300.     **Betriebsbuch für HAA**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.310.     **Hinweisschild HAA**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.320.     **Hinweisschild FIBS**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.330.     **Überspannungsschutz für 230 V Anschluss HAA**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.340.     **Feuerwehr-Schlüsseldepot Wandeinbau**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

2.5.350.      **Feuerwehr-Informations- und Bedien-System FIBS**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.360.      **Feuerwehr-Laufkarten A4**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.370.      **Optischer Signalgeber IP65 bernsteinfarben**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.380.      **Edelstahl Freischaltelement (PZ) für FSD basic**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.390.      **Ringbus- Mehrkriterienmelder optisch/thermisch (OT)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.400.      **Ringbus- Mehrkriterienmelder mit integrierten Warntongeber**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.410.      **Standardmeldersockel für automatische Melder**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.420.      **Metallschlüssel für Handmelder**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.430.     **Beschriftungsfeld**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.440.     **Handmelder für Innen, komplett mit Gehäuse blau (Hausalarm)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.450.     **Akustischer Signalgeber für Ringbus, u. P.**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.460.     **Akustischer Signalgeber für Ringbus, a. P.**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.470.     **Bezeichnungsschild für Ringbus-Elemente bis 4 m Höhe**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.480.     **Brandmeldekabel J-H(St)H 2x2x0,8mm², halogenfreies Installationskabel**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

2.5.490.      **Brandmeldekabel J-H(St)H 4x2x0,8mm², halogenfreies Installationskabel**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.5.500.      **Brandmeldekabel JE-H(St)H 4x2x0,8mm² E30 Rot**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.10.        **19" Netzwerkschrank 42 HE BxHxT 1000x2100x1000mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.20.        **19" Netzwerkschrank 42 HE BxHxT 800x2100x800mm**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.30.        **19" Patchfeld Kat. 3 , 1HE 50 Ports**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.40.        **Wandschrank 12 HE**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.50.        **19"-1HE-Patchfeld 24 x RJ45, Cat.6A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.60.        **Blindpanel**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.70.      **Potentialausgleichsschienen vertikal für Netzwerkschränke**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.80.      **Rangierpanel mit 5 Rangierbügeln**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.90.      **Installationskabel Kat.7 Halogenfrei**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.100.     **Messung Link-Performance (Class E)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.110.     **Patchfeld SC-Duplex (GI-Faser 12x / 6x SC-D)**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.120.     **LWL-Leitung MM 12G 50/125 OM3**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

2.6.130.      **Fusionsspleiß MM pro Faser**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.140.      **Kabel absetzen/einführen bis 12 Fasern**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.160.      **19"-Patchfeld 50xRJ 45, Kat. 3**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.170.      **Montage beigestellte Geräte**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.180.      **WLAN-Funkfeldausleuchtung**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.190.      **Rangierpanel 1HE**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.200.      **Leerfeldplatte Stahlblech besch 1HE**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

' .....

2.6.210.      **Leerfeldplatte Stahlblech besch gelocht 1HE**  
(TB65)  
angebotenes

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Bieterangabenverzeichnis

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>H240411</b> | <b>FÖS Eisleben</b>            |
| <b>LV:</b>      | <b>LOS 11</b>  | <b>Stark- und Schwachstrom</b> |

---

Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.220.     **Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7A geschirmt Kennzeichnung 4x2xAWG22  
halogenfrei flammwidrig**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.230.     **Datenanschlussdose symm. Kat.6A 2Ports**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.240.     **Datenanschlussdose symm. Kat.6A 2Ports AP**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'

2.6.250.     **19-Zoll-Patchfeld symm. 1HE 24x8 modular Kat.6A**  
(TB65)  
angebotenes  
Fabrikat / Typ

'.....'