

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	<b>Bootsanleger</b>				
01.01	<b>Baustelle einrichten und räumen</b>				
01.01.0010	<p>19 101 107 11</p> <p><b>Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.</b>                      Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.                      Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>				
				<b>Psch</b>	nur Ges.-Preis _____
01.01.0020	<p><b>Fläche abräumen Aufwuchs S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN</b>                      Strauch- und Schilfbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 3,00 m über dem Erdboden gemessen räumen.                      Räumgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	50,000	m2		_____
01.01.0030	<p>19 101 112 01</p> <p><b>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.</b>                      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen</p>				

Übertrag \_\_\_\_\_

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

und  
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

**Psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

<b>Summe</b>	<b>01.01</b>	<b>Baustelle einrichten und räumen</b>		_____
--------------	--------------	--	--	-------

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.02</b>	<b>Hauptsteg</b>				
<b>01.02.0010</b>	<b>Hauptstegelement 6 m</b> Hauptstegelement  hauptsächlich bestehend aus:  korrosionsbeständigen Profilrosten mit c-förmig gekanteter Kontur und perlförmiger, halbkugelartiger Prägung, Barfuß begehbar.  Das umlaufende Profil erlaubt die Kopplung der Stege untereinander an beliebiger, auch nachträglich veränderbarer Stelle.  inklusive Pontonelementen, mit mehreren Eisschrägen zum Herausfrieren im Winter  Länge: 6 m Breite: 2,50 m Freibord unbelastet: 0,5m Nutzautrieb: 2,5 kN/m <sup>2</sup>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>01.02.0020</b>	<b>WPC Paneel Belag für Hauptstegelement 2,0 m</b> WPC Paneel Belag für Hauptstegelement 2,0 m. Rutschklasse R11.	<b>9,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>01.02.0030</b>	<b>gummielastische Plattenverbinder</b> gummielastische Plattenverbinder zur Kopplung der Stege untereinander	<b>3,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>01.02.0040</b>	<b>Edelstahlseile</b> Edelstahlseile (V4A), Länge 11,0 m für die Verankerung am Bestandsfundament	<b>4,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>01.02.0050</b>	<b>Anschlussprofile</b> korrosionsbeständige Anschlussprofile, Länge 10,0 m für die Verankerung am Bestandsfundament				

Übertrag \_\_\_\_\_

Druckdatum: 06.06.2025 Seite 3 von 16

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

**2,000 St** \_\_\_\_\_

**Summe 01.02 Hauptsteg** \_\_\_\_\_

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.03</b>	<b>Fingersteg 5 m inklusive Rettungsleiter</b>				
<b>01.03.0010</b>	<p><b>Fingersteg 5 m inklusive Rettungsleiter</b> Fingersteg</p> <p>hauptsächlich bestehend aus:</p> <p>korrosionsbeständigen Profilrosten mit c-förmig gekanteter Kontur und perlförmiger, halbkugelartiger Prägung, Barfuß begehbar.</p> <p>inklusive Pontonelementen, mit mehreren Eisschrägen zum Herausfrieren im Winter</p> <p>inklusive Rettungsleiter an der Stegspitze.</p> <p>inklusive 2 Ösen (beidseitig, Fingermitte) und 4 Belegklampen, (2 beidseitig Fingerende, 2 beidseitig Fingeranfang)</p> <p>Länge: 5,0 m Breite am Kopf: 0,60 m Breite am Anschluß: 1,60 m</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.03</b>			<b>Fingersteg 5 m inklusive Rettungsleiter</b>	

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.04</b>	<b>Fingersteg 5 m</b>				
<b>01.04.0010</b>	<b>Fingersteg 5 m</b> Fingersteg  hauptsächlich bestehend aus:  korrosionsbeständigen Profilrosten mit c-förmig gekanteter Kontur und perlförmiger, halbkugelartiger Prägung, Barfuß begehbar.  inklusive Pontonelementen, mit mehreren Eisschrägen zum Herausfrieren im Winter  inklusive 2 Ösen (beidseitig, Fingermitte) und 4 Belegklampen, (2 beidseitig Fingerende, 2 beidseitig Fingeranfang)  Länge: 5,0 m Breite am Kopf: 0,60 m Breite am Anschluß: 1,60 m	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.04</b>		<b>Fingersteg 5 m</b>		

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.05</b>	<b>Fingersteg 7 m</b>				
<b>01.05.0010</b>	<p><b>Fingersteg 7 m</b> Fingersteg</p> <p>hauptsächlich bestehend aus:</p> <p>korrosionsbeständigen Profilrosten mit c-förmig gekanteter Kontur und perlförmiger, halbkugelartiger Prägung, Barfuß begehbar.</p> <p>inklusive Pontonelementen, mit mehreren Eisschrägen zum Herausfrieren im Winter</p> <p>inklusive 2 Ösen (beidseitig, Fingermitte) und 4 Belegklampen, (2 beidseitig Fingerende, 2 beidseitig Fingeranfang)</p> <p>Länge: 7,0 m Breite am Kopf: 0,60 m Breite am Anschluß: 1,60 m</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.05</b>		<b>Fingersteg 7 m</b>		

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.06</b>	<b>Gangway</b>				
<b>01.06.0010</b>	<b>Gangway</b> Gangway  korrosionsbeständigen Profilrosten, Geländer mit Knieschiene und hohem Fußgeländer.  Rutschfeste Profile aus korrosionsbeständigen Profilrosten mit c-förmig gekanteter Kontur und perlförmiger, halbkugelartiger Prägung, Barfuß begehbar.  inklusive Andockplatte mit Schwenkfunktion  Belastung: 2,5 kN/m² Länge 10,0 m Breite 1,00 m	<b>1,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>01.06</b>		<b>Gangway</b>		_____

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.07</b>	<b>Kajakplattform</b>				
<b>01.07.0010</b>	<b>Kajakplattform</b> Kajakplattform  Kajakplattform als komplett geschweißte Konstruktion , frei an jeder Stelle des Steges positionierbar.  Die Stufe hat ein Freibord von 20cm über Wsp. im Rahmen eingeschraubt.  Länge 3,00 m Tiefe 0,60 m	<b>2,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.07</b>		<b>Kajakplattform</b>		

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01.08 Demontage vorhandener Bootsanleger**

**01.08.0010 Demontage des vorhandenen Bootsanlegers**

Vorhandenen Bootsanleger vollständig demontieren, abtransportieren, Steganlage geht in Eigentum des AN über, vorhandene Fundamente nicht beschädigen.

Bootsanleger bestehend aus:

Stahlponton ca. 11,0 m x 2,5 m x 1,0 m,  
Landbrücke aus Stahl ca. 11,0 m x 1,5 m  
2 Stahlseilen ca. 12,0 m lang  
2 Landverankerungen aus Stahl, Rohrprofil ca. 11,0 m lang und 0,3 m Durchmesser

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

<b>Summe</b>	<b>01.08</b>	<b>Demontage vorhandener Bootsanleger</b>	_____
--------------	--------------	---	-------

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.09</b>	<b>Verankerung</b>				
<b>01.09.0010</b>	<b>Verankerung</b> Verankerung  Verankerung des Bootsanlegers mit 4 Edelstahlseilen und 2 Anschlussprofilen an die vorhandenen Fundamente herstellen.				
			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis	_____
<b>01.09.0020</b>	<b>Landanschluß</b> Landanschluß  Andockplatte mit Schwenkfunktion zur landseitigen Montage der Gangway an vorhandenem Fundament nach statischen Erfordernissen befestigen.				
			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis	_____
<b>Summe</b>	<b>01.09</b>		<b>Verankerung</b>		_____

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.10</b>	<b>Montage</b>				
<b>01.10.0010</b>	<b>Lieferung und Montage</b> Lieferung und Montage:  Lieferung und Montage der Schwimmstegelemente, Fingerstege, Kajakplattformen und Gangway im/am Buhnenhaken in Werben.				
			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis	_____
<b>Summe</b>	<b>01.10</b>		<b>Montage</b>		_____

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.11</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>01.11.0010</b>	<p><b>Erstellung der Prüffähigen Konstruktionsunterlagen</b> Erstellung geprüfter Konstruktionsunterlagen, Werkstattpläne und statischen Berechnungen lt. Merkblatt Schwimmende Anlegestellen Ausgabe 2020.</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.11.0020</b>	<p><b>Hinweisschild mit Text</b> Hinweisschild mit Text laut LV an Steganlage befestigen, Schild aus Aluminium, Breite 5000 mm, Höhe 350 mm.</p> <p>Hinweisschild zweiseitig mit Text:</p> <p><b>"Sportbootanlage Werben</b></p> <p>Liebe Wassersportler, Besucher und Gäste Liebe Kinder und Jugendliche</p> <p>1. Das Anlegen an diesen Wasserwanderrastplatz soll nur zum Kennenlernen der Hansestadt Werben oder zum Übernachten dienen und nicht als Dauerliegeplatz !</p> <p>2. Die quer zum Hauptsteg angebrachten Kanustufen sind vorrangig für muskelkraftbetriebene Wasserfahrzeuge vorgesehen !</p> <p>3. Das Springen von dieser Plattform ist gefährlich und auch nicht gestattet !</p> <p>4. Bitte anfallende Abfälle, Müll oder Unrat mitnehmen und die Anlage sauber hinterlassen !"</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.11.0030</b>	<p><b>Schild aufstellen inkl. Fundament</b> Schild (s. Unterlage3 Blatt-Nr.: 1 ) an vorgesehenen Standort (s. Unterlage 4) liefern und aufstellen.</p> <p>Schild:</p> <p>nach aus Unterlage 3 Blatt-Nr.: 1 mit Rohrpfosten und Befestigungsschellen, inklusive Schrauben liefern. Rohrpfosten mit Bodenplatte auf Fundament aufstellen und befestigen.</p> <p>Fundament nach statischen Erfordernissen mit Fundamentkorb herstellen, Fundament aus Beton 20/25, XC4, XF3 herstellen,</p>				

Übertrag \_\_\_\_\_

Druckdatum: 06.06.2025 Seite 13 von 16

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0030) ...					Übertrag _____

inklusive Erdarbeiten, überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über.

**2,000 St** \_\_\_\_\_

**01.11.0040**

**Solarstraßenlaternen liefern und montieren**

Zwei Solarstraßenlaternen liefern und montieren,

Solarstraßenlaternen:

Solarbetriebene LED-Straßenleuchte mit separatem Solarpanel, 40 W Leistung und 5200 lm in der Lichtfarbe 6000K (kaltweiß) und integriertem Akku

Typ Solarleuchte

Stück: 2

Leistung 40 W

Lichtstrom 5200 lm

Lichtfarbe kaltweiß

Farbtemperatur 6000 K

Abstrahlwinkel 120°

Dimmbar nein

Lebensdauer 35.000 h

Schaltzyklen 35000

Eingangsspannung 3,2 V

Montageart Mastmontage

Farbwiedergabe Ra>80

Material Aluminium, Kunststoff

Farbe schwarz

Maße 533.5x215x79 mm

Gewicht 7000 g

Netzfrequenz 50~60 Hz

Temperaturbereich -20 °C / +40 °C

Leuchtdauer 12-14 h

Ladezeit 4-6 h

Powerfaktor 0,5

Schalter Lichtsensor

Schutzart IP66

Lichteffizienz 130 lm/W

Montage:

Eine Laterne an vorhandenen Masten an der Deichböschung befestigen, Befestigungsart nach Wahl des AN.

Eine Laterne am Hauptsteg an einem 3,0m langen Edelstahlrohr befestigen, Befestigungsart des Edelstahlrohrs an Hauptsteg und der Laterne an das Edelstahlrohr nach Wahl des AN.

**psch**

nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

Übertrag \_\_\_\_\_

Druckdatum: 06.06.2025 Seite 14 von 16

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____
<b>Summe</b>	<b>01.11</b>		<b>Sonstiges</b>		_____
<b>Summe</b>	<b>01</b>		<b>Bootsanleger</b>		_____

Projekt 2024\_08 - Werben Sportboothafen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Bootsanleger**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG  
Werben Sportboothafen Bootsanleger**

01.01	Baustelle einrichten und räumen				_____
01.02	Hauptsteg				_____
01.03	Fingersteg 5 m inklusive Rettungsleiter				_____
01.04	Fingersteg 5 m				_____
01.05	Fingersteg 7 m				_____
01.06	Gangway				_____
01.07	Kajakplattform				_____
01.08	Demontage vorhandener Bootsanleger				_____
01.09	Verankerung				_____
01.10	Montage				_____
01.11	Sonstiges				_____
01	Bootsanleger				_____

**Angebotssumme netto** **EUR**

---

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto** **EUR**

---

**Bieterschlussklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift