

Legende

- Stahlbeton - BESTAND
- Mauerwerk - BESTAND
- Mauerwerk - NEU
- Trockenbau - NEU

Legende Brandschutz

- SF SF: Standflügel
- GF GF: Gehflügel

Anforderung Türen gem. Brandschutzkonzept BE+P



XXX Türtypen

- T90 RS Selbstschließende feuerbeständige Tür rauchdicht
- T90 Selbstschließende feuerbeständige Tür
- F90 F90-Verglasung
- T30 RS Selbstschließende feuerhemmende Tür rauchdicht
- T30 Selbstschließende feuerhemmende Tür
- DS Dicht- und selbstschließende Tür
- D Dichtschließende Tür
- RS Rauchschutztür

Anforderung Wände gem. Brandschutzkonzept BE+P

- Brandwand
- F90-AB
- F30

Alle Fugen zwischen Massivwänden, Stahlbetonunterzügen und -decken sind durch Fugenschnüre in unterschiedlichen Größen gemäß Legende brandschutztechnisch zu schließen.

Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ausführung und soweit erforderlich vor Ort zu messen bzw. zu überprüfen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unregelmäßigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit der Bauüberwachung vor Ausführung zu klären.

Die Zeichnung gilt nur in Verbindung mit der Statik, den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Haustechnische Angaben (Schlitze, Durchbrüche, Ausstattungsgegenstände) gemäß Planung des Fachingenieurs.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung. Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußböden.


Für die Ausführung sämtlicher Gewerke sind die entsprechenden DIN-Normen sowie die VOB, jeweils in der neuesten Fassung, anzuwenden.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Büros dritten Parteien oder Personen zugänglich gemacht werden.

Index	Name	Datum	Änderung

Gez.	Name	Datum	Änderung

Übersicht EG



Bauherr
Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover

Planung	gez./ Datum
	23.03.22

Fachplanung	gez./ Datum

Planphase LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe)	Gewerk
--	---------------

Bauvorhaben
BBS Brandschutzmaßnahme
 Berufsbildende Schule Burgdorf-Lehrte
 Berliner Ring 28
 31303 Burgdorf

Planinhalt 17-12_136-6_A_GR EG_BA-3_NB
Grundriss EG_Neubau
Bauabschnitt 3

Maßnahme Nr. MA 466 200 017	Blattgröße 594 X 420	Maßstab 1:100	Datum 04.06.2025
Planbezeichnung 466-0101-06-00-ARC-GR-F-008-A-01			