





Typ F12  
Schule IB, UG1

Verglasung im Innenbereich, keine thermische Trennung  
Ansicht von Multifunktion 11.02.02



**Rahmenkonstruktion**  
Rohrrahmen Stahl verzinkt, Bauteiltiefe 70mm,  
nach bauaufsichtlicher Zulassung F90,  
oberseitig Rahmen aufgedoppelt,  
Beschichtung RAL 8012

**Anschlag**  
stumpf, Befestigung mit Anker in MW/STB,  
nach bauaufsichtlicher Zulassung geprüftes Element

**Verglasung**  
VSG Festverglasung F90, nach Anforderung bauaufsichtl.  
Zulassung geprüftes Element

**Uw Wert**  
nicht erforderlich - innenverglasung

**Anzahl**  
1

0	18.06.2025 /mm	Planerstellung
Index	Datum	Änderung
Plan: 5032		M 1:20
Positionsplan Fenster Typ F12		
BVH: 23KEM		
Neubau Einfeldhalle und Umbau Kemmlerschule Plauen		
BO:	08527 Plauen Fiedlerstraße 3	
Datum:	18.06.2025 /gez. mm	
Dateibez.:	23-KEM_A_5_5032_Positionsplan Typ F12	
LPH:	5 Ausführungsplanung	
Format:	H 297 /B 420	

**Bauherr**

zur Information Ausschreibung  
Los 006 Metallfenster

**Planung**