

Angebots-LV Heizungs- und Sanitärarbeiten

Vertragl. Regelung: Allgemeine technische Vorbemerkungen

(11B) Stundenlohn Monteur.....

(12B) Stundenlohn Helfer.....

(13B) Stundenlohn Auszubildende.....

1.230 Rohrbelüfter DN 70-100 mit Wandeinbaukasten

(11B) Hersteller/Typ.....

2.10 Rohrleitung aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, 15x1

(11B) Hersteller/Typ.....

2.170 Rohrleitung PE-X/AL 16 x 2.2

(11B) Hersteller/Typ.....

3.10 Installationswand Vorsatzschale Vorwandinstallation raumhoch H bis 3,29 m B 3,5 m UK Metall Gipspl. D 18mm

(14B) Hersteller und Typ

3.20 Installationel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen WC-EI. Einbauspülkasten höhenverstellbar barrierefr. Befestig.mög. Stü.klappgrif.

(14B) Hersteller und Typ

3.30 Installationel. maxB 500 mm Vorwandmontage Metallprofilrahmen Waschbecken-EckeI. UP-Geruchverschluss höhenverstellbar

(14B) Hersteller und Typ

3.40 Spülarmatur WC elektron. Messing Vorabsperr. Eingangverschraubung Auslösung durch Funksteuerung DN15 Zwangsspülung

(11B) Hersteller und Typ

4.10 Waschtisch unterfahrbar 600x550mm besch. weiß ohne Überlauf

(11B) Hersteller/Typ.....

4.20 Tiefspül-WC 70 cm Ausladung, weiß 6L wandhängend, besch.

(11B) Hersteller/Typ.....

(12B) Hersteller/Typ.....

4.50 Stützklappgriff, L:850mm, PH, Funk

(11B) Hersteller/Typ.....

4.60 Rückenstütze,

(11B) Hersteller/Typ"....."

4.80 Spender für Flüssigseifen, 600 ml,

(11B) Hersteller/Typ"....."

4.90 Spender für Faltpapierhandtücher,

(11B) Hersteller/Typ/Artikel"....."

4.100 Abfallkorb, 26 Liter, Edelstahl, weiß pulverbeschichtet

(11B) Hersteller/Typ/Artikel"....."

4.110 Hygiene-Abfallbox mit Klappdeckel, 6 Liter,

(11B) Hersteller/Typ"....."

4.120 WC-Bürstengarnitur, Behälter Kegelförmig, langer Stiel

(14B) Hersteller/Typ"....."

4.130 Garderobenhaken, 165 mm hoch, mit Distanzstück

(11B) Hersteller/Typ.....

**4.160 Einhandmischer Standmontage Waschbeckenbatterie DN15 Metall
Ausladung 120-150mm Hebel TW-Erwärmer geschl. Durchflusskl.A
Strahlregler 0,2l/s H 90-130mm**

(11B) Hersteller und Typ

4.170 Kleindurchlauferhitzer 4,4kW 230V, Festanschluss

(11B) Hersteller/Typ.....

6.10 Rohrleitungen Stahl galv. verz. D 15 mm

(11B) Hersteller/Typ.....

7.10 Wärmedämmung Rohr 16 mm Mineralfaserschale, alukaschiert

(11B) Hersteller/Typ.....

7.70 Wärmedämmung Rohr 21,3 mm Mineralfaserschale Alukaschiert

(11B) Hersteller/Typ.....

**Hinweis: Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Schaumstoff PE
Folienummantelung**

(11B) Hersteller/Typ.....

**7.300 Brandschutzabschottung RohrStahl R90 AD 33,7 mm Gebäude Wand D
400 mm nach MLAR**

(11B) Hersteller/Typ.....

**7.390 Brandschutzabschottung Rohr CU/Stahl R90 AD 35 mm Gebäude Wand
D 240-400 mm Durchm. 50-100mm mit aBP**

(1B) Hersteller/Typ.....

7.620 Brandschutzdurchführung, brennbare RL, Wand, DN 110,

(11B) Hersteller/Typ.....

8.100 Schrott/Stoffe laden,transport.

(11B) zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle in :

.....

(12B) Transportentfernung in km:

.....

8.110 Sondermüll laden,transport.

(11B) zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle in :

.....

(12B) Transportentfernung in km:

.....