Vergabe-Nr.: OS\_035

(Seite 1 - 14)

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

## Flächenverzeichnis: 35. Oberschule

| bitte Besonderheiten am Er | nae aes F | iachenpiane | s beachten |           |          |       | Unterhaltsrei | nigung durch Firma |             |           |
|----------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-------|---------------|--------------------|-------------|-----------|
| fdNr Bezeichnung           | ZiNr      | RaumArt     | Fläche     | Belagsart | Wandfl.  | HM BH | Fußb.         | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung |
| KST: 4090201105            | C         | Clara-Zetk  | in-Straße  | 20; Schu  | lgebäude | •     |               |                    |             |           |
| Etage: SG 1. OG            |           |             |            |           |          |       |               |                    |             |           |
| 101 Fachkabinett           | 53        | J           | 60,55      | Tex       | 0,00     |       | $\checkmark$  |                    |             |           |
| 102 Vorbereitung           | 54        | Е           | 43,37      | Lino      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 103 Lehrküche              | 39        | J           | 58,95      | Flie      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 104 Hauswirtschaft         | 40        | J           | 55,00      | Pk        | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 105 Klassenzimmer          | 41        | Α           | 57,00      | Pk        | 0,00     |       | ✓             |                    |             |           |
| 106 Vorbereitungsraum      | 42        | Е           | 20,19      | Flie      | 0,00     |       | ✓             |                    |             |           |
| 107 Klassenzimmer          | 43        | Α           | 56,00      | Pk        | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 108 Klassenzimmer          | 44        | Α           | 55,00      | Pk        | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 109 Schulleiter            | 45        | E           | 35,20      | Tex       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 110 Sekretariat            | 46        | E           | 19,00      | Tex       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 111 stellv. Schulleiter    | 47        | E           | 25,50      | Tex       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 112 Lehrerzimmer           | 48        | E           | 35,08      | Lino      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 113 Klassenzimmer          | 49        | Α           | 56,75      | PK        | 0,00     |       | ✓             |                    |             |           |
| 114 Klassenzimmer          | 50        | Α           | 56,30      | Pk        | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 115 FK Bio                 | 51        | J           | 75,48      | Lino      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 117 Gang                   |           | С           | 94,85      | Trz       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 118 Gang                   |           | С           | 68,13      | Trz       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 119 Treppenaufgang         |           | С           | 55,20      | Stein     | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 120 Gang                   |           | С           | 23,06      | Trz       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 121 Treppenaufgang         |           | С           | 55,71      | Stein     | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 122 Gang                   |           | С           | 20,16      | Trz       | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    |             |           |
| 123 Vorraum                |           | D           | 3,00       | Flie      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    | ✓           |           |
| 124 WC Damen               |           | D           | 5,81       | Flie      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    | <b>✓</b>    |           |
| 125 WC Vorraum             |           | D           | 9,73       | Flie      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    | ✓           |           |
| 126 WC Mädchen             |           | D           | 18,58      | Flie      | 0,00     |       | <b>✓</b>      |                    | <b>✓</b>    |           |

| (Zum ' | Verbleib beim Bieter be | stimmt! N | licht mit den | n Angebot zi | ırücksenden | 1!)     |          | Unterhaltsrein | nigung durch Firma |             |           |
|--------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------|----------|----------------|--------------------|-------------|-----------|
| fdNr   | Bezeichnung             | ZiNr      | RaumArt       | Fläche       | Belagsart   | Wandfl. | HM BH    | Fußb.          | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung |
| 127    | ohne Nutzung            |           | L             | 1,60         | Trz         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             | Lager     |
| 128    | Lager                   |           | L             | 1,65         | Trz         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |           |
| 129    | WC Jungen               |           | D             | 23,74        | Flie        | 0,00    |          | $\checkmark$   |                    | ✓           |           |
| 130    | WC Vorraum              |           | D             | 6,88         | Flie        | 0,00    |          | ✓              |                    | ✓           |           |
| 131    | WC Herren               |           | D             | 4,28         | Flie        | 0,00    |          | ✓              |                    | ✓           |           |
| 132    | WC Vorraum              |           | D             | 2,63         | Flie        | 0,00    |          | ✓              |                    | ✓           |           |
| 133    | Lager                   |           | L             | 1,57         | Trz         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             | _         |
| 134    | Lager                   |           | L             | 1,66         | Trz         | 0,00    | <b>V</b> |                |                    |             |           |
| 135    | Gang                    |           | С             | 19,93        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| Etag   | e: SG 2. OG             |           |               |              |             |         |          |                |                    |             |           |
| 201    | Klassenzimmer           | 73        | Α             | 64,79        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 202    | Raum m. Treppe          |           | С             | 15,90        | Lino        | 0,00    |          | ✓              |                    |             |           |
| 203    | Vorbereitungsraum       |           | E             | 27,04        | Pk          | 0,00    |          | ✓              |                    |             |           |
| 204    | FK Informatik           | 63        | J             | 63,32        | Tex         | 0,00    |          | ✓              |                    |             |           |
| 205    | Gruppenraum             | 64        | Α             | 34,66        | Pk          | 0,00    |          | ✓              |                    |             |           |
| 206    | Klassenzimmer           | 65        | Α             | 57,94        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 207    | Vorbereitungsraum       | 66        | Е             | 20,66        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 208    | Klassenzimmer           | 67        | Α             | 56,81        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 209    | Klassenzimmer           | 68        | Α             | 56,80        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 210    | Aula                    |           | G             | 121,57       | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       | 1 x w              |             |           |
| 211    | Klassenzimmer           | 70        | Α             | 57,70        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 212    | Klassenzimmer           | 71        | Α             | 57,45        | Pk          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 213    | Fachkabinett            | 72        | I             | 60,83        | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 214    | Vorbereitung            | 72a       | Е             | 12,35        | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 215    | Gang/Treppe             |           | С             | 68,00        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 216    | Gang/Treppe             |           | С             | 55,39        | Trz         | 0,00    |          | ✓              |                    |             |           |
| 217    | Gang                    |           | С             | 23,14        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 218    | Gang/Treppe             |           | С             | 55,87        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 219    | Gang/Treppe             |           | С             | 85,35        | Trz         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |
| 221    | Treppenhaus             |           | С             | 30,37        | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |           |

(Seite 1 - 14)

(Zum Verbleib beim Rieter bestimmt! Nicht mit dem Angehot zurücksenden!)

Linterhaltereinigung durch Eirma

| Zum Verb | bleib beim Bieter besti | mmt! N | licht mit den | n Angebot z | urücksender | ı!)     |          | Unterhaltsreir | nigung durch Firma |             |                       |
|----------|-------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|---------|----------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| dNr Be   | zeichnung               | ZiNr   | RaumArt       | Fläche      | Belagsart   | Wandfl. | нм вн    | Fußb.          | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung             |
| Etage:   | SG 3. OG                |        |               |             |             |         |          |                |                    |             |                       |
| 301 Lel  | hreraufenthaltsraum     |        | Е             | 18,97       | Lino        | 0,00    |          | $\checkmark$   |                    |             |                       |
| 302 Lel  | hreraufenthaltsraum     |        | Е             | 12,54       | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |                       |
| 303 Ab   | ostellraum              |        | L             | 16,01       | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                    |             |                       |
| 304 Arc  | chiv                    |        | K             | 24,66       | Lino        | 0,00    | <b>V</b> |                |                    |             |                       |
| 305 Ab   | ostellraum              |        | L             | 11,36       | Lino        | 0,00    | <b>V</b> |                |                    |             |                       |
| 306 lee  | er                      |        | L             | 4,78        | Lino        | 0,00    |          |                |                    |             |                       |
| 307 Kla  | assenzimmer             |        | Α             | 57,71       | Pk          | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                       |
| 308 Bo   | oden                    |        | L             | 121,28      | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                    |             |                       |
| 309 Lag  | iger                    |        | L             | 38,22       | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 310 Kla  | assenzimmer             |        | Α             | 49,27       | Pk          | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                       |
| 311 Vo   | orbereitungsraum        |        | Е             | 17,60       | Pk          | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                       |
| 312 Be   | etriebsraum             |        | L             | 0,00        | Stein       | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 313 Bo   | oden                    |        | С             | 59,25       | Est         | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                       |
| 314 Ba   | ad                      |        | D             | 4,71        | Flie        | 0,00    |          | ✓              |                    | ✓           |                       |
| 315 W    | С                       |        | D             | 2,17        | Flie        | 0,00    |          | ✓              |                    | ✓           |                       |
| 316 UK   | K Hausm.                |        | D             | 10,02       | Tex         | 0,00    |          | ✓              |                    | <b>✓</b>    |                       |
| 317 Bü   | iro Hausmeister         |        | L             | 9,45        | Lino        | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 318 Ab   | ostellraum              |        | L             | 12,50       | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 319 AG   | 3                       |        | Е             | 37,68       | Lino        | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                       |
| 320 Vo   | orbereitung             |        | Е             | 9,49        | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |                       |
| 321 Bib  | bliothek                |        | Н             | 21,83       | Tex         | 0,00    |          | <b>✓</b>       | 1 x w              |             |                       |
| 322 Au   | ufenthaltsraum Soziala  |        | Е             | 34,06       | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |                       |
| 323 UK   | K Personal              |        | D             | 10,44       | Lino        | 0,00    |          |                |                    |             | nutzt Reinigungsfirma |
| 324 Ab   | ostellraum              |        | L             | 17,05       | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             | ·                     |
| 325 Ab   | ostellraum              |        | L             | 15,18       | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             | ·                     |
| 326 Lag  | iger                    |        | L             | 21,47       | Lino        | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 327 Lag  | iger                    |        | L             | 23,64       | Lino        | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             |                       |
| 328 Lel  | hreraufenthaltsraum     |        | E             | 12,80       | Flie        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |                       |
| 329 Ga   | ang                     |        | С             | 42,22       | Lino        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    |             |                       |

|      | Verbleib beim Bieter bes |      |         |        |           |      |          |              | nigung durch Firma |             |           |
|------|--------------------------|------|---------|--------|-----------|------|----------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
|      | Bezeichnung              | ZiNr | RaumArt |        | Belagsart |      | нм вн    | Fußb.        | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung |
|      | Gang                     |      | С       |        | Lino      | 0,00 |          | ✓            |                    |             |           |
|      | Treppe                   |      | С       | 25,62  |           | 0,00 |          | ✓            |                    |             |           |
|      | Flur                     |      | С       | 10,02  |           | 0,00 |          | ✓            |                    |             |           |
|      | Vorraum WC               |      | D       | 3,00   |           | 0,00 |          | <b>✓</b>     |                    | ✓           |           |
|      | Vorraum                  |      | D       | 1,34   |           | 0,00 |          | <b>✓</b>     |                    | ✓           |           |
| 334  | Toilette                 |      | D       | 1,69   | Lino      | 0,00 |          | <b>✓</b>     |                    | ✓           |           |
| 335  | ohne Nutzung             |      | С       | 1,99   | Lino      | 0,00 |          |              |                    |             |           |
| 336  | ohne Nutzung             |      | С       | 1,99   | Lino      | 0,00 |          |              |                    |             |           |
| 337  | Gang                     |      | С       | 16,29  | Flie      | 0,00 |          | $\checkmark$ |                    |             |           |
| 338  | Treppenhaus              |      | С       | 10,83  | Lino      | 0,00 |          | <b>✓</b>     |                    |             |           |
| 339  | Flur - HM-Wohnung        |      | С       | 3,41   | Flie      | 0,00 |          |              |                    |             | <u> </u>  |
| 340  | Bad - HM-Wohnung         |      | С       | 4,64   | Flie      | 0,00 |          |              |                    |             |           |
| Etag | e: SG DG                 |      |         |        |           |      |          |              |                    |             |           |
| 401  | Dachraum                 |      | L       | 165,06 | ohne      | 0,00 | <b>✓</b> |              |                    |             |           |
| 402  | Dachraum                 |      | L       | 285,52 | ohne      | 0,00 | <b>✓</b> |              |                    |             |           |
| 403  | Dachraum                 |      | L       | 211,09 | ohne      | 0,00 | <b>V</b> |              |                    |             |           |
|      |                          |      |         |        |           |      |          |              |                    |             |           |
|      |                          |      |         |        |           |      |          |              |                    |             |           |

| Zuiii v | erbleib beim Bieter bes | timmt! N | Nicht mit den | n Angebot z | urücksenden | !)      |       | Unterhaltsreir | nigung durch Firma |             |                |
|---------|-------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------|-------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| fdNr    | Bezeichnung             | ZiNr     | RaumArt       | Fläche      | Belagsart   | Wandfl. | HM BH | Fußb.          | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung      |
| Etag    | e: SG EG                |          |               |             |             |         |       |                |                    |             |                |
| 001     | Vorbereitung Physik     | 29       | E             | 44,20       | Kau         | 0,00    |       | <b>✓</b>       |                    |             |                |
| 001.1   | Arzt                    |          | Е             | 15,47       | Kau         | 0,00    |       | <b>✓</b>       |                    |             |                |
| 002     | Vorbereitungsraum       |          | Е             | 20,44       | Tex         | 0,00    |       | <b>✓</b>       |                    |             |                |
| 003     | Vorbereitungsraum       |          | Е             | 20,81       | Tex         | 0,00    |       | <b>✓</b>       |                    |             |                |
| 004     | Ausgabeküche            | 17       | L             | 59,00       | Flie        | 0,00    |       |                |                    |             | reinigt Mieter |
| 005     | Speisesaal              | 18       | В             | 54,17       | Pk          | 0,00    |       | ✓              |                    | ✓           |                |
| 006.1   | Speisesaal              | 19a      | В             | 38,73       | Pk          | 0,00    |       | ✓              |                    | ✓           |                |
| 006.2   | NR Küche                | 19b      | L             | 10,89       | Flie        | 0,00    |       |                |                    |             | reinigt Mieter |
| 006.3   | Personalraum            | 19b      | L             | 4,88        | Flie        | 0,00    |       |                |                    |             | reinigt Mieter |
| 007     | Klassenzimmer           | 22       | Α             | 56,00       | Pk          | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 800     | Klassenzimmer           | 23       | Α             | 54,03       | Pk          | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 009     | Lehrerzimmer            | 24       | E             | 42,26       | Tex         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 010     | Klassenzimmer           | 25       | Α             | 55,54       | Lino        | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
|         | Klassenzimmer           | 26       | Α             | 55,53       | Pk          | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 012     | FK Physik               | 27       | J             | 76,95       | Kau         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
|         | Gang                    | 29       | С             | 66,11       | Trz         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 016     | Treppenaufgang          | 31       | С             | 54,18       | Trz         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 017     | Treppenaufgang          | 32       | С             | 54,63       |             | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 018     | Gang                    |          | С             | 22,39       |             | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 019     | Windfang                |          | С             | 27,20       | Trz         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
|         | Windfang                |          | С             | 27,50       |             | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
|         | Gang                    |          | С             |             | Trz         | 0,00    |       | ✓              |                    |             |                |
| 023     | Gang                    |          | С             | 19,10       | Trz         | 0,00    |       | $\checkmark$   |                    |             |                |

| Zum ' | Verbleib beim Bieter bes | timmt! N | Nicht mit dem | n Angebot z | urücksenden | !)      |          | Unterhaltsreir | igung durch Firma |             |                 |
|-------|--------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------|----------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| dNr   | Bezeichnung              | ZiNr     | RaumArt       | Fläche      | Belagsart   | Wandfl. | HM BH    | Fußb.          | abweich.Zykl      | Grundreinig | Bemerkung       |
| Etag  | je: SG KG                |          |               |             |             |         |          |                |                   |             |                 |
| K01   | Werkraum                 |          | J             | 59,07       | Est         | 0,00    |          | $\checkmark$   |                   |             |                 |
| K02   | Abstellraum              |          | L             | 28,33       | Stein       | 0,00    | <b>✓</b> |                |                   |             |                 |
| K03   | Waschraum                |          | D             | 38,68       | Flie        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   | <b>✓</b>    |                 |
| (03.1 | WC                       |          | D             | 2,10        | Flie        | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   | ✓           |                 |
| K04   | Abstellraum              |          | L             | 28,29       | ohne        | 0,00    | <b>✓</b> |                |                   |             |                 |
| K05   | Lager                    |          | L             | 59,53       | Lino        | 0,00    |          |                |                   |             | z. Zt. gesperrt |
| K06   | Flur                     |          | С             | 14,57       | Est         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   |             | ·               |
| K07   | Lüftung                  |          | L             | 33,27       | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                   |             |                 |
| K09   | Lager                    | 2        | L             | 17,44       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K10   | Lager                    | 3        | L             | 20,81       | Stein       | 0,00    |          |                |                   |             |                 |
| K11   | Lager                    |          | L             | 10,01       | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K12   | Lager                    |          | L             | 3,69        | Est         | 0,00    | <b>✓</b> |                |                   |             | ·               |
| K13   | Lager                    |          | L             | 7,12        | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K14   | Lager                    |          | L             | 7,71        | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K15   | Lager                    |          | L             | 8,33        | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K16   | Lager                    |          | L             | 7,80        | ohne        | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K17   | Heizung                  |          | L             | 53,46       | Est         | 0,00    |          |                |                   |             |                 |
| K18   | Hausmeister              |          | L             | 53,20       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             | Lagwe           |
| K19   | Lager                    | 8        | L             | 28,07       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K20   | Wasseraufbereitg.        | 9        | L             | 41,48       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K21   | Lager                    |          | L             | 25,60       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K22   | BMA Zentrale             |          | L             | 9,10        | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K23   | Batterieraum             |          | L             | 7,89        | Est         | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K24   | Lager                    |          | L             | 34,48       | Lino        | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             | Hausmeister     |
| K25   | Lager Werken             |          | L             | 53,43       | Stein       | 0,00    | <b>V</b> |                |                   |             |                 |
| K26   | Vorbereitungsraum        |          | Е             | 19,49       | Est         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   |             |                 |
| K27   | Fachkabinett             |          | J             | 53,45       | Est         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   |             |                 |
| K29   | Gang                     |          | С             | 64,20       | Fa          | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   |             |                 |
| K30   | Treppenaufgang           |          | С             | 4,00        | Est         | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                   |             |                 |

| 7iNr | Raum∆rt | Fläche   | Relagsart  | Wandfl.   | HM BH   | Fußb  | abweich Zvkl  | Grundreinia   | Bemerkung  |
|------|---------|--|--|---|---|---|---|---|--|
|      |         |  |  |   |   |   | uswo.om_y   |   |  |
|      |         |  |  |   |   |   |   |   |  |
|      | С       | 127,72   | Fa   | 0,00  |   | ✓   |   |   |  |
|      |         |  |  |   |   |   |   |   |  |
|      | D       | 6,00   | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | D       | 2,80   | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | <b>✓</b>  |  |
|      | D       | 10,20  | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | <b>✓</b>  |  |
|      | D       | 18,30  | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | D       | 23,49  | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | D       | 6,90   | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | D       | 4,35   | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | D       | 2,90   | Flie   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   | ✓   |  |
|      | L       | 1,36   | Flie   | 0,00  |   |   |   |   | reinigt Mieter   |
|      | L       | 1,26   | Flie   | 0,00  | <b>✓</b>  |   |   |   |  |
| 57   | L       | 2,70   | Flie   | 0,00  | <b>✓</b>  |   |   |   |  |
|      | С       | 18,24  | Fa   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   |   |  |
|      | С       | 18,03  | Fa   | 0,00  |   | <b>✓</b>  |   |   |  |
|      | ZiNr    | ZiNr   RaumArt   C   C   C   C   C   C   C   C   C | ZiNr         RaumArt         Fläche           C         3,80           C         127,72           D         6,00           D         2,80           D         10,20           D         18,30           D         23,49           D         6,90           D         4,35           D         2,90           L         1,36           L         1,26           57         L         2,70           C         18,24 | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart           C         3,80         Est           C         127,72         Fa           D         6,00         Flie           D         2,80         Flie           D         10,20         Flie           D         18,30         Flie           D         23,49         Flie           D         6,90         Flie           D         4,35         Flie           D         2,90         Flie           L         1,26         Flie           57         L         2,70         Flie           C         18,24         Fa | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.           C         3,80         Est         0,00           C         127,72         Fa         0,00           D         6,00         Flie         0,00           D         2,80         Flie         0,00           D         10,20         Flie         0,00           D         18,30         Flie         0,00           D         23,49         Flie         0,00           D         6,90         Flie         0,00           D         4,35         Flie         0,00           D         2,90         Flie         0,00           L         1,36         Flie         0,00           L         1,26         Flie         0,00           57         L         2,70         Flie         0,00           C         18,24         Fa         0,00 | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH           C         3,80         Est         0,00         □           C         127,72         Fa         0,00         □           D         6,00         Flie         0,00         □           D         2,80         Flie         0,00         □           D         10,20         Flie         0,00         □           D         18,30         Flie         0,00         □           D         23,49         Flie         0,00         □           D         4,35         Flie         0,00         □           D         4,35         Flie         0,00         □           D         2,90         Flie         0,00         □           L         1,36         Flie         0,00         □           L         1,26         Flie         0,00         ✓           57         L         2,70         Flie         0,00         ✓           C         18,24         Fa         0,00         □ | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH         Fußb.           C         3,80         Est         0,00         □         ✓           C         127,72         Fa         0,00         □         ✓           D         6,00         Flie         0,00         □         ✓           D         10,20         Flie         0,00         □         ✓           D         18,30         Flie         0,00         □         ✓           D         23,49         Flie         0,00         □         ✓           D         6,90         Flie         0,00         □         ✓           D         4,35         Flie         0,00         □         ✓           D         2,90         Flie         0,00         □         ✓           L         1,36         Flie         0,00         □         □           L         1,26         Flie         0,00         □         □           57         L         2,70         Flie         0,00         □         □           57         L         2,70         Flie         0,00         □ </td <td>ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH         Fußb.         abweich.Zykl           C         3,80         Est         0,00         □         ✓           C         127,72         Fa         0,00         □         ✓           D         6,00         Flie         0,00         □         ✓           D         2,80         Flie         0,00         □         ✓           D         10,20         Flie         0,00         □         ✓           D         18,30         Flie         0,00         □         ✓           D         23,49         Flie         0,00         □         ✓           D         6,90         Flie         0,00         □         ✓           D         4,35         Flie         0,00         □         ✓           D         2,90         Flie         0,00         □         ✓           L         1,36         Flie         0,00         □         □           L         1,26         Flie         0,00         □         □         □           57         L         2,70         Flie</td> <td>ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH         Fußb.         abweich.Zykl         Grundreinig           C         3,80         Est         0,00         □         ✓         □           C         127,72         Fa         0,00         □         ✓         □           D         6,00         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         10,20         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         18,30         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         23,49         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         6,90         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         4,35         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         2,90         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         1,36         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         1,26         Flie         0,00         □         □         □           D&lt;</td> | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH         Fußb.         abweich.Zykl           C         3,80         Est         0,00         □         ✓           C         127,72         Fa         0,00         □         ✓           D         6,00         Flie         0,00         □         ✓           D         2,80         Flie         0,00         □         ✓           D         10,20         Flie         0,00         □         ✓           D         18,30         Flie         0,00         □         ✓           D         23,49         Flie         0,00         □         ✓           D         6,90         Flie         0,00         □         ✓           D         4,35         Flie         0,00         □         ✓           D         2,90         Flie         0,00         □         ✓           L         1,36         Flie         0,00         □         □           L         1,26         Flie         0,00         □         □         □           57         L         2,70         Flie | ZiNr         RaumArt         Fläche         Belagsart         Wandfl.         HM BH         Fußb.         abweich.Zykl         Grundreinig           C         3,80         Est         0,00         □         ✓         □           C         127,72         Fa         0,00         □         ✓         □           D         6,00         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         10,20         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         18,30         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         23,49         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         6,90         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         4,35         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         2,90         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         1,36         Flie         0,00         □         ✓         ✓           D         1,26         Flie         0,00         □         □         □           D< |

(Seite 1 - 14)

| Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!) |      |         |        |           |         |          | Unterhaltsreir | nigung durch Firma |             |                |
|---|------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| IfdNr Bezeichnung   | ZiNr | RaumArt | Fläche | Belagsart | Wandfl. | нм вн    | Fußb.          | abweich.Zykl       | Grundreinig | Bemerkung      |
| Etage: ZW KG  |      |         |        |           |         |          |                |                    |             |                |
| K01 WC D  |      | D       | 6,07   | Flie      | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    | ✓           |                |
| K02 WR D  |      | D       | 2,79   | Flie      | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    | <b>✓</b>    |                |
| K03 WR M  |      | D       | 10,05  | Flie      | 0,00    |          | ✓              |                    | <b>✓</b>    |                |
| K04 WC M  |      | D       | 18,39  | Flie      | 0,00    |          | ✓              |                    | <b>✓</b>    |                |
| K05 WC J  |      | D       | 23,38  | Flie      | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    | <b>✓</b>    |                |
| K06 WR J  |      | D       | 6,72   | Flie      | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    | <b>✓</b>    |                |
| K07 WCH   |      | D       | 4,23   | Flie      | 0,00    |          | ✓              |                    | <b>✓</b>    |                |
| K08 WR H  |      | D       | 2,90   | Flie      | 0,00    |          | <b>✓</b>       |                    | <b>✓</b>    |                |
| K09 Abstellraum   |      | L       | 1,33   | Lino      | 0,00    |          |                |                    |             | reinigt Mieter |
| K10 Abstellraum   |      | L       | 1,26   | Lino      | 0,00    | <b>v</b> |                |                    |             |                |
| K11 Waschmaschine   |      | L       | 1,27   | Lino      | 0,00    | <b>v</b> |                |                    |             | Abstellraum    |
| K12 Trockenraum   |      | L       | 1,16   | Lino      | 0,00    | <b>✓</b> |                |                    |             | Abstellraum    |
| K13 Gang  |      | С       | 18,20  | Fa        | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                |
| K14 Gang  |      | С       | 18,13  | Fa        | 0,00    |          | ✓              |                    |             |                |

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

Fußb.

IfdNr Bezeichnung

ZiNr RaumArt Fläche

Belagsart Wandfl. HM BH

abweich.Zykl

Grundreinig Bemerkung

KST: 4090201105 Clara-Zetkin-Straße 20; Schulgebäude

Zusammenfassung der Raumarten in m<sup>2</sup>:

Unterhaltsreinigung

|         | 0 0          |
|---------|--------------|
| Raumart | GesamtFläche |
| Α       | 995,28       |
| В       | 92,90        |
| С       | 1498,83      |
| D       | 287,83       |
| Е       | 544,20       |
| G       | 121,57       |
| Н       | 21,83        |
| 1       | 60,83        |
| J       | 502,77       |
| Summe:  | 4126,04      |
|         |              |

Grundreinigung

| Raumart | GesamtFläche |
|---------|--------------|
| В       | 92,90        |
| D       | 287,83       |
| Summe:  | 380,73       |

Glasreinigung und Sonderreinigungen

| Bezeichnung      | Faktor | Fläche | Summe ME                | Bemerkung  |
|------------------|--------|--------|-------------------------|--|
| Fußbodenfliesen  | 4,00   | 287,83 | 1.151,32 m²             | 4 x jährlich scheuern  |
| Glasreinigung    | 1,00   | 1184,7 | 1.184,70 m²             | 1 x jährlich zweiseitig mit Rahmen und Hilfsmitteln reinigen |
| Brandschutztüren | 4,00   | 209,66 | 838,64 m²               | 4 x jährlich zweiseitig mit Rahmen reinigen                  |
| Wandfliesen      | 4,00   | 525    | 2.100,00 m <sup>2</sup> | 4 x jährlich scheuern  |

## Bei Ausschreibung beachten:

Keine Wasserentnahmestellen pro Etage vorhanden

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

IfdNr Bezeichnung

ZiNr RaumArt Fläche Belagsart Wandfl. HM BH

Fußb. abweich.Zykl Grundreinig Bemerkung

| KST: 4090203275     | Clara-Zetkin-Straße 20; Turnhalle 1 mit Übergang |        |      |          |          |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--------|------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| Etage: TH1 EG       |  |        |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 001 Sportfläche     | F  | 359,69 | Lo   |          | <b>✓</b> |  |  |  |  |  |
| 002 Sportlehrerraum | E  | 6,67   | Flie |          | <b>✓</b> |  |  |  |  |  |
| 003 Umkleideraum    | D  | 10,82  | Flie |          | <b>✓</b> |  |  |  |  |  |
| 004 Umkleideraum    | D  | 10,65  | Flie |          | <b>✓</b> |  |  |  |  |  |
| 005 Geräteraum      | L  | 6,45   | Flie | <b>✓</b> |          |  |  |  |  |  |
| 006 Gang            | С  | 46,28  | Flie |          | <b>✓</b> |  |  |  |  |  |

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr Bezeichnung ZiNr RaumArt Fläche Belagsart Wandfl. HM BH Fußb. abweich.Zykl Grundreinig Bemerkung

KST: 4090203275

Zusammenfassung der Raumarten in m²:

## Unterhaltsreinigung

| Raumart | GesamtFläche |
|---------|--------------|
| С       | 46,28        |
| D       | 21,47        |
| Е       | 6,67         |
| F       | 359,69       |
| Summe:  | 434,11       |

## Glasreinigung und Sonderreinigungen

| Bezeichnung     | Faktor | Fläche | Summe ME                | Е              | Bemerkung  |
|-----------------|--------|--------|-------------------------|----------------|--|
| Glasreinigung   | 1,00   | 222,9  | 222,9 m²                | 2              | 1 x jährlich zweiseitig mit Rahmen und Hilfsmitteln reinigen |
| Raumart C, D, F | 10,00  | 427,44 | 4.274,40 m <sup>2</sup> | ) <sup>2</sup> | 1 x wöchentlich in den Ferien reinigen                       |
|                 |        |        |                         |                |  |
|                 |        |        |                         |                |  |
|                 |        |        |                         |                |  |
|                 |        |        |                         |                |  |
|                 |        |        |                         |                |  |
|                 |        |        |                         |                |  |

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

| dNr Bezeichnung          | ZiNr RaumArt | Fläche      | Belagsart | Wandfl. | HM BH | l Fußb. | abweich.Zykl Grundreinig | Bemerkung |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|--------------------------|-----------|
| KST: 4090207275          | Badweg 2     | 2; Turnhall | e 2 Neub  | au      |       |         |                          |           |
| Etage: TH 1. OG          |              |             |           |         |       |         |                          |           |
| 101 Treppe               | С            | 14,86       | Est       | 0,00    |       |         |                          |           |
| 102 Lager                | L            | 4,25        | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 103 Batterieraum         | L            | 2,10        | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 104 Technik              | L            | 25,94       | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 105 Umkleide             | D            | 17,38       | Lino      | 0,00    |       |         | ✓                        |           |
| 106 Dusche/WC Mädchen    | D            | 14,58       | Flie      | 0,00    |       |         | <b>✓</b>                 |           |
| 107 Dusche/WC Jungen     | D            | 14,58       | Flie      | 0,00    |       |         | ✓                        |           |
| 108 Umkleide             | D            | 17,22       | Lino      | 0,00    |       |         | ✓                        |           |
| 109 Galerie              | С            | 64,42       | Est       | 0,00    |       |         |                          |           |
| 110 Treppe               | С            | 15,97       | Stahl     | 0,00    |       |         |                          |           |
| Etage: TH EG             |              |             |           |         |       |         |                          |           |
| 001 Abstellraum          | L            | 3,23        | Flie      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 002 HA Raum              | L            | 3,26        | Flie      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 003 Behinderten-Umkleide | D            | 6,22        | Flie      | 0,00    |       |         | <b>✓</b>                 |           |
| 004 Behinderten-WC       | D            | 8,90        | Flie      | 0,00    |       |         | <b>✓</b>                 |           |
| 005 Lehrer-WC            | D            | 5,25        | Flie      | 0,00    |       |         | <b>✓</b>                 |           |
| 006 Geräteraum           | L            | 72,24       | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 007 Außengeräte          | L            | 6,67        | Est       | 0,00    |       |         |                          |           |
| 008 Lehrer/Regie         | E            | 14,30       | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 009 WC Damen             | D            | 2,60        | Flie      | 0,00    |       |         | ✓                        |           |
| 010 WC Herren            | D            | 2,86        | Flie      | 0,00    |       |         | ✓                        |           |
| 011 Sporthalle           | F            | 414,83      | Lino      | 0,00    |       |         |                          |           |
| 012 Foyer                | С            | 44,50       | Est       | 0,00    |       |         |                          |           |

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

Fußb.

IfdNr Bezeichnung

ZiNr RaumArt Fläche

Belagsart Wandfl. HM BH

abweich.Zykl

Grundreinig Bemerkung

KST: 4090207275

Zusammenfassung der Raumarten in m<sup>2</sup>:

Unterhaltsreinigung

|  | Raumart | GesamtFläche |
|--|---------|--------------|
|  | С       | 139,75       |
|  | D       | 89,59        |

Summe:

Е

658,47

Grundreinigung

Raumart GesamtFläche D 89,59 Summe: 89,59

Glasreinigung und Sonderreinigungen

14,30 414,83

| <br>                       |        |        |                         |  |
|----------------------------|--------|--------|-------------------------|--|
| Bezeichnung                | Faktor | Fläche | Summe ME                | Bemerkung  |
| Fußbodenfliesen            | 4,00   | 85,59  | 342,36 m²               | 4 x jährlich scheuern  |
| Wandfliesen                | 4,00   | 300,72 | 1.202,88 m <sup>2</sup> | 4 x jährlich scheuern  |
| Glastüren/Brandschutztüren | 4,00   | 28,74  | 114,96 m²               | 4 x jährlich zweiseitig mit Rahmen reinigen                  |
| Raumart C, D, F            | 10,00  | 644,17 | 6.441,70 m <sup>2</sup> | 1 x wöchentlich in den Ferien reinigen                       |
| Glasreinigung              | 1,00   | 111,11 | 111,11 m²               | 1 x jährlich zweiseitig mit Rahmen und Hilfsmitteln reinigen |
|                            |        |        |                         |  |