


Legende	
—	Trinkwasser kalt (TWK)
---	Trinkwasser warm (TWW)
---	Trinkwasser Zirkulation (TWZ)
---	Schmutzwasser (SW)
---	Regenwasser (RW)
ES DN 15 = Edelstahlrohr in DN 15	
SW DN 100 = Schmutzwasserrohr PP in DN 100	
KG DN 100 = Kanalgründrohr KG-Rohr in DN 100	
BA DN 100 = Bodenablauf in DN 100	

Allgemeiner Hinweis:
Alle Schmutzwasserleitungen, an welchen kein Gefälle angegeben ist,
haben ein Gefälle von 1 cm/m.



PLANÄNDERUNG			
INDEX	ÄNDERUNGSERGÄNZUNG	DATUM	NAM
01	Anpassung der Planung an neuen Grundriss	04.08.2023	
02	Anpassungen aufgrund der Anmerkungen des Bauherrn und Umplanung des Technikraum HLS	07.03.2024	
03	Anpassungen aufgrund Abstimmung mit Architektur	02.05.2024	
04	Anpassung Leitungsführung und Höhen	20.12.2024	

BAUVORHABEN
NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE
GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97
Im Areal Gewerbegebiet an der B 38
IN 37308 Heilbad Heiligenstadt

BAUHERR
LANDKREIS EICHSFELD
FRIEDENSPLATZ 8
37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

HÖHENBEZUG
NEUBAU: ±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

BASISPLAN/BAUTEIL **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Grundriss Erdgeschoss
Sanitärtechnik

PROJEKT-NR.	CODE	UFD-NR.	GESCHOSS	INDEX	DATUM	MAßSTAB
1311	SA	10	UG	04	20.06.2023	1:50
					GEZ.	GEPR.