Leistungsanforderung

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Echostraße 2
02785 Olbersdorf

Öffentliche Ausschreibung

Beschaffung eines Kompaktschleppers mit Anbaugeräten zur Bewirtschaftung von Blühflächen

1. Ziel der Beschaffung

Die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH beabsichtigt, einen Kompaktschlepper inklusive passender Anbaugeräte zur Pflege und Bewirtschaftung von Blühflächen zu beschaffen. Ziel der Beschaffung ist es, die Blühflächen innerhalb der Liegenschaften ökologisch nachhaltig und effizient zu bewirtschaften. Der Schlepper soll vielseitig einsetzbar sein und sowohl für die Pflege von Blühflächen als auch für andere kommunale Aufgaben geeignet sein.

2. Leistungsumfang

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung eines voll funktionsfähigen Kompaktschleppers mit entsprechenden Anbaugeräten. Zusätzlich sind folgende Leistungen vom Auftragnehmer zu erbringen:

- Fachkundige Einweisung für bis zu fünf Personen vor Ort durch geeignetes deutschsprachiges Fachpersonal.
 - Aushändigung von Dokumenten in deutscher Sprache: Bedienungsanleitung, Werkstattbuch für alle Komponenten (Motor, Getriebe, Elektrik etc.) in schriftlicher und digitaler Form (PDF).
 - Zulassungsbescheinigung Teil II sowie sämtliche Fahrzeugpapiere in schriftlicher Form.
 - Garantie der Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 10 Jahre nach Produktionsende des gelieferten Fahrzeugtyps.
 - Reparaturservice innerhalb von 24 Stunden (Reaktionszeit 2 Stunden - Werktags 6 Uhr bis 19 Uhr).
-

3. Technische Anforderungen

3.1 Motor

- Wassergekühlter Dieselmotor
- System: STAGE V mit DOC (Diesel Oxidation Catalyst) und DPF (Diesel Particulate Filter)

- Motorleistung: mindestens 45 KW / 60 PS

3.2 Getriebe

- Synchronwendegetriebe mit mindestens 12V/12R Gängen
- 100 % Differenzialsperre in Vorder- und Hinterachse, elektrohydraulisch betätigt, mechanische Allradvorderachse
- Alternative: Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit elektrischer Wendeschaltung und 3 Vorgelegegruppen

3.3 Zapfwelle

- Heckzapfwelle: 540-540E U/min

3.4 Weitere Anforderungen

- Arbeitshydraulik mit einer Fördermenge von mindestens 30 l/min
- Hydrostatische Lenkung
- Kommunalbereifung vorne und hinten
- Maximale Spuraußenbreite 1,45 m
- Frontkraftheber zur Aufnahme von Anbaugeräten über Gerätedreieck, mindestens 1200 kg Hubkraft
- Hydraulische Steckkupplung vorn (2x)
- Frontzapfwelle rechtsdrehend mindestens 1000 U/min
- Heckkraftheber mit Fanghaken Kat. 1N
- 2 Steuerventile im Heck und eine elektrische Weichenschaltung für ein weiteres Steuerventil (insgesamt 6 Steckanschlüsse)
- Lieferung einer Anhängerkupplung (Kugelkopf) inklusive Einbau der Fahrzeugelektrik

3.5 Kabinenausstattung

- Geschlossene Kabine, gelagert auf Silentblöcken, geeignet für den Winterdienst
- Heizung und Lüftung, Pollenfilter
- Aufstellbare Front- und Heckscheibe
- Mechanisch verstellbare Seitenspiegel (links und rechts)
- Teleskopierbare Lenksäule
- Klimaanlage (automatisch)
- Orange Rundumkennleuchte in LED-Technik
- Luftgefederter Fahrersitz
- Scheibenwischer/-waschanlage vorne und hinten
- Fahrzeugbeleuchtung gemäß StVZO in LED-Technik

- Zwei Arbeitsscheinwerfer vorn und zwei hinten, jeweils in LED-Technik
- Kameragestützte Überwachung des hinteren und seitlichen (Toter Winkel) Arbeitsbereiches mit Visualisierung über Display in Fahrerkabine

3.6 Anbaugeräte

- **Doppelmesser-Frontmähwerk (Portalmähwerk)** für Kleintraktoren, Aufnahme über Gerätedreieck, Arbeitsbreite: 1,65 m (max. 1,70 m), Antrieb über Schlepperhydraulik, Alternative: hydraulischer Antrieb über Aggregat durch die Schlepperzapfwelle, inklusive Lieferung passender Gelenkwelle, mechanische Federentlastung
- **Bandrechen-Bandschwader-Kombination** für Kleintraktor, Arbeitsbreite 190 cm ohne Schwad, Transportbreite 210 cm, mind. 11 Rechen mit je 4 Zinken, Frontgelenkwelle zum Antrieb über Aggregat durch die Schlepperzapfwelle - 540 U/min, inklusive Lieferung passender Gelenkwelle, Accorddreieck mit Pendelausgleich und Doppeltastrad, hydraulisches Schwadtuch
- **Rundballenpresse für Kleintraktor:** Leistungsbedarf ab 12 PS, Ballenabmessungen ca. 60 x 70 cm, Einsammelbreite 80 cm, 6 Zinken mit je 12 Doppelzinken, Garnbindung, min. Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine 2,5 km/h, Zapfwelle 540 U/min
- **Frontgewichte 300 kg** mit entsprechender Aufnahme - Kommunaldreieck

4. Zusätzliche Kosten

Fracht- und Überführungskosten sind im Angebot zu berücksichtigen.

5. Hinweise zur Einreichung

Interessierte Anbieter werden gebeten, ihre schriftlichen Angebote gemäß den oben genannten Spezifikationen postalisch bei der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH, Echostraße 2 in 02785 Olbersdorf einzureichen. Die Angebote müssen alle erforderlichen Angaben und Dokumente enthalten, einschließlich der Preise für die Lieferung und zusätzliche Leistungen.

Die Frist zur Einreichung der Angebote sowie weitere Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung auf e-Vergabe.de.