

	<p style="text-align: center;">Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zur Vergabe der Bauleistungen für das Verkehrsbauvorhaben „Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee“ Vergabenummer: 2025-GB313-00003</p>	
<p>1. Qualifikation und Erfahrung des betrauten Personals</p> <p>Mitarbeiterbewertung</p> <p>Von den für die Leistungserbringung vorgesehenen Mitarbeitern werden im Rahmen der Angebotsprüfung folgende 5 Mitarbeiter</p> <ul style="list-style-type: none">- Projektleiter- öBÜ Verkehrsanlage- öBÜ IBW Trinkwasser- öBÜ IBW Gas- öBÜ IBW Fernwärme <p>gemäß der Anlage 2.2 Wertungsmatrix 2.Stufe bewertet.</p> <p>Der Einsatz eines anderen verantwortlichen Mitarbeiters als in der Anlage 2.1 der Vergabeunterlage namentlich genannt, erfordert nach Auftragserteilung die vorherige schriftliche Zustimmung der AGG. Wird die Zustimmung nicht erteilt und hält der AN an der personellen Veränderung fest, so kann die AGG den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für den Fall der Vertretung aufgrund von Urlaub/Krankheit innerhalb eines Kalenderjahres.</p> <p>Hinweise:</p> <p>Die in den Mindestanforderungen genannten Kriterien müssen erbracht werden. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters.</p> <p>Die persönlichen Referenzen können auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.</p> <p>Das Referenzblatt soll eine Projektbeschreibung und die Vorstellung des Projektes auf maximal 2 Seiten (DIN A4) in Wort und Bild enthalten und auf die angefragten Projektinhalte eingehen. Die Darstellung ist frei wählbar, jedoch muss die AGG in die Lage versetzt werden, anhand der in der Bewertungsmatrix enthaltenen Kriterien bewerten zu können.</p>		

Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Projektteams gemäß § 58 (2) VgV				
1.1 Angaben zum vorgesehenen Projektleiter (PL)				
Name des Projektleiters:				
Wirtschaftsteilnehmer:				
Tabellarischer Lebenslauf:	Anlage Nr.			
1.1.1 Mindestanforderung				
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestforderung = 8 Jahre)				
Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR	, belegt durch Anlage Nr.			
Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
1.1.2 zusätzliche Qualifikationen				
Nachweis Schulung Baurecht (BGB) (ab 2019)	Anlage Nr.			
Nachweis Schulung VOB Vertragsrecht (ab 2019)	Anlage Nr.			
1.1.3 Referenzprojekt Projektleiter:				
Bauleistungsleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:		Ja	Nein	
1.1.3.1 Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die Referenz enthält den Neu- und/ oder Umbau von Straßenbahnanlagen mit fester Fahrbahn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Die Referenz enthält 2 Knotenpunkte, davon mind. 1 Knotenpunkt mit Gleiskonstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baukosten \geq 8 Mio. Euro brutto (KG 300-500)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Grundleistungen</u> § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 47 HOAI Leistungsbild Verkehrsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.2 Wertung		
Die Referenz enthält die Erneuerung und/ oder den Neubau und/ oder die Sanierung der Fahrleitungsanlage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält die Erneuerung und/oder den Neubau und/oder die Sanierung einer Haltestelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält die Überwachung des Medientiefbaus		
- Anzahl der Medien mind. 2	<input type="checkbox"/>	
- Anzahl der Medien mind. 4	<input type="checkbox"/>	
- Anzahl der Medien mind. 6	<input type="checkbox"/>	

1.1.4 Referenzprojekt Projektleiter:		
Bauleitungsleistungen für den Kanalbau (Neubau und Sanierung)		
Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.		
Bezeichnung der Baumaßnahme:		
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.	
Funktion im Projekt:		
Die Referenz beinhaltet:	Ja	Nein
Mindestanforderungen		
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baukosten \geq 1.000.000 Euro brutto (KG 300-500)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält Maßnahmen für Kanalneubau mind. DN 1000 und Inlinersanierung mind. DN 600/900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.1.5 Referenzprojekt Projektleiter:				
Bauleistungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:		Siehe Referenzblatt Anlage Nr.		
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:			Ja	Nein
Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Trinkwasserleitung mindestens DN 500 und gleichzeitig Material GGG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Grundleistungen</u> § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.1.6 Referenzprojekt Projektleiter:				
Bauleistungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Gas Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:		Siehe Referenzblatt Anlage Nr.		
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:			Ja	Nein
Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Gasleitung mindestens DN 100 und gleichzeitig Material PE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Grundleistungen</u> § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.1.7 Referenzprojekt Projektleiter:				
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Fernwärme Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:			Ja	Nein
Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Fernwärmeleitung mindestens DN 100/200 und gleichzeitig Material Kunststoffmantelrohr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Grundleistungen</u> § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

1.1.8 Referenzprojekt Projektleiter:				
Bauleitungsleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:			Ja	Nein
1.1.8.1 Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Grundleistungen</u> § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.1.8.2 Wertung				
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers enthielt die Gesamtkoordination mehrerer Leistungsbilder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kanalbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Straßenentwässerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Fahrleitungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtsignalanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungsbau Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungsbau Trinkwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungsbau Fernwärme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gleichrichterunterwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Angaben örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen				
Name des öBÜ				
Wirtschaftsteilnehmer				
Tabellarischer Lebenslauf:	Anlage Nr.			
1.2.1 Mindestanforderung				
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestforderung = 8 Jahre)				
Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR	, belegt durch Anlage Nr.			
Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
1.2.2 zusätzliche Qualifikation				
Nachweis Schulung ASR 5.2 (innerhalb der letzten 3 Jahre)	Anlage Nr.			
Nachweis Schulung RSA 21 (innerhalb der letzten 3 Jahre)	Anlage Nr.			
1.2.3 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen				
Bauleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen. Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			
Funktion im Projekt:				

Die Referenz beinhaltet:	Ja	Nein
1.2.3.1 Mindestanforderungen		
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält den Neu- und/ oder Umbau von Straßenbahnanlagen mit fester Fahrbahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baukosten \geq 8 Mio. Euro brutto (KG 300-500)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält 2 Knotenpunkte, davon mind. 1 Knotenpunkt mit Gleiskonstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Besonderen Leistungen</u> § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 47 HOAI Leistungsbild Verkehrsanlagen örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 13.1 (Verkehrsanlagen) der Anlage 13 zur HOAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.2 Wertung		
Die Referenz enthält die Erneuerung und/ oder den Neubau und/ oder die Sanierung der Fahrleitungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Referenz enthält die Erneuerung und/oder den Neubau und/oder die Sanierung einer Haltestelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Angaben örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Trinkwasser				
Name des öBÜ				
Wirtschaftsteilnehmer				
Tabellarischer Lebenslauf	Anlage Nr.			
1.3.1 Mindestanforderung				
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestforderung = 10 Jahre)				
Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR	, belegt durch Anlage Nr.			
Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
1.3.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser				
Bauleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser. Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			

Funktion im Projekt:			
Die Referenz beinhaltet:	Ja	Nein	
Mindestanforderungen			
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Trinkwasserleitung mindestens DN 500 und gleichzeitig Material GGG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Besonderen Leistungen</u> § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.4 Angaben örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Gas			
Name des öBÜ			
Wirtschaftsteilnehmer			
Tabellarischer Lebenslauf	Anlage Nr.		
1.4.1 Mindestanforderung			
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestforderung = 10 Jahre)			
Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR	, belegt durch Anlage Nr.		
Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
1.4.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung IBW Gas			
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Gas. Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.			
Bezeichnung der Baumaßnahme:			
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.		
Funktion im Projekt:			
Die Referenz beinhaltet:	Ja	Nein	
Mindestanforderungen			
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Gasleitung mindestens DN 100 und gleichzeitig Material PE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Besonderen Leistungen</u> § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Angaben örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Fernwärme				
Name des öBÜ				
Wirtschaftsteilnehmer				
Tabellarischer Lebenslauf	Anlage Nr.			
1.5.1 Mindestanforderung				
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestforderung = 10 Jahre)				
Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR		, belegt durch Anlage Nr.		
Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
1.5.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Fernwärme				
Bauleistungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Fernwärme. Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				
Bezeichnung der Baumaßnahme:				
Beschreibung der Baumaßnahme:	Siehe Referenzblatt Anlage Nr.			
Funktion im Projekt:				
Die Referenz beinhaltet:			Ja	Nein
Mindestanforderungen				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Fernwärmeleitung mindestens DN 100/200 und gleichzeitig Material Kunststoffmantelrohr			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprachen den <u>Besonderen Leistungen</u> § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Liste der Anlagen

Nr.	Tabellarischer Lebenslauf Projektleiter	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Berufsabschluss Projektleiter	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Schulung Baurecht Projektleiter	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Schulung VOB Vertragsrecht Projektleiter	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.3	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.4	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.5	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.6	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.7	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.1.8	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Tabellarischer Lebenslauf örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Berufsabschluss örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Schulung ASR 5.2	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Schulung RSA 21	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.2.3	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Tabellarischer Lebenslauf örtliche Bauüberwachung Trinkwasser	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Berufsabschluss örtliche Bauüberwachung Trinkwasser	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.3.2	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Tabellarischer Lebenslauf örtliche Bauüberwachung Gas	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Berufsabschluss örtliche Bauüberwachung Gas	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Referenzblatt für Referenz 1.4.2	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Tabellarischer Lebenslauf örtliche Bauüberwachung Fernwärme	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nr.	Nachweis Berufsabschluss örtliche Bauüberwachung Fernwärme	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

- | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | Referenzblatt für Referenz 1.5.2 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Nr. | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Nr. | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Nr. | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |