

**Anlage 2.2 Wertungsmatrix 2. Stufe**  
 zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für die Vergabe von Bauleitungsleistungen für das Verkehrsbauvorhaben  
 "Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee"

Stand: 13.06.2025

**Hinweis:**  
 Die in den Mindestanforderungen genannten Kriterien müssen erbracht werden. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters.

Bieter Nr.  
 Name Bieter:

		Punkte	Wertungspunkte	Kommentar
<b>1. Qualifikation und Erfahrung des betrauten Personals</b>	<b>20,00%</b>			
<b>1.1 Projektleiter</b>	<b>16,00%</b>		<b>16,00</b>	
<b>1.1.1 Mindestanforderungen</b>				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestanforderung = 8 Jahre) Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift				
<b>1.1.2 Wertung zusätzliche Qualifikationen</b>	<b>2,00%</b>		<b>2,00</b>	
Nachweis Schulung Baurecht (BGB) (ab 2019)	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Nachweis Schulung VOB Vertragsrecht (ab 2019)	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
<b>1.1.3 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.1.3.1 Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Die Referenz enthält den Neu- und/ oder Umbau von Straßenbahnanlagen mit fester Fahrbahn Die Referenz enthält 2 Knotenpunkte, davon mind. 1 Knotenpunkt mit Gleiskonstruktion Baukosten ≥ 8 Mio. Euro brutto (KG 300-500) Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 47 HOAI Leistungsbild Verkehrsanlagen				
<b>1.1.3.2 Wertung</b>	<b>6,00%</b>		<b>6,00</b>	
Die Referenz enthält die Erneuerung und/ oder den Neubau und/ oder die Sanierung der Fahrleitungsanlage.	2,00%	5,00	2,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Die Referenz enthält die Erneuerung und/oder den Neubau und/oder die Sanierung einer Haltestelle	2,00%	5,00	2,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Die Referenz enthält die Überwachung des Medientiefbaus				
- Anzahl der Medien mind. 2			1,00	Bewertung nach Anzahl der Medien
- Anzahl der Medien mind. 4			3,00	Bewertung nach Anzahl der Medien
- Anzahl der Medien mind. 6	2,00%	5,00	2,00	Bewertung nach Anzahl der Medien
<b>1.1.4 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für den Kanalbau (Neubau und Sanierung) Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Baukosten ≥ 1.000.000 Euro brutto (KG 300-500) Die Referenz enthält Maßnahmen für Kanalneubau mind. DN 1000 und Inlinersanierung mind. DN 600/900 Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.				
<b>1.1.5 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Trinkwasserleitung mindestens DN 500 und gleichzeitig Material GGG Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.				
<b>1.1.6 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Gas Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Gasleitung mindestens DN 100 und gleichzeitig Material PE Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.				
<b>1.1.7 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Fernwärme Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Fernwärmeleitung mindestens DN 100/200 und gleichzeitig Material Kunststoffmanteirohr Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 43 HOAI Leistungsbild Ingenieurbauwerke.				
<b>1.1.8 Referenzprojekt Projektleiter</b>				
Bauleitungsleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen bzw. auch in der persönlichen Referenz 1.1.3 enthalten sein.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.1.8.1 Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Grundleistungen § 3 Abs. 1 HOAI der Leistungsphase 8				
<b>1.1.8.2 Wertung</b>	<b>8,00%</b>		<b>8,00</b>	
Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers enthält die Gesamtkoordination mehrerer Leistungsbilder				
Kanalbau	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Straßenentwässerung	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Fahrleitungsanlage	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Lichtsignalanlagen	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Rohrleitungsbau Gas	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Rohrleitungsbau Trinkwasser	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Rohrleitungsbau Fernwärme	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Gleichrichterunterwerk	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
<b>1.2 örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen</b>	<b>4,00%</b>		<b>4,00</b>	
<b>1.2.1 Mindestanforderungen</b>				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestanforderung = 8 Jahre) Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift				
<b>1.2.2 Wertung zusätzliche Qualifikationen</b>	<b>2,00%</b>		<b>2,00</b>	
Nachweis Schulung ASR A 5.2 (innerhalb der letzten 3 Jahre)	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Nachweis Schulung RSA 21 (innerhalb der letzten 3 Jahre)	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
<b>1.2.3 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen</b>				
Bauleitungsleistungen für den grundhaften Ausbau/Sanierung eines innerstädtischen Verkehrszuges mit Gleisanlagen. Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.2.3.1 Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2015 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Die Referenz enthält den Neu- und/ oder Umbau von Straßenbahnanlagen mit fester Fahrbahn Die Referenz enthält 2 Knotenpunkte, davon mind. 1 Knotenpunkt mit Gleiskonstruktion Baukosten ≥ 8 Mio. Euro brutto (KG 300-500) Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Besonderen Leistungen § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 nach § 47 HOAI Leistungsbild Verkehrsanlagen örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 13.1 (Verkehrsanlagen) der Anlage 13 zur HOAI				
<b>1.2.3.2 Wertung</b>	<b>2,00%</b>		<b>2,00</b>	
Die Referenz enthält die Erneuerung und/ oder den Neubau und/ oder die Sanierung der Fahrleitungsanlage	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
Die Referenz enthält die Erneuerung und/oder den Neubau und/oder die Sanierung einer Haltestelle	1,00%	5,00	1,00	ja 5 Punkte - nein 0 Punkte
<b>1.3 örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Trinkwasser</b>				
<b>1.3.1 Mindestanforderungen</b>				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestanforderung = 10 Jahre) Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift				
<b>1.3.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser</b>				
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Trinkwasser Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen.				Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Mindestanforderungen</b>				
Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Trinkwasserleitung mindestens DN 500 und gleichzeitig Material GGG Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Besonderen Leistungen § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI				

Anlage 2.2 Wertungsmatrix 2. Stufe  
 zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für die Vergabe von Bauleitungsleistungen für das Verkehrsbauvorhaben  
 "Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee"

Stand: 13.06.2025

**Hinweis:**  
 Die in den Mindestanforderungen genannten Kriterien müssen erbracht werden. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters.

Bieter Nr.  
 Name Bieter:

	Punkte	Wertungspunkte	Kommentar
<b>1.4 örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Gas</b>			
<b>1.4.1 Mindestanforderungen</b>			
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestanforderung = 10 Jahre) Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift			Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.4.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung IBW Gas</b>			
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Gas  Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen. <b>Mindestanforderungen</b> Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Gasleitung mindestens DN 100 und gleichzeitig Material PE Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Besonderen Leistungen § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI			Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.5 örtliche Bauüberwachung Ingenieurbauwerk Fernwärme</b>			
<b>1.5.1 Mindestanforderungen</b>			
Berufserfahrung in Jahren auf dem Gebiet der Planung LPH 8 (Mindestanforderung = 10 Jahre) Eignung (Berufsabschluss) mind. Level 6 des EQR Sprachkenntnisse: Die zur Leistungserfüllung eingesetzten Personen verfügen über deutsche Sprachkenntnisse fließend in Wort und Schrift			Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>1.5.2 Referenzprojekt örtliche Bauüberwachung IBW Fernwärme</b>			
Bauleitungsleistungen für IBW Tiefbau und Rohrleitungsbau Fernwärme  Die persönliche Referenz kann auch den Unternehmensreferenzen entsprechen. <b>Mindestanforderungen</b> Die Referenz wurde im Zeitraum 01. April 2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist baulich abgeschlossen. Infrastrukturprojekt bestehend aus einer Fernwärmeleitung mindestens DN 100/200 und gleichzeitig Material Kunststoffmanteirohr Die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den Besonderen Leistungen § 3 Abs. 2 HOAI der Leistungsphase 8 örtliche Bauüberwachung gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI			Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Bieters. ja – erfüllt und nein – nicht erfüllt
<b>Summe Leistungspunkte Ziffer 1:</b>		<b>20,00</b>	
<b>2. Sicherstellung des Projekterfolges</b>			
	<b>50,00%</b>		
<b>2.1</b>			
Der Bieter soll ein schlüssiges Konzept zur Kommunikation mit den Anwohnern und Gewerbetreibenden beim Bauvorhaben Königsbrücker Str. Süd vorlegen. Der Bieter soll ein schlüssiges Konzept zur proaktiven und transparenten Kommunikation mit den betroffenen Anwohnern/ Gewerbetreibenden während der Bauphase vorlegen.  Bewertungskriterien: 1. Informationsstrategie 2. Erreichbarkeit 3. Beschwerdemanagement 4. Maßnahmen zur Konfliktvermeidung  Die AGG legt fest, dass die Präsentation des Konzeptes durch den vorgesehenen Verantwortlichen der besonderen Leistung "Baustelleninformation" entsprechend dem eingereichten Organigramm vorgetragen wird.	12,50%	5,00	<b>12,50</b>  5 Punkte sehr gut; ausgezeichnet; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen vollumfänglich 4 Punkte gut; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen 3 Punkte befriedigend; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen 2 Punkte ausreichend; die Leistung zeigt zwar geringe/leichte Mängel auf, aber im Ganzen entspricht sie noch den Anforderungen 1 Punkt mangelhaft; die Anforderungen werden nur mit erheblichen Mängeln erfüllt; Anforderungen werden gerade so noch erfüllt 0 Punkte ungenügend; nicht ausreichend; die Anforderungen werden nicht erfüllt
<b>2.2</b>			
Der Bieter soll ein schlüssiges und umfassendes Konzept zur Bauüberwachungsmethodik vorlegen, das eine qualitativ hochwertige und effiziente Überwachung der Bauausführung Königsbrücker Str. Süd gewährleistet.  Bewertungskriterien: 1. Überwachungsstrategie und Prüfmethode 2. Dokumentation und Berichtswesen 3. Sicherstellung der Koordination und Kommunikation  Die AGG legt fest, dass die Präsentation des Konzeptes durch den vorgesehenen Projektleiter entsprechend dem eingereichten Organigramm vorgetragen wird.	12,50%	5,00	<b>12,50</b>  5 Punkte sehr gut; ausgezeichnet; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen vollumfänglich 4 Punkte gut; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen 3 Punkte befriedigend; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen 2 Punkte ausreichend; die Leistung zeigt zwar geringe/leichte Mängel auf, aber im Ganzen entspricht sie noch den Anforderungen 1 Punkt mangelhaft; die Anforderungen werden nur mit erheblichen Mängeln erfüllt; Anforderungen werden gerade so noch erfüllt 0 Punkte ungenügend; nicht ausreichend; die Anforderungen werden nicht erfüllt
<b>2.3</b>			
Der Bieter soll sein Konzept im Spannungsfeld aus extrem dichter Leitungsbelegung, Aufrechterhaltung der Versorgung und Bausoll während der Bauzeit des Bauvorhabens Königsbrücker Str. Süd darlegen.  Bewertungskriterien: 1. jederzeit die Versorgung im erforderlichen Maße sicherzustellen 2. dabei auf abweichend zu den Bestandsplänen vorgefundenen Leitungslagen zu reagieren 3. dabei das geforderte Bausoll umzusetzen 4. dabei Behinderungen proaktiv zu vermeiden oder falls nicht möglich zu reduzieren  Die AGG legt fest, dass die Präsentation des Konzeptes durch den vorgesehenen Projektleiter entsprechend dem eingereichten Organigramm vorgetragen wird.	12,50%	5,00	<b>12,50</b>  5 Punkte sehr gut; ausgezeichnet; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen vollumfänglich 4 Punkte gut; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen 3 Punkte befriedigend; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen 2 Punkte ausreichend; die Leistung zeigt zwar geringe/leichte Mängel auf, aber im Ganzen entspricht sie noch den Anforderungen 1 Punkt mangelhaft; die Anforderungen werden nur mit erheblichen Mängeln erfüllt; Anforderungen werden gerade so noch erfüllt 0 Punkte ungenügend; nicht ausreichend; die Anforderungen werden nicht erfüllt
<b>2.4</b>			
Der Bieter soll ein detailliertes Konzept zum Personaleinsatz während der Vertragslaufzeit vorlegen, das die optimale Zusammenstellung, Qualifikation und flexible Einsatzplanung des Teams in einem komplexen Verkehrsbauvorhaben demonstriert. Ziel ist es, den erfolgreichen und reibungslosen Ablauf der Bauüberwachung durch einen effizienten und kompetenten Personaleinsatz sicherzustellen.  Bewertungskriterien: 1. zeitlicher Personaleinsatzplan mit Aufschlüsselung der Personen während der Vertragslaufzeit (mit Mann-Monaten) 2. Darstellung der projektangemessenen Präsenz vor Ort 3. Kommunikation und Erreichbarkeit  Die AGG legt fest, dass die Präsentation des Konzeptes durch den vorgesehenen Projektleiter entsprechend dem eingereichten Organigramm vorgetragen wird.	12,50%	5,00	<b>12,50</b>  5 Punkte sehr gut; ausgezeichnet; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen vollumfänglich 4 Punkte gut; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen 3 Punkte befriedigend; die Leistungen und Beschreibungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen 2 Punkte ausreichend; die Leistung zeigt zwar geringe/leichte Mängel auf, aber im Ganzen entspricht sie noch den Anforderungen 1 Punkt mangelhaft; die Anforderungen werden nur mit erheblichen Mängeln erfüllt; Anforderungen werden gerade so noch erfüllt 0 Punkte ungenügend; nicht ausreichend; die Anforderungen werden nicht erfüllt
<b>Summe Leistungspunkte:</b>		<b>50,00</b>	
<b>3. Preis</b>			
	<b>30,00%</b>		
<b>3.1 Grundleistungen*, Besondere Leistungen, Nebenkosten</b>			
Bewertet wird die Summe aus allen Grundleistungen gemäß § 3 Absatz 1 HOAI bezogen auf den § 6 (1) des Vertragsentwurfes, die Summe aller Besonderen Leistungen (alle Leistungen gemäß § 3 Absatz 2 HOAI) bezogen auf den § 6 (2) und (3) des Vertragsentwurfes inkl. der Nebenkosten (§ 14 HOAI). Angaben bezogen auf die Höhe des Nettohonorars gemäß § 6 (5) des Vertragsentwurfes.	<b>25,00%</b>		<b>25,00</b>  25 Wertungspunkte erhält das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme 1 Wertungspunkt erhält das Angebot mit ≥ dem 1,5-fachen der niedrigsten Wertungssumme Zwischenwerte werden interpoliert (mit bis zu 2 Stellen nach dem Komma).
<b>3.3 Stundensätze</b>			
Bewertet werden die Stundensätze nach § 6 (4) des Vertragsentwurfes mit folgender Stundenanzahl:  Projektleiter 10 Std. Mitarbeiter (Diplomingenieur) 40 Std. sonstige Mitarbeiter 20 Std.  Aus der Gesamtsumme der hier aufgeführten Stundensätze wird der Durchschnitt gebildet.	<b>5,00%</b>		<b>5,00</b>  5 Wertungspunkte erhält das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme 1 Wertungspunkt erhält das Angebot mit ≥ dem 1,5-fachen der niedrigsten Wertungssumme Zwischenwerte werden interpoliert (mit bis zu 2 Stellen nach dem Komma).
<b>Summe Preis-Punkte:</b>		<b>30,00</b>	
<b>Gesamtpunkte</b>		<b>100,00</b>	