



Detail A am Querschnitt HM 0+097 Achse 008R)  
Einordnung zwischen Neuplanung STA Entw. und Bestand MW-AK (Engstelle)



UV1.1 - UV1.1      Bau-km 0+097 Achse 008R - neue Lage SachsenEnergie Elt Querung (12xSR P110)



### Zeichenerklärung

- |  |   |
|--|---|
|  | Leitung Neubau                                      |
|  | Leitung Bestand                                     |
|  | Rückbau   |
|  | geht a.B.<br>(nach Inbetriebnahme von Ersatztrasse) |
|  | Leitung bereits a.B.                                |

Gemäß Baugrundgutachten vom 23.06.2017 liegt die unbeeinflusste Grundwasseroberfläche bei ca. 105,40 m üNN (Albertplatz) und ca. 107,20 m üNN (Stauffenbergallee). Nähere Angaben sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Dargestellte Einbauten und Objekte (Straßenabläufe mit Anschlussleitungen, Bäume, Maste und Haltestellenausrüstung) liegen teilweise vor bzw. hinter der Schnittführung und dienen nur zur Information!

Der Leitungsbestand wurde aus den uns vorliegenden Unterlagen übertragen. Die Eintragungen erheben keinen Anspruch auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.



**OBERMEYER**  
 Infrastruktur

Niederlassung Dresden  
 01097 Dresden  
 Eberswalder Straße 1  
 Tel.: 0351 / 80 89 300

bearbeitet		PIA
gezeichnet		KUB
geprüft		

Projekt-Nr. 16659

 <p><b>Landeshauptstadt Dresden</b> Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4880</p>	 <p>Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel. 0351/857-2136</p>	
---	---	--

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1.1 / 2
B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465	<b>Querschnitt Unterirdischer Versorgungsraum</b>
PROJIS-Nr.:	

Königsbrücker Straße (Süd)  
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:  
Straßen- und Tiefbauamt  
Dresden, den 05/2022



Prüfer  
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt

**Planfestgestellt mit Beschluss  
der Landesdirektion Sachsen**

**Az.: 32-0522/826/15**

Dresden, 16. Mai 2024

Im Auftrag

