



Schachtnummer	BA5-5	BA5-6	BA5-7	BA5-8	BA5-9
Haltungsnummer	BA5-6	BA5-7	BA5-8	BA5-9	
Haltungslänge	80.85	76.30	95.08	94.81	
Rohrlänge	78.40	73.85	94.08	93.81	
Rohrsohlgefälle	29.72	29.94	16.69	16.76	
Querschnitt/Material	DN 1200 B				
Deckelhöhe (GOK Bestand)	121.31	124.84	127.21	128.76	130.23
Kanaltiefe	3.62	4.81	3.97	3.95	3.84
Kanalsohlenhöhe	117.69	120.03	123.24	124.81	126.39
Stationierung	978.15	1059.00	1153.30	1230.38	1325.19

Niederlassung Dresden
01097 Dresden
Eberswalder Straße 1
Tel.: 0351 / 80 99 300
Fax: 0351 / 80 99 333

bearbeitet	Oktober 2018	
gezeichnet	Oktober 2018	
geprüft	Oktober 2018	
Projekt-Nr. 16659		

Kesselsdorfer Str. 86
01159 Dresden
Telefon +49 (351) 429 070
Telefax +49 (351) 429 073 3
E-Mail: buero@ikb-dresden.net
Internet: www.ikb-dresden.net

bearbeitet	Oktober 2018	Grüdt
gezeichnet	Oktober 2018	Gro / Le
geprüft	Oktober 2018	Grüdt
Projekt-Nr. 15136		

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Tel.: 0351 / 4880

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering
Tel. 0351/857-2136

Stadtentwässerung
Dresden GmbH

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt

Unterlage / Blatt-Nr.: 18.6.2 / 4

Längsschnitt 4
Neubau MW-Kanal
von Tannenstraße bis Stauffenbergallee

B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465

PROJIS-Nr.:

Maßstab: H 1:100 / L 1:500

Königsbrücker Straße (Süd)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 31.05.2018

Prof. Reinhard Koettlitz
Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt

Planfestgestellt mit Beschluss
der Landesdirektion Sachsen
Az.: 32-0522/826/15
Dresden, 16. Mai 2024
im Auftrag