



					_
LEGENDE					
NUF	Nutzfläche		OKRD	•	Oberkante Rohdecke
RH	Lichte Raumhöhe in m		OKÜZ	•	Oberkante Überzug
LB	Lichte Breite in m		OKFF	∇	Oberkante Fertigfußboden
NIS	nach Installation schließ	en	OKFK	∇	Oberkante Fertigkonstruktion
BRH	Brüstungshöhe in cm		UKRD	A	Unterkante Rohdecke
BE	Bodeneinlauf		UKUZ	•	Unterkante Unterzug
DE	Dacheinlauf		UKFD	Δ	Unterkante Fertigdecke
NÜ	Notüberlauf		RDS	H	Rohdeckensprung
FR	Fallrohr		FDS	\bowtie	Fertigdeckensprung
			RFS	H	Rohfußbodensprung
El90/60/30	Feuerwiderstandsklasse	Bauteile	FFS	\bowtie	Fertigfußbodensprung
T90/60/30	Feuerwiderstandsklasse selbstschließend	Tür, dicht- und	VKR	◀	Vorderkante Rohkonstruktion
RS	Tür, rauchdicht- und sel		VKF	\triangleleft	Vorderkante Fertigkonstruktion
	Feuerlöscher n. A. Brand	dschutz		DD	Deckendurchbruch
<u>J%</u>	Bodengefälle, Richtung			BD	Bodendurchbruch
R	Rutschhemmung Bewei	rtungsgruppe		FA/DA	Fußbodenaussparung / Deckenaussparung
RA	Rauchabzug			WD/WKB	Wanddurchbruch / Wandkernbohrung
	Höhenangabe OKFF zu	+/- 0,00		KBZ	Kernbohrzone
533/1	Verweis auf Wandabwid	cklung		WA/WS	Wandaussparung / Wandschlitz
T-533 BOD	Detailhinweis	s port		RH	Rohrhülse, Vermaßung Rohrachse
	Detailnummer - Detaila		\oplus	ВВ	Boden Bohrung,Vermaßung Rohrachse
	Stahlbeton				Gelände Bestand
	WU-Beton				Auffüllung Wiedereinbau Aushubmaterial
	Beton unbewehrt/ Estr	ich			Schaumglasschotter
	Mauerwerk				Kies, Kapillarbrechend
	Brettschichtholz			Verlauf Außenwand bei OKFF	
	Holz			·····-	Darüberliegende Bauteile
	Dämmung weich			Darunterliegende StBKanten	
	Dämmung hart				Geländeverlauf Bestand
	Lehmbauplatte				Estrichtrennfuge
	Metall				Zinkverblechung/Spitzraute
WAND		BODEN			DECKE
W1000_StB./-/- W1020_StB./-/SB2/- W1002_StB./-/-/Fliesen W1009_StB./-/-/Putz W2000_WU-StB./-/- W2020_WU-StB./-/Putz W4000_Mauerwerk KS/-/- W4002_Mauerwerk KS/-/- W4009_Mauerwerk KS/-/- W4009_Mauerwerk KS/-/- W4099_Mauerwerk KS/-/- W4099_Trockenbau/GFP/ W8409_Trockenbau/GFP/ W8409_Trockenbau/GFP/	/Fliesen /Putz ɔauplatte/-/Putz -/Fliesen -/Spachtel -/Putz	B1418_StB./Estrich auf Dä./flügelgegl./staubb. Anstrich B1518_StB./Heizestrich auf Dä./flügelgegl./staubb. Anstr. B1502_StB./Heizestrich auf Dä./-/Fliesen B1505_StB./Heizestrich auf Dä./-/Parkett B2008_WU-StB./-I-/.staubb. Anstrich B2418_WU-StB./Estrich/flügelgegl./staubb. Anstrich B2418_WU-StB./Estrich auf Dä./-Parkett B2518_WU-StB./Heize. auf Dä./flügelgegl./staubb. Anstr. B2502_WU-StB./Heizestrich auf Dä./-/Fliesen B2505_WU-StB./Heizestrich auf Dä./-/Fliesen B3502_Cobiax-StB./Heizestrich auf Dä./-/Fliesen B3505_Cobiax-StB./Heizestrich auf Dä./-/Parkett B36402_Brettschichtholz/Heizestrich auf Dä./-/Fliesen B404_Brettschichtholz/Heizestrich auf Dä./-/Sisal-T. B6405_Brettschichtholz/Heizestrich auf Dä./-/Parkett			D1408_StB./GP/-/Spachtel D1700L_stB./Akustikdecke Lignot./-/- D1700H_stB./Akustikdecke Holzwolle/-/- D3000_Cobiax-stB./-/- D3408_Cobiax-StB/GP/-/Spachtel
				_	

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!

b	01.04.25	Geländer und Handläufe Außenanlagen, Änderungswolken			
a	02.08.24	Einarbeitung Blechraute, Änderungswolken			
Index:	Datum:	Änderung:	Gez.:		

	BEZUGSHOHE:		
	<u>+</u> 0.00 =	44.20 ü. NHN	
VORHABEN:			
	G EMIL MOLT SCHI	JLE	
– aszeile 68 165 Berlin			
HERR: REIS DER FREUNE ER EMIL MOLT SC asseile 60-66	DE UND FÖRDEREF HULE E.V	R	UNTERSCHRIFT BAUHERR:
NUNG HOCHBAU: O ARCHITEKTEN	chmidt PartGmbB	Fon 030 - 9210 789 30 info@monoarchitekten.de www.monoarchitekten.de	Unterschrift planverfasser:
ieser Plan ist urhebei	rechtlich geschützt. Bei	Weiterverwendung (auch auszug	sweise) ist das Büro 'MONO Architekten' zu vermerken.
JEKTPHASE:			PLANINHALT:
usführungsp	lanung		Ansicht West

13.05.24 1:50

ZH JG

DIN A I 84,1 × 59,4 cm