



AUSSENTÜRELEMENT: AT07

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG
Anzahl: 1 Stück
Öffnungsrichtung: DIN L

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:
EG: EG. 33 Übergaberaum

Türelement, bestehend aus:
- 1 x Tür, nach innen öffnend
- 1 x Festverglasung oberhalb Tür

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung
seitlich: Stahlbetonwand, oberhalb: Stahlbetonsturz
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: S
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:
Türdrücker innen
Türknauf außen
- PZ vorgerichtet, PZ ausgerüstet
- selbstverriegelnd
- Obentürschließer
- Einbruchsschutz: RC 2

Bauwerksabdichtung nach RAL
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. 1311	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT			
		CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX
		AA	AT07	64	01
		MAßSTAB 1:20			
	PLANINHALT: Türdetail AT07	DATUM 26.05.2025			
		GEZ. df/zh GEPR.			