

Leistungsbeschreibung für die Grundreinigung

Objekt:

Kita Sperkennest, August-Bebel-Straße 17, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Leistungsarten	Reinigungsgruppen									
	Gruppenräume	Verwaltung/ Büroräume und Lehrerzimmer	Flure und Eingangsbereiche	Treppen und Aufzüge	Sanitärbereiche	Garderobenbereiche	Küchen, Ausgabe	Kinderküche	Abstellräume	Speiseräume
Im Objekt vorhandene Reinigungsgruppen	B	C	F1	F2	H	J	K1	K2	L	O
Obenarbeiten										
bewegliches Mobiliar ausräumen	J1	J1								
alle sanitären Einrichtungen (Toilettenbecken, Urinale, Waschbecken etc.) desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen					J1		J1			
Armaturen nass reinigen und polieren										
Türen mit Türrahmen nass reinigen										
Trennwände im Sanitärbereich vollflächig nass reinigen										
Wandkachelbereich allgemein nass reinigen und trocknen										
bewegliches Mobiliar einräumen	J1	J1								
Beleuchtungskörper: feucht reinigen (Lampenkörper an Decken und Wänden feucht von innen und außen reinigen)	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1		J1	J1

Leistungsarten	Reinigungsgruppen									
	Gruppenräume	Verwaltung/ Büroräume und Lehrerzimmer	Flure und Eingangsbereiche	Treppen und Aufzüge	Sanitärbereiche	Garderobenbereiche	Küchen, Ausgabe	Kinderküche	Abstellräume	Speiseräume
Im Objekt vorhandene Reinigungsgruppen	B	C	F1	F2	H	J	K1	K2	L	O
Bodenarbeiten										
Fußböden Linoleum fegen, nasswischen (zweistufig), scheuern und anschließend versiegeln bei Treppen Tritt- u. Setzstufen mit berücksichtigen **	J1	J1	J1			J1	J1			J1
Fußböden Steingut fegen, nasswischen (zweistufig), scheuern und anschließend versiegeln bei Treppen Tritt- u. Setzstufen mit berücksichtigen										
geflieste Fußböden fegen, nasswischen (zweistufig), scheuern und anschließend desinfizieren***				J1	J1					
Teppichböden (Spühextraktion)	J1									
Holzfußböden Grundreinigung										
Schmutzfangeinrichtungen reinigen							J1			

* Zu den Einrichtungsgegenständen zählen sämtliches bewegliches Mobiliar, wie Tisch, Beistelltisch etc., Stuhl, Sitztraverse, Schrank, Regal, Abfallbehälter, Garderobe, Telefon, Tisch- und Wandleuchte, Spüle, Tafel (außer Schultafeln), Kartenständer, Schirmständer etc.

** In Turnhallen bzw. Übungsräumen auf evtl. antistatische Beschaffenheit des Belages achten

*** desinfizieren nur im Sanitärbereich

Raumverzeichnis für die Unterhaltsreinigung

Objekt: Kita Sperkennest, August-Bebel-Straße 17, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Raumnummer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungsgruppe	Bodenart	Grundfläche in m ²	Reinigungshäufigkeit	Teppich m ²	Bemerkungen
Altbau								
101	KG	Treppenhaus	F2	Granit	3,67	5		
102	KG	Technik	L	Beton	13,00	5		
103	KG	Technik	L	Beton	15,08	5		
104	KG	Technik	L	Beton	16,94	5		
201	EG	Treppenraum	F2	Fliesen	14,15	5		
202	EG	Treppenraum	F2	Granit	7,67	5		
203	EG	Lager	L	Beton	2,00	5		
204	EG	Mehrzweck	B	Lino	32,75	5		
205	EG	Waschküche	H	Lino	4,35	5		
206	EG	Küche	H	Fliesen	12,96	5		
207	EG	Lager	L	Lino	3,47	5		
208	EG	Personal	C	Lino	5,45	5		
210	EG	Lager	L	Fliesen	2,18	5		
213	EG	Flur	F1	Fliesen	11,24	5		
214	EG	Lager	L	Lino	4,13	5		
215	EG	Flur	F1	Lino	15,00	5		
216	EG	Personal	C	Lino	23,29	5		
217	EG	Lager	L	Lino	2,86	5		
218	EG	Leitung	C	Lino	17,30	5		
219	EG	Treppenhaus	F2	Lino	2,58	5		
301	1. OG	Treppenraum	F2	Lino	14,13	5		
302	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	30,18	5		
303	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	31,24	5		
304	1. OG	Garderobe	J	Fliesen	7,30	5		
305	1. OG	Sanitär	H	Fliesen	16,45	5		
306	1. OG	Sanitär	H	Fliesen	1,52	5		
307	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	43,07	5		
308	1. OG	Abstellraum	L	Lino	3,03	5		
309	1. OG	Garderobe	J	Lino	18,59	5		
Neubau								
1	UG	Eingang	F1	Lino	27,60	5		
2	UG	Abstellraum	L	Lino	12,70	5		
3	UG	Garderobe	J	Lino	20,88	5		
4	UG	Sanitär	H	Fliesen	4,40	5		

Raumnummer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungsgruppe	Bodenart	Grundfläche in m²	Reinigungshäufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
5	UG	Sanitär	H	Fliesen	2,87	5		
6	UG	Sanitär	H	Fliesen	3,70	5		
7	UG	Personal	C	Fliesen	4,10	5		
8	UG	Flur	F1	Lino	15,53	5		
9	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	24,08	5		
10	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	31,67	5		
11	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	11,59	5		
12	UG	Sanitär	H	Fliesen	15,52	5		
13	UG	Schlafzimmer	B	Lino	17,83	5		
14	UG	Schlafzimmer	B	Lino	14,25	5		
16	UG	Treppenhaus	F2	Lino	4,34	5		
21	EG	Treppenraum	F2	Lino	7,70	5		
22	EG	Foyer	F1	Lino	37,88	5		
23	EG	Mehrzweckraum	B	Lino	45,53	5		
24	EG	Terrasse	B	Fliesen	25,54	5		
25	EG	Flur	F1	Lino	10,70	5		
26	EG	Garderobe	J	Lino	7,97	5		
27	EG	Gruppenzimmer Kita	B	Lino	43,50	5		
28	EG	Gruppenzimmer Kita	B	Lino	38,90	5		
29	EG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	36,32	5		
30	EG	Schlafzimmer	H	Lino	17,46	5		
31	EG	Sanitär	H	Fliesen	16,41	5		
32	EG	Sanitär	H	Fliesen	10,83	5		
33	EG	Garderobe	J	Lino	8,64	5		
34	EG	Garderobe	J	Lino	16,98	5		
35	EG	Sanitär	H	Fliesen	1,77	5		
36	EG	Sanitär	H	Fliesen	2,33	5		
37	EG	Sanitär	H	Fliesen	15,73	5		
38	EG	Personal	C	Lino	3,39	5		
39	EG	Abstellraum	L	Lino	3,59	5		

Raum- num- mer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungs- gruppe	Boden-art	Grund- fläche in m²	Reinigungs- häufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
-------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Raum- num- mer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungs- gruppe	Boden-art	Grund- fläche in m²	Reinigungs- häufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
-------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Raumverzeichnis für die Grundreinigung

Objekt: Kita Sperkennest, August-Bebel-Straße 17, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Raumnummer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungsgruppe	Bodenart	Grundfläche in m ²	Reinigungshäufigkeit	Teppich m ²	Bemerkungen
Altbau								
101	KG	Treppenhaus	F2	Granit	3,67	1		
102	KG	Technik	L	Beton	13,00	1		
103	KG	Technik	L	Beton	15,08	1		
104	KG	Technik	L	Beton	16,94	1		
201	EG	Treppenraum	F2	Fliesen	14,15	1		
202	EG	Treppenraum	F2	Granit	7,67	1		
203	EG	Lager	L	Beton	2,00	1		
204	EG	Mehrzweck	B	Lino	32,75	1		
205	EG	Waschküche	H	Lino	4,35	1		
206	EG	Küche	H	Fliesen	12,96	1		
207	EG	Lager	L	Lino	3,47	1		
208	EG	Personal	C	Lino	5,45	1		
210	EG	Lager	L	Fliesen	2,18	1		
213	EG	Flur	F1	Fliesen	11,24	1		
214	EG	Lager	L	Lino	4,13	1		
215	EG	Flur	F1	Lino	15,00	1		
216	EG	Personal	C	Lino	23,29	1		
217	EG	Lager	L	Lino	2,86	1		
218	EG	Leitung	C	Lino	17,30	1		
219	EG	Treppenhaus	F2	Lino	2,58	1		
301	1. OG	Treppenraum	F2	Lino	14,13	1		
302	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	30,18	1		
303	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	31,24	1		
304	1. OG	Garderobe	J	Fliesen	7,30	1		
305	1. OG	Sanitär	H	Fliesen	16,45	1		
306	1. OG	Sanitär	H	Fliesen	1,52	1		
307	1. OG	Gruppenzimmer	B	Lino	43,07	1		
308	1. OG	Abstellraum	L	Lino	3,03	1		
309	1. OG	Garderobe	J	Lino	18,59	1		
Neubau								
1	UG	Eingang	F1	Lino	27,60	1		
2	UG	Abstellraum	L	Lino	12,70	1		
3	UG	Garderobe	J	Lino	20,88	1		
4	UG	Sanitär	H	Fliesen	4,40	1		

Raumnummer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungsgruppe	Bodenart	Grundfläche in m²	Reinigungshäufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
5	UG	Sanitär	H	Fliesen	2,87	1		
6	UG	Sanitär	H	Fliesen	3,70	1		
7	UG	Personal	C	Fliesen	4,10	1		
8	UG	Flur	F1	Lino	15,53	1		
9	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	24,08	1		
10	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	31,67	1		
11	UG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	11,59	1		
12	UG	Sanitär	H	Fliesen	15,52	1		
13	UG	Schlafzimmer	B	Lino	17,83	1		
14	UG	Schlafzimmer	B	Lino	14,25	1		
16	UG	Treppenhaus	F2	Lino	4,34	1		
21	EG	Treppenraum	F2	Lino	7,70	1		
22	EG	Foyer	F1	Lino	37,88	1		
23	EG	Mehrzweckraum	B	Lino	45,53	1		
24	EG	Terrasse	B	Fliesen	25,54	1		
25	EG	Flur	F1	Lino	10,70	1		
26	EG	Garderobe	J	Lino	7,97	1		
27	EG	Gruppenzimmer Kita	B	Lino	43,50	1		
28	EG	Gruppenzimmer Kita	B	Lino	38,90	1		
29	EG	Gruppenzimmer Grippe	B	Lino	36,32	1		
30	EG	Schlafzimmer	H	Lino	17,46	1		
31	EG	Sanitär	H	Fliesen	16,41	1		
32	EG	Sanitär	H	Fliesen	10,83	1		
33	EG	Garderobe	J	Lino	8,64	1		
34	EG	Garderobe	J	Lino	16,98	1		
35	EG	Sanitär	H	Fliesen	1,77	1		
36	EG	Sanitär	H	Fliesen	2,33	1		
37	EG	Sanitär	H	Fliesen	15,73	1		
38	EG	Personal	C	Lino	3,39	1		
39	EG	Abstellraum	L	Lino	3,59	1		

Raum- num- mer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungs- gruppe	Boden-art	Grund- fläche in m²	Reinigungs- häufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
-------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Raum- num- mer	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungs- gruppe	Boden-art	Grund- fläche in m²	Reinigungs- häufigkeit	Teppich m²	Bemerkungen
-------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Legende der Reinigungshäufigkeit

Es bedeuten:

0,5	jede 2te Woche durchführen
1	wöchentlich einmal durchführen
2	wöchentlich zweimal durchführen
2,5	jeden 2ten Tag durchführen (1. Woche - Mo, Mi, Fr und 2. Woche - Di, Do)
3	wöchentlich dreimal durchführen
4	wöchentlich viermal durchführen
5	wöchentlich fünfmal durchführen (entfällt an Feiertagen)
6	wöchentlich sechsmal durchführen (entfällt an Feiertagen)
7	wöchentlich siebenmal durchführen (auch an Sonn- und Feiertagen)
12	täglich zweimal durchführen, wöchentlich sechsmal
14	täglich zweimal durchführen, wöchentlich siebenmal
M1	monatlich einmal durchführen
M2	monatlich zweimal durchführen
J1	jährlich einmal durchführen
J2	jährlich zweimal durchführen
J3	jährlich dreimal durchführen
J4	jährlich viermal durchführen
J5	jährlich fünfmal durchführen
J6	jährlich sechsmal durchführen
n. B.	nach Bedarf

Legende der Reinigungsgruppen Schulgebäude

Es bedeuten:	A1	Klassenräume
	A2	Fachräume
	B	Gruppenräume
	C	Verwaltung/ Büroräume und Lehrerzimmer
	D	Lehrmittel- und Vorbereitungsräume
	E1	Büroneben- und Funktionsräume (Kopierraum, Arzttraum etc.)
	E2	Aufenthalts- und Pausenräume
	F1	Flure und Eingangsbereiche
	F2	Treppen und Aufzüge
	G	Speiseräume zur Schülerspeisung
	H	Sanitärbereiche
	I	Umkleieräume im Sportbereich
	J	Aulen, Bühnen- und Garderobenbereiche
	K1	Küchen zur Schülerverpflegung
	K2	Lehrküchen
	L	Archive, Lager- und Abstellflächen, Boden- und Kellerräume
	M1	Sport- und Mehrzweckhallen
	M2	Schwimmbadbereich
	N	Tribünen und Geräteräume im Sportbereich
	O	Räume der Haustechnik
	P	Außenbereich

Leistungsbeschreibung Glasreinigung

Die Reinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes eingehalten werden. Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass die zu reinigenden Flächen und auch andere Bauteile sowie sonstige Oberflächen der Raumausstattung und –einrichtung nicht beschädigt oder verschmutzt werden.

Vor Beginn der Ausführung ist die Reinigungsfähigkeit der zu reinigenden Flächen zu prüfen. Beispielsweise sind schlecht verkittete oder gesprungene Fensterscheiben vor der Reinigungsausführung dem Auftraggeber zu melden.

In dem Quadratmeterpreis sind notwendige Gerüste, Hubarbeitsbühnen sowie Leiterarbeiter einzukalkulieren.

Grundlage für die Abrechnung der Glasflächenreinigung einschl. Rahmenreinigung ist die Fensterfläche (einseitig) ermittelt aus der lichten Bauweite von Putzkante zu Putzkante. Die Glasflächen sind, soweit nicht anders angegeben, beidseitig zu reinigen.

Ausführung der Glas- u. Rahmenreinigung

Reinigung der Rahmen u. Falze



Die Rahmenreinigung umfasst die Nassreinigung von Rahmen, Einfassungen, Bekleidungen und Zargen sowie der Falze und Fensterbretter innen und außen. Je nach Verschmutzungsgrad erfolgt sie durch den Einsatz geeigneter, auf die Oberfläche abgestimmter Reinigungsmittel (Allzweckreiniger, Alkoholreiniger, abrasiv wirkender Spezialreiniger, usw.). Die Reinigungsflotte ist häufig zu wechseln. Nach der Nassreinigung erfolgt ein Abspülen der abgelösten Verschmutzungen. Abschließend wird streifenfrei nachgetrocknet. Nach der Rahmenreinigung erfolgt die Reinigung der Glasflächen, wie nachfolgend beschrieben.

Glasreinigung

Die Glasflächen werden mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel unter häufigem Wechsel der Reinigungsflotte eingewaschen. Je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Fläche werden die Glasscheiben entweder mit dem Wischer abgezogen oder mit dem Leder nachgetrocknet. Dabei sind die Ecken und Kanten besonders zu beachten. Nach der Reinigung müssen die Glasflächen sauber, wolkenfrei, frei von Schmutz und Streifen sowie von überflüssiger Feuchtigkeit sein. Das abgelaufene Schmutzwasser auf Rahmen, Fensterbänken, Mobiliar und Bodenbelägen ist zu entfernen. Bei empfindlichen Bodenbelägen ist ein Abdecken des Bodens notwendig.

Verunreinigungen im geringfügigen Umfang (Fliegendreck, Klebebandreste und Farbspritzer) sind im Rahmen der Fensterreinigung ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen. Verschmutzungen, die eine Grundreinigung bedingen, sind nur in

Absprache mit dem Auftraggeber auszuführen. Die Sondervergütung erfolgt in diesen Fällen auf der Basis des in dieser Ausschreibung vereinbarten Stundenverrechnungssatzes.




Schnitt Bestandsgebäude 1:100



Grundriss Obergeschoss 1:100

Kindergarten für 16 Kinder im Vorschulalter
Hort für 20 Kinder

- Räume
- Garderobe
 - Pädagogik
 - Sanitär
 - Stauraum
 - Treppenhaus



Grundriss Erdgeschoss 1:100


Kindergarten für 44 Kinder
(3 Gruppen mit 14, 14 und 16 Pätzen)

- Räume
- Aufenthalt
 - Büro
 - Essbereich
 - Flur
 - Foyer
 - Garderobe
 - Kneipp
 - Küche
 - Lager
 - Mehrzweck
 - Pädagogik
 - Sanitär
 - Stauraum
 - Technik
 - Terrasse
 - Treppenhaus
 - Treppenraum
 - Umkleide
 - Waschküche
 - WC



Grundriss Ebene 0 1:100

Krippe für 20 Kinder



Änderung	Bezeichnung	erstellt	Datum

Projekt:
Erweiterung und Sanierung Kita "Sperkennest" in Oelsnitz / Vogtl.

Vorhabenträger:
Große Kreisstadt Oelsnitz / Vogtl.
Markt 1, 08606 Oelsnitz / Vogtl.

Projektstatus:
Fördermittelantrag der Stadt Oelsnitz in Verbindung mit der VwV Kita - Bau

Projektphase:
Vorplanung

Planinhalt / Bauteil:
Grundrisse und Schnitte

Planverfasser:
Planungsgesellschaft für Bauwesen Knüpfer mbH
Am Jahnteich 7, 08606 Oelsnitz
Tel.: 037421-4700
Fax: 037421-47024
pgk.oelsnitz@on-line.de www.pgk-oelsnitz.de

Plangröße:
0,71 m²
841 x 841 mm

Projektnummer:
092

Gezeichnet:
H. Glöde

Gepflichtet:
K. Knüpfer

Stand / Datum:
13.06.2014

Maßstab:
Wie angezeigt

Plannummer:
V 02

Reinigungsverfahren für die Unterhalts- u. Grundreinigung

Die nachfolgend beschriebenen Reinigungsverfahren sind nach Auffassung des Auftraggebers geeignet, den Werterhalt des Objektes sowie die Sauberkeit und Hygiene sicherzustellen. Sofern der Auftragnehmer hier zu alternative Reinigungsverfahren vorsieht, hat er dies auf einer gesonderten Anlage ausführlich darzustellen.

Aschenbecher

Aschenbecher entleeren und feucht reinigen

Abfallbehälter

Abfallbehälter entleeren und mit einem der Stand der Technik entsprechenden umweltgerecht zu entsorgenden Beutel versehen. Einmal wöchentlich die Behälter nass reinigen. Wertstoffe getrennt vom Restmüll sammeln und zur externen Entsorgung bereitstellen. Restmüll in Säcken sammeln und an die dafür vorgesehenen Stellen im Hause bringen.

Papierkörbe

Papierkörbe entleeren und den Inhalt zur externen Entsorgung bereitstellen. Bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Monat, die Papierkörbe feucht reinigen.

Reißwolf (falls vorhanden)

Reißwolf entleeren und Inhalt zur externen Entsorgung bereitstellen. Einmal pro Monat Außenseiten des Reißwolfs feucht reinigen.

Türen, Glastüren, Türrahmen, -griffe, -beschläge

Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen an Türen entfernen. Einmal pro Woche Türen, Glastüren, Türrahmen, -griffe und –beschläge beidseitig feucht reinigen

Wandschalter, Steckdosen

Griffspuren, und sichtbare Verschmutzungen entfernen.

Wand-, Tischleuchten, abgehängte Deckenlampen

Wand-, Tischleuchten sowie angehängte Deckenlampen (über Besuchertischen, Schreibtischen, usw.) unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften feucht reinigen.

Telefone

Telefone feucht reinigen

Fensterbänke

Fensterbänke, soweit freigeräumt, feucht reinigen

Horizontale Flächen

Horizontale Flächen des Einrichtungsmobiliars (bis 1,60 m Höhe), soweit freigeräumt, den unteren horizontalen Fensterschenkel, soweit für die Reinigungskraft zugänglich, feucht reinigen. Höher liegende horizontale Flächen (z.B. Schrankoberseiten) des Einrichtungsmobiliars, soweit freigeräumt, einmal monatlich feucht reinigen.

Stühle, Hocker und Tritte

An Stühlen, Hockern und Tritten, soweit freigeräumt, sichtbare Verschmutzungen entfernen. Einmal monatlich die Stühle, Hocker und Tritte, soweit freigeräumt, allseitig feucht reinigen.

Polstermöbel

Polsterflächen, soweit freigeräumt, saugen, Flecken an Polstern entfernen. Gestelle, Füße und Rollen einmal monatlich feucht reinigen.

Tische

Tische, soweit freigeräumt, feucht reinigen. Gestelle und Seitenteile einmal monatlich feucht reinigen.

Kleiderständer/ -haken

Kleiderständer/ -haken feucht reinigen

Schließfächer

An Schließfächern von außen Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen entfernen.

Schränke

An Schränken Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen entfernen. Einmal monatlich sich die Schrankflächen und Schrankoberseiten, soweit freigeräumt, feucht zu reinigen.

Schreibtische, Rollcontainer

Soweit freigeräumt, die Oberflächen feucht reinigen. Einmal monatlich die Seitenteile feucht reinigen.

Kühlschränke

Außenseiten der Kühlschränke feucht reinigen

Treppengeländer, Handläufe

Treppengeländer und Handläufe feucht reinigen

Feuerlöscher

Feuerlöscher feucht reinigen

Hinweisschilder, verglaste Bilder

Hinweisschilder und verglaste Bilder, soweit für die Reinigungskraft vom Boden aus zugänglich, feucht reinigen

WC-Papierhalter

Sichtbare Verschmutzungen und Griffspuren entfernen. WC-Papierhalter bestücken und Ersatzrollen bereitlegen.

Handtuchspender

Sichtbare Verschmutzungen und Griffspuren entfernen, Handtuchspender bestücken

Seifenspender

Sichtbare Verschmutzungen und Griffspuren entfernen, Seifenspender bestücken

Waschbecken, Waschtröge

Waschbecken und Waschtröge nass reinigen, Kalkansätze entfernen.

Dusch- und Badewannen

Dusch- und Badewannen nass reinigen, ebenso Duschtrennungen. Kalkansätze entfernen.

Spritzbereiche

In den Spritzbereichen rund um die Waschbecken, WC-Becken, Urinale usw. Spritzer und sonstige Verschmutzungen entfernen.

Spiegel mit Ablage und Leuchte

Spiegel mit Ablage, soweit freigeräumt, nass reinigen, Leuchte feucht reinigen

Armaturen

Armaturen nass reinigen, Kalkansätze entfernen

WC-Becken mit Sitz/ Urinale

WC-Becken und WC-Sitze / Urinale nass reinigen und durchspülen. Urin- und Kalkansätze entfernen.

WC-Bürste mit Halterung

Halterungen von WC-Bürsten und WC-Bürsten nass reinigen.

Schmutzfangeinrichtungen

Den Schmutz zurückhaltende Einrichtungen wie Trittroste und Schmutzfangläufer auskehren oder absaugen. Fußmatten werden den Möglichkeiten entsprechend geklopft.

Spinnweben

Spinnweben entfernen.

Fliesenwände

Griffspuren, Spritzer und Flecken entfernen. In sanitären Anlagen sind die sonstigen abwaschbaren Wände einmal monatlich komplett zu reinigen, ansonsten einmal jährlich.

Heizkörper

Heizkörper und -rohre feucht reinigen. Alle sechs Monate (Frühjahr und Herbst) die Heizkörper nass reinigen.

Innenverglasung und Windfänge

Griffspuren, Spritzer und Flecken entfernen

Glasvitrinen

Griffspuren, Spritzer und Flecken entfernen. Einmal monatlich Außenseiten der Glasvitrinen feucht reinigen.

Schülertische mit Untertischablagen

Tische und Ablagen, soweit freigeräumt, feucht reinigen. Einmal monatlich die Seitenteile feucht reinigen.

Schultafeln

Schultafelflächen und Gestelle nass reinigen

Sonstige Einrichtungsgegenstände

Sonstige Einrichtungsgegenstände feucht reinigen.

Hart- u. elastische Bodenbeläge

Alle Hart- u. elastischen Bodenbeläge, einschließlich der Sockelleisten, zuerst bei Bedarf feucht wischen. Anschließend die Böden nass wischen. Dabei ist darauf zu achten, dass

- a) die Reinigungsmittellösung immer sauber ist und gleichmäßig aufgebracht wird.
- b) einmal wöchentlich die Bodenbeläge in den Verkehrsflächen poliert werden müssen.
- c) auch unter beweglichen Einrichtungsgegenständen (Rollcontainern) gereinigt werden muss.

Stein- und Kunststeinbodenbeläge

siehe Hart- u. elastische Bodenbeläge

Holz- u. Parkettbodenbeläge

Holz- und Parkettbodenbeläge, einschließlich der Sockelleisten, einstufig nass wischen mit stark entwässerter Reinigungstextile. Auf die vorgeschriebene Pflege der Holzböden in Anlehnung an die bisherige DIN 18 356 ist besonders zu achten.

Textile Bodenbeläge

Textile Bodenbeläge bürstsaugen, Nadelfilzbeläge saugen. Es ist dabei auf regelmäßige Filterwechsel zu achten. Die Fleckentfernung gehört zu den laufenden Arbeiten. Hierbei sind alle Flecken zu entfernen, die sich mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernen lassen.

Fußbodenabläufe

Fußbodenabläufe durchspülen und auffüllen.

Meldung von Schäden

Schäden sind an das Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. schriftlich zu melden.

Verbrauchsmaterial ergänzen

Verbrauchsmaterial wie WC-Papier, Handtücher und Flüssigseife sind aufzufüllen oder zu ergänzen. Das Material stellt der Auftraggeber zur Verfügung.

Grundreinigung

Die Grundreinigung in den Schulgebäuden umfasst die Intensivreinigung der Möbel, Fensterbänke, Heizkörper, Türen, Glastüren, Wandfliesen, Trennwände in sanitären Anlagen, Deckenlampen und aller sonstigen Einrichtungsgegenstände, das Aus- und Einräumen der Räume, die Grundreinigung sowie das Ölen von Holzböden (falls anwendbar) sowie mindestens zweimalige Beschichtung mit Polymerdispersion der Böden (falls anwendbar), bzw. die Shampooierung der Teppichböden mit

anschließender Spühextraktion. Die Kosten hierfür sind im Preisblatt Grundreinigung gesondert zu kalkulieren. Die Grundreinigung findet einmal im Jahr statt.

Turnhallen

Reinigung nach Turnus und Reinigungsflächenaufmaß von Montag bis Freitag vor Schulbeginn 07:30 Uhr und Samstagvormittag vor Vereinsnutzung 09:00 Uhr

- abwechselndes Feucht- u. Nasswischen der Bodenbeläge, nach Möglichkeit ist ein Reinigungsautomat einzusetzen.
- Feuchtreinigen der Einrichtungsgegenstände in Reichhöhe bis 1,60 m
- 4x jährlich Ausräumen der Geräteräume, Nasswischen der Bodenflächen und wieder einräumen.

Reinigungstage

Die Reinigungstage/ Jahr sind von Ihnen in den jeweiligen Preisblättern mit auszuweisen. Dabei sind folgende Hinweise zu berücksichtigen:

Die Kindertagesstätten sind bei einem Turnus von 5-mal wöchentlich an 251 Reinigungstagen pro Jahr zu reinigen.