



Grundriß



Betonfundament: ca. 0,30 x 0,30 x 0,65 m (LxBxH),
Beton C 25/30 DIN EN 206, XF1
Eingrabetiefe: -0,70m OKG
OK Fundament: 5 cm unter Vegetationsfläche

Pfosten für Benjeshecke
liefern und lage- und höhengrecht gemäß Herstellervorgaben einbauen,
einschl. aller erforderlichen Erd- und Betonarbeiten.
Höhe über Gelände: + 1,40 m,
Pfosten:
Länge 140 cm
Pfostenstärke 7 x 7 cm
Form: Vierkant
Oberfläche: Gehobelt
Material: Kiefernholz
Oberflächenbehandlung: kesseldruckimprägniert
Pfostenabstand (Achsabstand): 1.200 mm,

Schnitt



Landesgartenschau Leinefelde-Worbis 2026
Ausführungsplanung Kleingärten – Detail Benjeshecke

Plan Nr.: LGS-5-FFL-2-DET-2.3-R

M 1:20
Stand: 18.06.2025

Bauherr:
Stadt Leinefelde-Worbis
Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis
Tel.: 03605 / 2000
Fax: 03605 / 200199
email: hauptamt@leinefelde-worbis.de

! PLAN NUR ZUR AUSSCHREIBUNG GÜLTIG !