Summe Gesamt in m²: 8.144**Winterdienst an Gemeindestraßen**

Gekennzeichnete Objekte in Fett- und Kursivschrift sind vorrangig zu betreuen, da diese oberste Priorität haben. (Schulwege etc.)

Objekt Nr.	Objektbezeichnung	Flurstücke	lfd. m	x 1,5 = m²
2 1 1.	Fußweg Wilsdruffer Straße/Saalhausener Straße bis 1. Grundstück rechts	63	70	105
2 1 2.1	Fußweg Moritz-Fernbacher-Straße vor Parkplatz am Ärztehaus und Durchfahung Parkplatz	188/16	110	165
2 1 2.2	Umfahrung Parkplatz Ringstraße hinter dem Ärztehaus	188/15	175	263
2 1 3.1	Fußweg vor Parkplatz Ringstraße/Moritz-Fernbacher Straße und Durchfahung Parkplatz	188/17	246	369
2 1 4.	Fußweg Am Heizhaus von Ooppelstraße bis Moritz- Fernbacher-Straße links der Parkflächen	188/55	198	297
2 1 5.	Verbindungsweg von Trafohaus Glück-Auf-Straße bis Schachtweg	188/118	87	131
2 1 6.	Fußweg um Grünfläche Glück-Auf-Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße gegenüber vom Parkhaus	188/38	61	92
2 1 8.	Fußweg Ooppelstraße vor Bibliothek bis Wilsdruffer Str. sowie die Zufahrt und Zuwege zur Bibliothek	160/1	219	329
2 1 8.1	Fußweg Wilsdruffer Straße/Kleiner Weg/Moritz-Fernbacher Straße/Ringstraße bis Ende Zaun vor Mehrgenerationenpark	160/15, 188/19, 188/20	556	834
2 1 9.	Alter Pulverturmweg von Kindertagesstätte Glück-Auf-Straße bis Beginn Bebauung Am Pulverturm	188/118, 188/221	162	243
2 2 0.	Fußweg an der Gerhard-Hauptmann-Straße von Moritz-Fernbacher Straße bis Zauckeroder Straße, vor dem Regenrückhaltebecken und vor Spielplatz "Am Pulverturm"	189/15, 325/25, 327/7	736	1104
2 2 0. 1	Buswendeplatz Gerhart-Hauptmann-Straße (Achtung nur Silvesterberäumung!!!) 650 m²	325/25		
2 2 1.	Fußweg über Feld von Schachtweg bis Gerhard-Hauptmann-Straße (sandgeschlämmt)	188/221	88	132
2 2 2.	Verbindungsweg von Saalhausener Str./Am Kunstteich bis zur Einfahrt WWV Wasserversorgung (davon 125 m sandgeschlämmt in Höhe Freibad vorbei)	84/1, 84/2, 107/4, 122/13, 122/14, 222/1	490	735
2 2 3.	alle Treppen an den Mittelstreifen Heinrich-Heine-Straße und Weißiger Hang sowie die Zuwege zu den Treppen	188/37, 188/45, 188/63		63
2 2 4.	große Treppe Weißiger Hang	188/135		54
2 2 5.	Treppe Zacke von Heinrich-Heine-Straße bis Weißiger Hang	188/48		85
2 2 6.	Fußweg vor Park an der Ooppelstraße und an der Lilienthalstraße vor Park	188/104, 188/227	190	285
2 2 7.	Fußweg vor Baracke (Vereinsgebäude) in Höhe Buswarte Halle Dorfstraße in Saalhausen	9	16	24
2 2 8.	Weg vor Trafohaus bis Weißiger Hang	188/45	21	32
2 4 2.	Brücke Zur Wiederitz bis Erlenstraße	117/7, 195/5	42	63
2 4 3.	Fußweg Pennricher Straße ab Beginn Feld bis Beginn Bebauung auf der linken Seite	36	118	177
2 4 4.	(Straße 1,50 m) Erlenstraße entlang der Parkbuchten bis Beginn Radweg	117/2, 117/3, 117/4, 117/7	93	140
2 4 4.1	(Straße 1,50 m) "Zur Wiederitz" nach Haus Nr. 10 a vor Regenrückhaltebecken	114/15	28	42
2 4 5.	Fußweg Unterstraße vor Teich	91/49	64	96
2 4 5. 1	Teil vom Verbindungsweg von Weidenstraße bis Unterstraße vor dem Regenrückhaltebecken	91/29	41	62
2 4 5. 2	Treppe von Oberstraße zur Unterstraße	64/2, 71		50
2 4 8.	Teil vom Verbindungsweg von Pesterwitzer Str. bis Wilsdruffer Str. am Wendehammer "Am Sonnenhang"	67/6, 67/10	37	56
2 4 9.	Treppe "Am Sonnenhang" vor Haus Nr. 27	79/57		4
		Summe in m²:		6.032

Winterdienst an Kreisstraßen

Gekennzeichnete Objekte in Fett- und Kursivschrift sind vorrangig zu betreuen, da diese oberste Priorität haben. (Schulwege etc.)

Objekt Nr.	Objektbezeichnung	Flurstücke	lfd. m	x 1,5 = m²
2 4 1.	<i>Fußweg Pesterwitzer Straße unterhalb Böschung zum Knoten Kesselsdorfer Straße</i>	48/86	77	116
2 4 1.1	<i>Fußweg Pesterwitzer Straße/Einmündung Kesselsdorfer Straße rechte Seite</i>	203 a	39	59
2 4 1.2	<i>Fußweg Pesterwitzer Straße ab Einmündung Zöllmener Straße bis Haus Nr. 23 vor Kitagelände</i>	48/97	23	35
2 4 1.3	<i>Fußweg Pesterwitzer Straße vor Parkplatz gegenüber Ärztehaus</i>	69 g	32	48
2 4 5. 3	Fußweg Oberstraße/Unterstraße entlang der Grünfläche	43/1, 46/6, 48/5	68	102
2 4 5. 4	Fußweg Oberstraße ab Gaststätte "Niederhermsdorfer Hof" bis Haus-Nr. 37	43/2, 46/7	37	56
		Summe in m²:		416

Winterdienst an Staatsstraßen

Gekennzeichnete Objekte in Fett- und Kursivschrift sind vorrangig zu betreuen, da diese oberste Priorität haben. (Schulwege etc.)

Objekt Nr.	Objektbezeichnung	Flurstücke	lfd. m	x 1,5 = m²
2 4 0.	Fußweg Kesselsdorfer Straße vor Gebäude der Feuerwehr bis Grundstück Haus Nr. 17	54/9, 209/5, 209/9	167	251
2 4 0.1	Fußweg Kesselsdorfer Straße gegenüber Autohaus Nissan	210/2	10	15
2 4 2.1	Treppe Wilsdruffer Straße nach Schallschutzwand in Höhe Kaufland	416/3		12
2 4 6.	Fußweg Wilsdruffer Straße vor dem Verbindungsweg am Regenrückhaltebecken zur Quäne	126/1, 126/2	51	77
		Summe in m²:		355

Gemarkung: Zauckerode, Saalhausen, Wurgwitz, Niederhermsdorf

Betreuung von Fußgängerüberwegen an Gemeindestraßen

Gekennzeichnete Objekte in Fett- und Kursivschrift sind vorrangig zu betreiben, da diese oberste Priorität haben. (Schulwege etc.)

Pos.	Knoten / Einmündung der Straße	Straße	Anzahl der Übergänge	m ² *
F 74	Burgwartstraße 145 (FSA)	Burgwartstraße	1	6
F 76	Oppelstraße (Höhe Nahkauf Kaufhalle an der Parkplatzzufahrt) 1 Fußgängerüberweg	Oppelstraße	1	6
F 66	Oberstraße/Zur Quäne (Querungshilfe)	Oberstraße	1	6
F 79	Straße der Stahlwerker (Querungshilfe)	Straße der Stahlwerker	1	6
F80	Moritz-Fernbacher-Straße nach Ringstraße/Eingang zum Mehrgenerationenpark		1	6
Summe Gesamt: 5 (doppelt gerechnet = 10)				
Summe in m²:				30

Die Angabe der Größe in m² wurde wie folgt errechnet: Länge 2 m x 1,5 m Breite = 3 m² Fläche pro Fußgängerüberweg**Betreuung von Fußgängerüberwegen an Staatsstraßen**

Gekennzeichnete Objekte in Fett- und Kursivschrift sind vorrangig zu betreiben, da diese oberste Priorität haben. (Schulwege etc.)

Pos.	Knoten / Einmündung der Straße	Straße	Anzahl der Übergänge	m ² *
F 65	Oberstraße, Pesterwitzer Straße (FSA), (LSA)	Kesselsdorfer Straße	4	24
F 67	Zur Wiederitz Insel und Kesselsdorfer Straße Querungshilfe (Insel)	Kesselsdorfer Straße	2	12
F 70	Moritz-Fernbacher-Straße (LSA)	Wilsdruffer Straße	3	18
F 71	Oppelstraße (LSA)		3	18
F 72	Burgwartstraße (LSA, FSA)		4	24
F 73	Saalhausener Straße (FSA, LSA)		1	6
F 75	Wilsdruffer Straße Querungshilfe (Insel) vor Bombastus und zwischen Haus Nr. 148 u.150	Wilsdruffer Straße	2	12
F 78	Wilsdruffer Straße in Höhe Bombastus Querungshilfe (Insel)		1	6
F 77	Wilsdruffer Straße in Höhe Skoda Autohaus und Autohaus Wirthgen Querungshilfen (Insel)	Wilsdruffer Straße	2	12
Summe Gesamt: 22 (doppelt gerechnet = 44)				
Summe in m²:				132

Die Angabe der Größe in m² wurde wie folgt errechnet: Länge 2 m x 1,5 m Breite = 3 m² Fläche pro Fußgängerüberweg

Gemarkung: Zuckerode, Saalhausen, Wurgwitz, Niederhermsdorf

Betreuung von Bushaltestellen (Anlagen des ÖPNV)

Steig Nr.	Straße	Haltestelle	Anzahl	m ²
113301	Zur Quäne	Wurgwitz Schule	1	37
111701	Pesterwitzer Straße	Zöllmener Straße	1	37
111702	Pesterwitzer Straße	Zöllmener Straße	1	37
113201	Kesselsdorfer Straße	Edelsteinschleiferei	1	37
113202	Kesselsdorfer Straße	Edelsteinschleiferei	1	37
113401	Unterstraße	Unterstraße	1	37
113502	Oberstraße	Oberstraße	1	37
111601	Oberhermsdorfer Straße	Braunsdorfer Straße	1	37
111602	Oberhermsdorfer Straße	Braunsdorfer Straße	1	37
111801	Wurgwitzer Straße	Gustav-Klimpel-Straße	1	37
111802	Wurgwitzer Straße	Gustav-Klimpel-Straße	1	37
110701	Pesterwitzer Straße	Schafberg	1	37
110702	Pesterwitzer Straße	Schafberg	1	37
111403	Saalhausener Straße	Saalhausener Straße	1	37
114201	Saalhausener Straße	Zuckerode Kindergarten	1	37
114202	Saalhausener Straße	Zuckerode Kindergarten	1	37
114301	Dorfstraße	Saalhausen, Wendeplatz	1	37
113001	Wilsdruffer Straße	Wilsdruffer Straße	1	37
113002	Wilsdruffer Straße	Wilsdruffer Straße	1	37
111401	Wilsdruffer Straße	Saalhausener Straße	1	37
111402	Wilsdruffer Straße	Saalhausener Straße	1	37
111501	Burgwartstraße	Kohlsdorfer Straße	1	37
111502	Burgwartstraße	Kohlsdorfer Straße	1	37
114101	Glück-Auf-Straße	gegenüber Ambulatorium	1	37
114102	Glück-Auf-Straße	Ambulatorium	1	37
114103	Glück-Auf-Straße	Ambulatorium li	1	37
111901	Gerhart-Hauptmann-Straße	Am Pulverturm	1	37
Summe Gesamt:			27	
Summe in m²:				999

* Die Angabe der Größe in m² wurde wie folgt errechnet: Länge 15 m x 2,5 m Breite = 37 m² Fläche pro Bushaltestelle

Gemarkung: Zauckerode, Saalhausen, Wurgwitz, Niederhermsdorf

Betreuung von Containerstandorten

Stellplatz Nr.	Straße/Standort	Lage Fußweg/Straße/Parkplatz etc.	m²
2	Pennricher Straße am Ortsausgang	Straße	20
5	Zöllmener Straße	Fußweg	20
6	Wilsdruffer Str./Kesselsdorfer Straße	Platzfläche	20
8	Kurt-Heilbutt-Str./Wurgwitzer Straße	Straße	20
10	Saalhausener Straße	Straße	20
11	Oppelstraße/Am Heizhaus	Fußweg	20
14	Moritz-Fernbacher-Straße	Fußweg	20
15	Moritz-Fernbacher-Straße/Weißiger-Hang	Fußweg	20
22	Dorfstraße (Saalhausen)	Straße	20
		Summe Gesamt in m²:	180