



**Innentür Oberlicht-/Seitenteilzargen mit Stahl-Umfassungszarge**  
Türen in Unterrichtsräumen 1b/2a/3a/4a

**Rohbaumasse:** gem. Türliste  
**Türblatt:** Schallschutzürz SSK3 nach DIN 4109  
Vollspanür gefälz, Kanten eckig  
Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Farbe RAL 3022 Lachsrot  
**Türzarge:** Stahl-Umfassungszarge gem. Schallschutzanforderungen  
**Brandschutz:** ohne Anforderung  
**Schallschutz:** bewertetes Schalldämm-Maß,  $R_w >= 37$  dB  
**Wandstärke:** gem. Türliste  
**Türschliesser:** - gem. Türliste  
**Türstopper:** - gem. Türliste  
**Bänder:** 3D-Verstellbar, Edelstahl matt  
**Beschläge:** Drückergarnitur mit Rundrosette nach DIN EN 179  
z.B. FSB 1244; Edelstahl matt  
**Schloss:** - gem. Türliste

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung der Planung	ms	25.06.2025
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			



Projekt: <b>Modellprojekt Schulbau in Bendeleben</b>		
Adresse: <b>Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland</b>	Liegenschaft: <b>Flur 5; Flurstück 311/1</b>	
Planungsphase:		
<b>Ausführungsplanung</b>		
Gewerk/Los: <b>Los 9</b>		Status:

Regeldetail Innentür / Unterricht  
Typ 2

Bauherrnschaft:  
Landratsamt Kyffhäuserkreis  
Markt 8  
99706 Sondershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel  
036 3274 1386  
g.schreivogel@kyffhoeuser.de

**MEIN  
KYFF  
HÄUSER  
KREIS**

Rundum vielseitig.

Entwurfsverfasser:  
DGJ Architektur GmbH  
Walter-Kolb-Straße 22  
60594 Frankfurt am Main

 **DGJ  
Architektur**

00 49 151 40574434  
00 49 069 96206234  
dgi269@dgi.eu  
www.dgi.eu

-----  
Unterschrift Entwurfsverfasser

Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.725			Maßstab: <b>1:5</b>
Größe: 1.189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2025.06.25	Index 1.1	Index vom: 2025.06.25