


Schraffuren/ Symbole	Beschriftung/Symbole	Brandschutzsymbole

**Innentür mit Oberlicht und Seitenfeld mit Stahl-Umfassungszarge**  
Türen in Unterrichtsräume 1a, 2b

**Rohbaumassee:** gem. Türliste  
**Türblatt:** Schallschutztür SSK3 nach DIN 4109  
Vollspanntür gefälzt, Kanten eckig  
Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Farbe RAL 3022 Lachsrot  
**Türzarge:** Stahl-Umfassungs zarge gem. Schallschutzanforderungen  
**Brandschutz:** ohne Anforderung  
**Schallschutz:** bewertetes Schalldämm-Maß, R<sub>w</sub> >= 37dB  
**Wandstärke:** gem. Türliste  
**Türschliesser:** - gem. Türliste  
**Türstopper:** - gem. Türliste  
**Bänder:** - 3D-Verstellbar, Edelstahl matt  
**Beschläge:** Drückergarnitur mit Rundrosette nach DIN EN 179 z.B. FSB 1244; Edelstahl matt  
**Schloss:** - gem. Türliste

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung von Schallschutzanforderungen nach Abst.	lc	15.12.2023
1.2	Ausführung der Option mit Stahlzarge	lc	06.03.2024
1.3	Anpassung Türhöhe, Abstimmung Schallschutz	lc	17.05.2024
1.4	Farbe Türblatt und -zarge	fa	20.08.2024
1.5	Anpassung Türgriffhöhe, Ergänzung Details Trockenbau	ms	11.03.2025
1.6	Anpassung UK für die Türzarge	ms	13.05.2025
1.7	Ergänzung Info Türsturz	ms	27.05.2025
1.8	Anpassung Türsturz und Zargebefestigung	ms	30.06.2025
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			



Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase: Ausführungsplanung		
Gewerk/Los: Los 9	Status:	

## Regeldetail Innentür / Unterricht Typ 1

Bauphase: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen		
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de		
Entwurfsverfasser: DGJ Architektur GmbH Waller-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main		
00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgi269@dgi.eu www.dgi.eu		
Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.724	Mößtab: 1:5
Größe: 1:189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2023.12.15
		Index: 1,7
		Index vom: 2025.05.27