



**Innenfenster mit Schallschutzanforderungen  
mit Stahl-Umfassungsargze**  
Fenster in Werkenraum

**Rohbaumasse:** Breite 200cm, Höhe 140cm


**Fensterformen:**  
Stahl-Umfassungsargze mit Festverglasung gem. Schallschutzanforderungen, ...  
Farbe RAL 7047 Telegraf


**Brandschutz:** ohne Anforderung

**Schallschutz:** bewertetes Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand  $R_w \geq 37$  dB

**Wandstärke:** 200,5 mm

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung	fo	28.08.2024
1.2	Anpassung Trockenbauwand und Bekleidung UZ	ms	27.05.2024
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			



Projekt: <b>Modellprojekt Schulbau in Bendeleben</b>		
Adresse: <b>Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland</b>	Liegenschaft: <b>Flur 5; Flurstück 311/1</b>	
Planungsphase:		
<b>Ausführungsplanung</b>		
Gewerk/Los: <b>Los 9</b>	Status:	

Bauhermschaft:  
Landratsamt Kyffhäuserkreis  
Markt 8  
99706 Sondershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel

**MEIN  
KYFF  
HÄUSER  
KREIS**  
Rundum vielseitig.

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel  
036 3274 1386  
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

Entwurfsverfasser:  
DGJ Architektur GmbH  
Walter-Kolb-Straße 22  
60584 Frankfurt am Main

 **DGJ  
Architektur**

00 49 151 40574434  
00 49 069 96206234  
dgi269@dgi.eu  
www.dgi.eu

Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.751			Maßstab: <b>1:5</b>
Größe: 1.189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 28.08.2024	Index: 1.2	Index vom: 27.05.2025

**MEIN  
KYFF  
HÄUSER  
KREIS**  
Rundum vielseitig.