

Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Mit Rahmen aufliegend CA327150



Das Constructa Domino Kochfeld in Glaskeramik für schnelles und sauberes Kochen und Braten.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- Vordere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW
- Hintere Kochzone: 180 mm, 1.7 kW
- Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln.
- Rahmen: Umlaufender Rahmen

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform: Integrierbar
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 2
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 42.5 x x mm
 Gerätebreite: 288 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 42.5x288x505 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 143 x 361 x 578 mm
 Nettogewicht: 4.2 kg
 Bruttogewicht: 4.9 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 200.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004246299
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Mit Rahmen aufliegend CA327150

Das Constructa Domino Kochfeld in Glaskeramik für schnelles und sauberes Kochen und Braten.

Flexibilität der Kochzonen

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- Vordere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW
- Hintere Kochzone: 180 mm, 1.7 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Schwerknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln.

Design

- Rahmen: Umlaufender Rahmen


Sicherheit

- Restwärmanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 42.5 x 288 x 505
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 42.5 x 268 x (490 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlusswert: 2900 W
- Anschlusskabel 2 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Nur Polen: Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

**Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Mit
Rahmen aufliegend
CA327150**



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier CK202VFD0



Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Super Kühlen: Mit der "Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt und so können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.
- Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
- Vollautomatische Abtauung: Einfach entspannen, der Kühlschrank taut von alleine ab.
- EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	93 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	30.6 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004272236
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK202VFD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Art der Installation:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier CK202VFD0

Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierfach
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierfach

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau voll integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,
82 x 59.8 cm, Flachscharnier
CK202VFD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm



Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg

Einbau-Mikrowelle, Schwarz CC4P91262



Zubehör

1 x Drehteller

Sonderzubehör

HEZG9AS00S Adapter

Die Constructa Mikrowelle in schwarzem Glasdesign für den Hoch- oder Oberschrank, mit LED Beleuchtung und 5 Leistungsstufen bis 800 W.

- 5 Leistungsstufen: Komfortables Einstellen dank Leicht-Bedien-Konzept.
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige: Zeigt immer die jeweilige Restlaufzeit an.
- Hydro Clean: leichte Reinigung dank Verdampfung - ein einfaches Auswischen genügt.
- Einbaulösung: Passt perfekt für den Einbau in einen Hoch- oder Oberschrank (Türanschlag links).
- LED-Beleuchtung: Für eine optimale Ausleuchtung des Geräte-Innenraums.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes:Nur Mikrowelle
Steuerung: elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):382x594x317 mm
Abmessungen des Garraumes:201 x 308 x 282 mm
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Nettogewicht: 16.3 kg
Bruttogewicht: 18.6 kg
EAN-Nummer:4242004257004
Max. Mikrowellenleistung¹: 800 W
Anschlusswert: 1270 W
Absicherung:10 A
Spannung: 220-230 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Drehteller



4 242004 257004

¹ Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Einbau-Mikrowelle, Schwarz CC4P91262

Die Constructa Mikrowelle in schwarzem Glasdesign für den Hoch- oder Oberschrank, mit LED Beleuchtung und 5 Leistungsstufen bis 800 W.

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

- Garraum Edelstahl

Reinigung

- Hydro Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.

Komfort

- LED Display
- Elektronik-Uhr
- Komfort Scroll Bedienung, Starttaste, Touch Control
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stck
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 25.5 cm Glas-Drehteller
- Links angeschlagene Tür
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

Umwelt und Sicherheit


- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse
- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank, Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Mikrowelle, Schwarz CC4P91262

Mikrowelle
Eckeinbau




Maße in mm




* 20 mm für Metallfront

Maße in mm

Maße in mm



A: 20 mm für Metallfront
B: Rückwand offen



Maße in mm

