



Außenansicht:

Bedien- und Anzeigeelemente
in Mauerumfassungszargen integriert.

Aussparungen für Bedien- und Anzeigeelemente
durch AN-Aufzug herstellen.




Kabinengestaltung:




Bedien- & Anzeigeelemente (1:5):


Außenanzeige




Außenbedienelement
Etage: 0



Außenbedienelement
Etage: 1



Außenbedienelement
Etage: 2



Person-/Lastenaufzug	:	PA01
Förderhöhe	:	6,915 m
Anzahl Haltestellen	:	3
Geschwindigkeit	:	1,00 m/s
Tragfähigkeit	:	825 kg / 11 Pers.


Abkürzungen:

KB	- Fahrkorbbreite	SB	- Schachtbreite
KT	- Fahrkorbtiefe	ST	- Schachttiefe
KH	- Fahrkorbhöhe	SG	- Schachtgrube
TB	- Türbreite	SK	- Schachtkopf
TH	- Türhöhe	FH	- Förderhöhe
FTH	- Fahrkorbtürhöhe	GG	- Gegengewicht
FK	- Fahrkorb	i.L.	- im Lichten
AS	- Ankerschienen	RH	- Rüsthülsen
TWR	- Triebwerksraum	WD	- Wanddurchbruch
WA	- Wandaussparung	DD	- Deckendurchbruch
OK	- Oberkante	FF	- Fertigfußboden

Kabinengestaltung:

- Kabinenwand als Paneele in Abkantbauweise
Material: Edelstahl Oberfläche Leinen, Karo, Leder, geschliffen nach Bemusterung
- Kabinenzugangsseiten
Material: Edelstahl Oberfläche Leinen, Karo, Leder, geschliffen nach Bemusterung
- Kabinentürbelag
Material: Edelstahl Oberfläche Leinen, Karo, Leder, geschliffen nach Bemusterung
- abgehängte Kabinendecke (2-teilig bzw. 4-teilig)
Material: Edelstahl bzw. Stahlblech im RAL-Farbtönen nach Bemusterung mit vandalenresistenter Verglasung der Öffnungen
Beleuchtungskörper: LED Flächenlicht mit homogener Ausleuchtung
- Kabinendach mit Öffnungen für Be- und Entlüftung
Material: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL-Farbtönen nach Bemusterung
- Sockel an Kabinenwänden mit unsichtbarer Be- und Entlüftung
Material: Edelstahl geschliffen
- Kabinenboden
Material: verschleißfester, rutschfester (mind. R9) Linoleum bzw. Kautschukbelag, fugenlos und stoßkantenfrei verlegt, nach Bemusterung
- Handlauf 3-seitig, d=40 mm
Material einschließlich Wandanschlüsse: Edelstahl geschliffen
- Quertableau mit Großflächentastern 50x50, graviert und mit Brailleschrift, Taster in Edelstahl
Material: Edelstahl K180/240
- Kabinenrückwand mit Großflächenglasscheibe in Edelstahlrahmen eingefasst
Material Vorzug: Edelstahl Oberfläche Leinen, Karo, Leder, geschliffen inkl. Verbundsicherheitsglas bzw. nach Bemusterung
- Kabinenstandsanzeige mit Sprachausgabemodul, Notrufmodul und Fabrikate
Material: Edelstahl geschliffen
- Spiegel an Kabinenrückwand, 45° geneigt (verstellbar 30° - 60°)
Material: VSG-bruchssicher, Klarglas mit Edelstahlrahmung K180/240 mit zusätzlicher schwer entflammbarer Kratzschutzfolie

Paneele:



Quertableau:

