

UKD Standard
Untersuchung und Behandlung (U/B)

Planungshinweise KG 300

Als Flächennormativ für einen U/B Raum sind ca. 18 m² anzunehmen.

Für den Entwurf eines U/B Raumes wird die Musterplanung (vergl. Raumplan) empfohlen.

Es ist darauf zu achten, dass die Diskretion für den Patienten möglichst gewahrt bleibt, d.h. die Anordnung der Untersuchungsliege im Raum erfolgt so, dass beim Öffnen des Türflügels die Sicht zur Untersuchungsliege nicht möglich ist.

Die Untersuchungsliege sollte i.d.R. kopfseitig an der Wand stehen, so dass für den untersuchenden Arzt ausreichende Bewegungsfläche gegeben ist.

Der Raum erhält i.d.R. als wesentliche Ausstattungen:

- Untersuchungsliege mit Untersuchungsleuchte
- Umkleideplatz für den Patienten mit Vorhang, Stuhl, Spiegel
- Arztdienstplatz mit Schreibtisch / Computerarbeitsplatz und Patientenstuhl
- Arbeitsstrecke einschl. Modul- und Hängeschrankanlage zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial

Das lichte Durchgangsmaß der Tür für den U/B Raum beträgt B/H 1,30 / 2,10 m.

Der U/B Raum ist mit einer Lichtrufanlage auszustatten. Der Abwurfstecker für den Patientennotruf (Birnentaster) befindet sich im Bereich der Untersuchungsliege.