

AUSSCHNITT ERDGESCHOSS
IM BEREICH AUFZUG M: 1/25



AUSSCHNITT OBERGESCHOSS
IM BEREICH AUFZUG M: 1/25



UNTERFAHRT GRUNDRISS
M: 1/25

4 RWA-ANLAGE MIT 0,16 qm
FREIER QUERSCHNITT
0,40 M x 0,40 M

RWA-RAUCHABLEITUNG FÜR AUFZUG
UND LAGE WEGEN PHOTOVOLTAIKANLAGE
ANGABE TGA-PLANER NOCH ABZUSTIMMEN!
UND STAIKER NOCH ABZUSTIMMEN!



SCHNITT A-A M : 1/25



SCHNITT B-B M : 1/25



AUSSCHNITT SCHNITT 1-1 M: 1/5

VORABZUG
GEWERKE: AUFZUG UND
TGA-PLANER
NOCH ABZUSTIMMEN

02	ABLUFT ALS RWA-ANLAGE GEÄNDERT	15.05.25	RD
01	ABLUFTLEITUNG FÜR RAUCHABLEITUNG ERGÄNZT	20.11.24	RD
	RINGBALKEN IM SCHNITTE GEÄ. / UNTERFAHRT ERG. LT. STATIK V.16.09.24	18.09.24	NK
STD	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM	GEZ.

LEGENDE

ÄNDERUNGSWOLKEN ZUM VORHERIGEN PLAN-STAND SIND ROT DARGESTELLT

- STAHLBETON - ORTBETON (STB-QUALITÄT SIEHE STATIK PLÄNE)
- WASSERUNDURCHLÄSSIGER WU-BETON
- BETONFERTIGTEIL
- BETON UNBEWEHRT
- MAUERWERK KS L; RDK 1,4
- MAUERWERK KS BP; RDK 1,2
- PUTZ, MÖRTEL
- ESTRICH
- KIES
- HOLZ
- DÄMMSCHICHT z.B. STEINWOLLE
- DÄMMSCHICHT z.B. EPS
- DÄMMSCHICHT z.B. PERIMETERDÄ.
- BESTAND
- NEU
- NEU; DA ALS BESTAND NICHT ZU ERHALTEN ODER INSTAND ZU SETZEN
- ABBRUCH
- UNBERÜHRTE BAUTEILE
- NACHTRÄGLICH ZU UNTERMAUERN
- NEUE BODENPLATTE/DECKENPLATTE
- SÄMTLICHE STATISCHE ANGABEN
- STATISCHE POSITION BESTAND
- STATISCHE POSITION NEU
- ABKASTUNG / LEICHTBAUWAND MIT ZEMENTBAUPLATTE RAUMHOCH
- ABKASTUNG / LEICHTBAUWAND MIT ZEMENTBAUPLATTE 1,260 HOCH
- FUNDAMENTSOCKEL FÜR TGA NEU
- RÜCKBAU / ABBRUCH MIT ERFORDERL. ABFANGMASSNAHMEN
- FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG DIN 18 195
- DIFFUSIONSOFFENE FOLIE
- DAMPFDICHTE FOLIE
- MINERALISCHE ABDICHTG. IM VERBUND

- TÜRBREITEN = ROHBAUMASZE
- TÜRHÖHEN = VON OKFF BIS UK ROH
- VSS HÖHEN = BREITEN GEM. EXTRA HINWEIS

OKFF (IM SCHNITT)
OKRF (IM SCHNITT)

- FD FUSSBODENDURCHBRUCH
- DD DECKENDURCHBRUCH
- WD WANDDURCHBRUCH
- WSS WANDSCHLITZ SENKRECHT
- TEXT FD/DD/WD/WSS BESTAND

UK	UNTERKANTE
OK	OBERKANTE
AK	AUSSENKANTE
IK	INNENKANTE
UZ	UNTERZUG
UEZ	ÜBERZUG
GOK	GELÄNDEOBERKANTE
OKRF	OK ROHFUSSBODEN
OKFF	OK FERTIGFUSSBODEN
BRHF	BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BRHR	BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
NN	NORMAL-NULL
RR	REGENFALLROHR
SR	SCHMUTZWASSERROHR
HK	HEIZKÖRPER
VSS	VORSATZSCHALE (GEM. SEPARATEM HINWEIS)
AD	ABGEHÄNGTE DECKE
RH	RAUMHÖHE

- STÄRKERES GEFÄLLE IM KRANZ UM BA
- BODENABLAUF (BA), KOMPLETT NEU
- BA, ABBRUCH
- BA, NEU MIT VORHAND. ANSCHLUSS
- KEIN GEFÄLLE
- SCHLITZRINNE ÖFFNUNGSBREITE 8mm
- F 90 -A / F 30
- NOTWENDIGE TREPPE
- T30-RS FEUERSCHUTZABSCHLUSS T30 MIT RAUCHSCHUTZABSCHLUSS RS
- RS RAUCHSCHUTZABSCHLUSS RS
- BS BEDIENSTELLE FÜR RWA
- NA NOTAUSGANG
- BMZ BRANDMELDEZENTRALE
- HFM HANDFEUERMELDER

DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAIL-, SCHLITZ-, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN; SOWIE DER STATIK UND DEN HAUS-TECHNISCHEN AUSFÜHRUNGS-PLÄNEN. SÄMTLICHE MASZE, FERTIGUNGSTECHNISCH U. BAUPHYSIKALISCH BESTIMMENDE ANGABEN ZUR KONSTRUKTION UND FUNKTION SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN UND UNKLARHEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN. DIE AUFLAGEN DES BAUSCHEINS, DIE ZUTREFFENDEN DIN-VORSCHRIFTEN MIT ALLEN DARAUS RESULTIERENDEN BAULICHEN NOTWENDIGKEITEN, SOWIE DAS BODENGUTACHTEN SIND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN.

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNGEN UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS.
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN.

PLANNR. POOLAR	ARC-DT-XX-7250-5v02	PLAN-NR	5.725.0
PLAN TITEL	TRANSPORT-AUFZUG		



PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR SPORT-UND FREIZEIT-BAUTEN mbH
FANGSTRASSE 22-24
D - 59 077 HAMM
TEL: 0 23 81 / 99 606 - 0
FAX: 0 23 81/ 99 606 - 99
e MAIL: info@gsf-plan.de

PROJEKT	SANIERUNG MEHRGENERATIONENBAD PATTENSEN AM HALLENBAD 1, 30982 PATTENSEN		
BAUHERR	STADT PATTENSEN		
MASSTAB	1/25 , 1/5	BAUTEIL	TRANSPORT-AUFZUG
PLAN-NR.	5.725.0	PROJEKT-NR.	22 002
GEZEICHNET	EC / RD / NK	AM	MÄRZ 2024
FREIGABE ARCH.		AM	
FREIGABE BAUH.		AM	
PLANSTAND	02 - 15.05.2025	PLOT DATUM	15.05.2025

VORABZUG