

5.087  
Farbe Fenster- und Türrahmen gea.

5.084  
Ergänzung Fensterfalzlüfter

Ge- schoss	Fenster- Nummer	Raum- Nummer	Raum	Rahmen- material	Oberfläche Rahmen	Verglasungsart	Brüstungs- höhe	Rahmen- außenmaß B x H	Dach Öffnung B x H	Außenansicht (Rahmenseitenmaß inkl. Fuge)	Fenster- teilung	Oberlicht	Rahmen- aufdopplung	barrierefreie Schwelle	Fensterbank außen	Fensterbank material außen	Fensterbank innen	Fensterbank material innen	Sonnen- schutz außen	Sonnen- schutz innen	Einbruch- hemmung	Abschließ- bar	Schalldämmmaß	U-Wert	g-Wert	Fensterfalz- lüfter	Bemerkung
Nur zur Kalkulation																											
EG	0.04-F01	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,45	1,70x2,85	--		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz, hinterlüftet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.04-F02	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,45	1,70x2,85	---		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz, hinterlüftet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.04-F03	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,45	1,70x2,85	---		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz, hinterlüftet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.04-F04	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,00	1,40x3,30	---		1-flg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input checked="" type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.04-F05	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,00	1,70x3,30	---		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input checked="" type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.04-F06	EG.04	Erwachsenen bibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	0,00	1,70x3,30	---		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RC2	<input checked="" type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Pläne sind ausschließlich für den in der Auftragbestätigung vereinbarten Auftrag bestimmt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die S&P Gruppe übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der Pläne resultieren. Die Pläne sind ohne Gewährleistung zu betrachten. Die S&P Gruppe ist nicht für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Einhaltung der Bauvorschriften durch den Auftraggeber verantwortlich. Die S&P Gruppe ist nicht für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Einhaltung der Bauvorschriften durch den Auftraggeber verantwortlich.







Baufirma (AG) <b>Stadt Taucha</b> Schloßstraße 13 04425 Taucha		Auftrag Nr. AG Auftrag Nr. Entwurfsverfasser L231001	
Vorhaben Schloss Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek Hauptstr. 1 04425 Taucha		Auftrag Nr. Fachplaner Ersteller A. Leitzitz	
Planbezeichnung <b>04.01 Fenster          Fensterliste</b>		Bearbeiter A. Leitzitz Projektleiter M. Chwalek	
Entwurfsverfasser  S&P SÄHMANN PLANUNGSGESellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax: 034145300-27		HOAI Leistungsphase Architektur LPH 5 Erstellungsdatum 17.01.2025 Maßstab 1:1 Blattgröße 594x420 Einheit m/cm	
Plan-Nr. ARC_5_BBT_LI_01_01		Index B - IA	

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung, Verwertung oder die Nutzung der Pläne, Zeichnungen etc. ist ohne schriftliche Genehmigung der S&P Gruppe untersagt. Die Haftung für die Richtigkeit der Pläne, Zeichnungen etc. ist ausschließlich Sache der Auftraggeber. Die Haftung für die Richtigkeit der Ausführung ist Sache der Auftragnehmer. Die Haftung für die Richtigkeit der Ausführung ist Sache der Auftragnehmer. Die Haftung für die Richtigkeit der Ausführung ist Sache der Auftragnehmer.

Ge- schoss	Fenster- Nummer	Raum- Nummer	Raum	Rahmen- material	Oberfläche Rahmen	Verglasungsart	Brüstungs- höhe	Rahmen- außenmaß B x H	Dach Öffnung B x H	Außenansicht (Rahmenaußenmaß inkl. Fuge)	Fenster- teilung	Oberlicht	Rahmen- aufdopplung	barrierefreie Schwelle	Fensterbank außen	Fensterbank material außen	Fensterbank innen	Fensterbank material innen	Sonnen- schutz außen	Sonnen- schutz innen	Einbruch- hemmung	Abschließ- bar	Schalldämmmaß	U-Wert	g-Wert	Fensterfalz- lüfter	Bemerkung
	0.06-F01	EG.06	Abstellraum Hausmeister	Holz	5.087 lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	1,60	1,20x1,00	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.07-F01	EG.07	Lager Bibo	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	1,60	1,20x1,00	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.09-F01	EG.09	Teeküche/ Pause	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	1,60	1,20x1,00	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlolith	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	--
	0.11-01	EG.11	WC- Mitarbeiter	Holz	Neue Option	<Nicht definiert>	2,05	1,10x1,10	---		2-flg., symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<Nicht definiert>	--	<Nicht definiert>	--	<Nicht definiert>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	<Nicht definiert>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufmaß ausstehend, Fabre wie andere Fenster Haus 10
1.0G																											
	1.02-F01	OG.02	Kinderbibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	1,04	1,62x1,70	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Gaubenfenster, tatsächliche Fenstermaße nach Fertigstellung Gaube prüfen
	1.02-F02	OG.02	Kinderbibliothek	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	1,04	1,62x1,70	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Gaubenfenster, tatsächliche Fenstermaße nach Fertigstellung Gaube prüfen

Bauherr (AG) <b>Stadt Taucha</b> Schloßstraße 13 04425 Taucha	Auftrag Nr. AG L231001
Vorbau Schloss Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek Hauptstr. 1 04425 Taucha	Auftrag Nr. Fachplaner A. Leitzitz
Planbezeichnung <b>04.01 Fenster Fensterliste</b>	Bearbeiter A. Leitzitz
Entwurfsvorfas S&P GRUPPE S&P Sähmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax: 034145300-27	Projektdirektor M. Chwalek
Entwurfsvorfas S&P GRUPPE S&P Sähmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax: 034145300-27	HDA/Leistungsbildphase Architektur LPH 5
Plan-Nr. ARC_5_BBT_LI_01_01	Einblattdatum 17.01.2025
Blattgröße 594x420	Einheiten m/cm
Index	B - IA

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung, die öffentliche Verfertigung, Granerhaltung, Weiterveröffentlichung, Vervielfältigung, geänderte Nachfertigung oder die Nutzung ohne schriftliche Genehmigung der S&P Gruppe ist ausdrücklich untersagt. Die Haftung für die Richtigkeit der Pläne, Zeichnungen etc. ist ausschließlich Sache des Auftraggebers.

Ge- schoss	Fenster- Nummer	Raum- Nummer	Raum	Rahmen- material	Oberfläche Rahmen	Verglasungsart	Brüstungs- höhe	Rahmen- außenmaß B x H	Dach Öffnung B x H	Außenansicht (Rahmenseitenmaß inkl. Fuge)	Fenster- teilung	Oberlicht	Rahmen- aufdopplung	barrierefreie Schwelle	Fensterbank außen	Fensterbank material außen	Fensterbank innen	Fensterbank material innen	Sonnen- schutz außen	Sonnen- schutz innen	Einbruch- hemmung	Abschließ- bar	Schalldämmmaß	U-Wert	g-Wert	Fensterfalz- lüfter	Bemerkung
	1.02-F03	OG.02	Kinderbibliothek	Holz	5.087 lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R Farbe Fenster- und Türrahmen geä.	3-fach Isolierverglasung	1,04	1,62x1,70	---		2-flg., symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Gaubenfenster, tatsächliche Fenstermaße nach Fertigstellung Gaube prüfen
DG																											
	1.02-F04	OG.02	Kinderbibliothek	Holz-Aluminium	lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.02-F05	OG.02	Kinderbibliothek	Holz-Aluminium	lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.02-F06	OG.02	Kinderbibliothek	Holz-Aluminium	lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.02-F07	OG.02	Kinderbibliothek	Holz-Aluminium	lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.03-F01	OG.03	Phonothek	Holz-Aluminium	lasert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm

Bauherr (AG) <b>Stadt Taucha</b> Schloßstraße 13 04425 Taucha	Auftrag Nr. AG Auftrag Nr. Entwurfsverfasser L231001
Vorbau Schloß Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek Hauptstr. 1 04425 Taucha	Auftrag Nr. Fachplaner Ersteller A. Leitzitz
Planbezeichnung <b>04.01 Fenster Fensterliste</b>	Bearbeiter A. Leitzitz Projektor M. Chwalek
Entwurfsverfasser  <b>S&amp;P GRUPPE</b> S&P Sähmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax: 034145300-27	HDA/Leistungsbildphase Architektur LPH 5 Erstelldatum 17.01.2025 Maßstab 1:1 Blattgröße 594x420 Einheiten m/cm
Plan-Nr. ARC_5_BBT_LI_01_01	Index B - IA

5.087  
Farbe Fenster- und Türrahmen geä.

5.084  
Ergänzung Fensterfalzlüfter

Ge- schoss	Fenster- Nummer	Raum- Nummer	Raum	Rahmen- material	Oberfläche Rahmen	Verglasungsart	Brüstungs- höhe	Rahmen- außenmaß B x H	Dach Öffnung B x H	Außenansicht (Rahmenseitenmaß inkl. Fuge)	Fenster- teilung	Oberlicht	Rahmen- aufdopplung	barrierefreie Schwelle	Fensterbank außen	Fensterbank material außen	Fensterbank innen	Fensterbank material innen	Sonnen- schutz außen	Sonnen- schutz innen	Einbruch- hemmung	Abschließ- bar	Schalldämmmaß	U-Wert	g-Wert	Fensterfalz- lüfter	Bemerkung
	1.03-F02	OG.03	Phonothek	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.04-F01	OG.04	Treppe	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.05-F01	OG.05	Büro	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.05-F02	OG.05	Büro	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	1.06-F01	OG.06	Stuhllager	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 1,565 cm
	2.01-F01	DA.01	Spitzboden Gaming	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 93,5cm

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Pläne sind ausschließlich für den in den Plänen angegebenen Zweck und für den in den Plänen angegebenen Zeitraum gültig. Jede weitere Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe oder Nutzung ist ohne schriftliche Genehmigung der S&P Gruppe untersagt. Die S&P Gruppe übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der Pläne resultieren.

Bauplan (AG) <b>Stadt Taucha</b> Schulstraße 13 04425 Taucha		Auftrag Nr. AG L231001
Vorhaben <b>Schloss Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek</b> Hauptstr. 1 04425 Taucha		Auftrag Nr. Fachplaner Ersteller A. Leitzitz
Planbezeichnung <b>04.01 Fenster Fensterliste</b>		Bearbeiter Projektleiter M. Chwalek
Entwurfsverfasser  <b>S&amp;P GRUPPE</b> S&P Sählimann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathhausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax 034145300-27		HOAI Leistungsphase Architekt LPH 5 Erstellungsdatum 17.01.2025 Maßstab 1:1 Blattgröße 594x420 Einheit m/cm
Plan-Nr. ARC_5_BBT_LI_01_01		Index B - IA

5.087  
Farbe Fenster- und Türrahmen geä.

5.084  
Ergänzung Fensterfalzlüfter

Ge- schoss	Fenster- Nummer	Raum- Nummer	Raum	Rahmen- material	Oberfläche Rahmen	Verglasungsart	Brüstungs- höhe	Rahmen- außenmaß B x H	Dach Öffnung B x H	Außenansicht (Rahmenaußenmaß inkl. Fuge)	Fenster- teilung	Oberlicht	Rahmen- aufdopplung	barrierefreie Schwelle	Fensterbank außen	Fensterbank material außen	Fensterbank innen	Fensterbank material innen	Sonnen- schutz außen	Sonnen- schutz innen	Einbruch- hemmung	Abschließ- bar	Schalldämmmaß	U-Wert	g-Wert	Fensterfalz- lüfter	Bemerkung
	2.01-F02	DA.01	Spitzboden Gaming	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 93,5cm
	2.01-F03	DA.01	Spitzboden Gaming	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 93,5cm
	2.01-F04	DA.02	Spitzboden Gaming	Holz	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	<Nicht definiert>	3,35	1,41x1,24	---		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<Nicht definiert>	--	<Nicht definiert>	--	<Nicht definiert>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	<Nicht definiert>	<input type="checkbox"/>	festverglast
	2.02-F01	DA.02	Spitzboden Abstellraum	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 93,5cm
	2.03-F01	DA.03	Treppe	Holz- Aluminium	lasiert, ähnlich NCS S 4040-Y20R	3-fach Isolierverglasung	---	---	0,80x1,60		1-flg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	Rw>33dB	U<1,3 W/(m²K)	g<0,40	<input type="checkbox"/>	Dachfenster, BRH 93,5cm

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Pläne sind ausschließlich für den in der Auftragbestellung genannten Zweck und nur für den in der Auftragbestellung genannten Zweck zu verwenden. Jede Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der S&P Gruppe untersagt. Die S&P Gruppe übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch der Pläne resultieren.

Bauplan (AG) <b>Stadt Taucha</b> Schloßstraße 13 04425 Taucha		Auftrag Nr. AG Auftrag Nr. Entwurfsverfasser L231001	
Vorhaben Schloss Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek Hauptzeile 1 04425 Taucha		Auftrag Nr. Fachplaner Ersteller A. Lehlitz	
Planbezeichnung <b>04.01 Fenster          Fensterliste</b>		Bearbeiter Projektleiter M. Chwalek	
Entwurfsverfasser  <b>S&amp;P</b> GRUPPE S&P Sähmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathhausstraße 19, 04179 Leipzig Tel. 034145300-0 Fax 034145300-27		HOAI Leistungsstufe/phase Architekt LPH 5 Erstellungsdatum 17.01.2025 Maßstab 1:1 Blattgröße 594x420 Einheiten m/cm	
Plan-Nr. ARC_5_BBT_LI_01_01		Index B - IA	