


**DETAIL HOCHBEET B**


Ausfertigung 2x

**Aufsicht Sockel mit Noppenbahn**  
M 1:20




**Aufsicht Reihe 1, 3, 5, 7**  
M 1:20


Reihe 1 nicht mit Bodenplatten verschraubt  
Reihe 7 mit Konusplättchen und Aluminium-Sockelleiste




**Aufsicht Reihe 2, 4, 6**  
M 1:20




**Ansicht AA'**  
M 1:20



**Ansicht BB'**  
M 1:20



**Ausschnitt Lageplan**  
M 1:100




Höhenbezug DHHN 2016  
ETRS UTM\_33


Index	Änderung	Datum	Gez.

Landeshauptstadt Dresden  
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung  
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17


**Detail Verschraubung Schnitt CC'**  
M 1:5




**Detail Verschraubung Reihe 7**  
M 1:5




**Detail Verschraubung Reihe 2, 4, 6**  
M 1:5



**Detail Verschraubung Reihe 3, 5**  
M 1:5



Reihe 1 wie Reihe 3 und 5 aber ohne Verschraubung!



**ANMERKUNGEN / MATERIAL FÜR HOCHBEET B, AUSFERTIGUNG 2X**

**HOLZ**  
Ausführung der Kanthölzer mit FSC zertifizierter, unbehandelter Eiche, gehobelt, gefast.


**SCHRAUBEN**  
Senkkopf Holzschrauben mit Teilgewinde, Edelstahl V2A

Stückzahlen:  
8x160mm: 48 Stk. pro Beet; 96 Stk. insgesamt für Hochbeet B  
3x40mm: 40 Stk. pro Beet; 80 Stk. insgesamt für Hochbeet B

**NOPPENBAHN**  
Folie mit Noppen, Noppenhöhe 8mm insgesamt 13,6m<sup>2</sup>

**ALUMINIUM-LEISTE**  
Höhe 40mm, Breite 11mm passgenau zugeschnitten, mit Innenecken versehen (damit nicht wasserdurchlässig!) 8,54m Gesamtlänge

Die Reihe 1 wird nicht mit den Bodenplatten verschraubt. Durch die Verschraubung von Reihe 2 und 1 sowie das Eigengewicht ist ausreichend Stabilität gegeben.



Projekt  
HI.6520039  
Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt,  
Pfeifferhannsstraße, 01307 Dresden

Standortverwalter  
Landeshauptstadt Dresden  
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Planungsphase  
5 - Ausführungsplanung

Architekten	Fachplaner
Tel.: Fax: E-Mail:	Tel.: Fax: E-Mail:
Datum	Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Architekt
------------	------------	------------	-----------

Darstellung	DWG- Dateiname	4556_001_5_F_D10.dwg
Detail Hochbeet B	Maßstab	Datum
	1:5 / 1:20 / 1:100	06.12.2024
	Gez.	Projekt-Nr.
	FW	HI.6520039
	Bl.- Größe	Bl.-Nr.
	A 1	F_608

Angaben in m und cm