Leistungsverzeichnis

Planung, Lieferung, Installation und Wartung eines Wegweisungssystems

Im Rahmen dieser Ausschreibung soll die Planung eines Wegweisungssystems, einschließlich Auswahl geeigneter Stelen-Varianten (Displaystelen mit ein- oder beidseitigem Bildschirm, Pultstelen) und Standortvorschlägen, sowie die Lieferung und Installation von digitalen Stelen vergeben werden. Außerdem soll zugehörig ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.

Die Rahmenvereinbarung führt zu keiner Abnahmeverpflichtung und verliert mit Erreichen des Höchstwertes i. H. v. 155.00,00€ (brutto) ihre Gültigkeit.

Ziel ist die Bereitstellung eines barrierefreien, langlebigen und individuell anpassbaren Wegweisungssystems, dessen Komponenten spezifische technische Anforderungen sowie DIN- und ISO-Standards erfüllen.

Hinweis: Dieses Dokument dient nur zur Information. Sollten Sie ein Angebot für dieses Verfahren abgeben wollen, nutzen Sie bitte die entsprechende elektronische Variante des Leistungsverzeichnis (Leistungsverzeichnis.aidf) im Bietercockpit. Angebote, denen ausschließlich eine ausgefüllte pdf-Variante dieses Dokuments beiliegt, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>Planung Wegweisungssystem</p> <p>Planung eines Wegweisungssystems, einschließlich Auswahl geeigneter Stelen-Varianten (Displaystelen mit ein- oder beidseitigem Bildschirm, Pultstelen) und Standortvorschlägen.</p> <p>Die Zielvorgabe ist, mit möglichst wenigen digitalen Stelen ein sinnvolles Wegweisungssystem zu installieren, welches Besucher lenkt und leitet. Die Stelen müssen gut sichtbar, nutzerfreundlich und barrierefrei zugänglich sein. Außerdem müssen sie sich harmonisch in die Umgebung einfügen.</p> <p>Den Vergabeunterlagen sind ein Gelände- und Gebäudeplan beigelegt. Die Planung wird durch die Auftraggeberin (hinsichtlich des Wissens bzgl. Veranstaltungen und Stromanschlüssen) unterstützt.</p>	<p>Menge: 1 pauschal</p> <p>Preiseinheit: 1 pauschal</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 2	<p>Indoor- und Outdoorstelen</p> <p>Die zu liefernden und zu installierenden Systeme müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreiheit gewährleisten: Sowohl Indoor- als auch Outdoor-Geräte müssen den Vorgaben der DIN 18040 entsprechen und eine flexible Nutzung im Hoch- und Querformat ermöglichen. Sie müssen barrierefrei zugänglich sein und sich harmonisch in die Umgebung einfügen. - Individuell anpassbar sein: CI-konforme Anpassungen wie Farbgebung und Integration von Logos müssen möglich sein, sowohl bei der Hardware als auch in der Benutzeroberfläche. Branding der Stelen mit der Marke des Standortes nach Vorgaben des Auftraggebers. - Effizienten Betrieb sicherstellen: Die Geräte müssen energieeffizient arbeiten (max. 350 Watt, abhängig von Wetterbedingungen) und für den Dauerbetrieb geeignet sein. - Moderne Softwarelösungen beinhalten: Eine intuitive Benutzeroberfläche, die speziell für den öffentlichen Raum optimiert ist. Interaktive Elemente wie beispielsweise QR-Codes oder digitale Karten sind gewünscht. Sicherheitsfunktionen wie DNS-Filter, Black-/Whitelists und VPN-Fernzugriff müssen zur Verfügung stehen, sowie ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) mit jährlicher Lizenzgebühr. Gewünscht sind Baukastensysteme oder modulare Komponenten, die eine einfache Anpassung oder Erweiterung ermöglichen. - Anpassung der Farbgestaltung und Integration von Logos nach CI-Vorgaben der Auftraggeberin - Anpassung der Benutzeroberfläche zur Erfüllung spezifischer Anforderungen <p>Nachlass (%)</p> <p>_____</p>		
2.1	<p>Indoorstele (Displaystele mit einem Bildschirm)</p> <p>- zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen:</p> <p>Technische Anforderungen und Spezifikationen (Indoor Stele Hochformat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse: recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Bildschirm auf einer Seite - Größe: Displaystele mind. 43" - Touch-Technologie: PCAP-Touch mit mindestens 40 Berührungspunkten. - Auflösung: Panels mit 4K-UHD, abhängig von der Gerätegröße - WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme 	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%)</p> <p>_____</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 2.1.1	zu 2.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an. Fügen Sie außerdem ein technisches Datenblatt und Informationsmaterial hinzu.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.2	Indoorstele (Displaystele zwei Bildschirm) - zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen: Technische Anforderungen und Spezifikationen (Indoor Stele Hochformat) - Gehäuse: recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Bildschirm auf beiden Seiten - Größe: Displaystele mind. 43" - Touch-Technologie: PCAP-Touch mit mindestens 40 Berührungspunkten. - Auflösung: Panels mit 4K-UHD, abhängig von der Gerätegröße - WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme	Menge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 2.2.1	zu 2.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.3	Indoorstele (Pultstele) - zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen: Technische Anforderungen und Spezifikationen (Indoor Stele Hochformat) - Gehäuse: recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Bildschirm auf einer Seite - Größe: Pultstele mind. 55" - Touch-Technologie: PCAP-Touch mit mindestens 40 Berührungspunkten. - Auflösung: Panels mit 4K-UHD, abhängig von der Gerätegröße - WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme	Menge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
F 2.3.1	zu 2.3: Info-Fragebogen		
	Fragetitel 1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an.	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.4	<p>Outdoorstele (Displaystele mit einem Bildschirm)</p> <p>zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langlebig und robust sein: Outdoor-Stelen müssen extreme Witterungsbedingungen standhalten (Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C), Schutzklassen wie IP56/IP65 erfüllen und über ein entspiegeltes, vandalismussicheres Schutzglas (IK10, Klasse 9) verfügen. - Größe: Displaystele mind. 43" - Bildschirm auf einer Seite <p>- Hohe technische Qualität bieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outdoor-Modelle erfordern High-Bright-Displays (mindestens 2.500 nits) mit PCAP-Multitouch-Technologie (mindestens 40 Berührungspunkte). - Zusatzfunktionen wie WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme sind erforderlich <p>Technische Anforderungen und Spezifikationen (Outdoor Stele Hochformat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehäusekonstruktion: <ul style="list-style-type: none"> - Hoher Vandalismusschutz: Stoßfestigkeit zertifiziert nach IK10 (2-fach). - Entspiegeltes und mit Filtern ausgestattetes Schutzglas (Klasse 9) - Standsicherheit - recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Display: <ul style="list-style-type: none"> - High-Bright-Display mit mindestens 2.500 nits für optimale Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung. - 40-Punkt-Multitouch-Technologie. - Barrierefreiheit: Portrait-Format gemäß DIN 18040. - Weitere Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Integriertes, sensorgesteuertes Kühl- und Heizsystem. - Hohe Energieeffizienz: Verbrauch von mind. 350 Watt, abhängig von Wetterbedingungen und Tageszeit. - Hotspot-Ready: Zusätzliche Antennen 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	für WLAN und 5G. - Fertigung nach DIN EN 1090.		
F 2.4.1	zu 2.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.5	<p>Outdoorstele (Displaystele zwei Bildschirm)</p> <p>zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langlebig und robust sein: Outdoor-Stelen müssen extreme Witterungsbedingungen standhalten (Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C), Schutzklassen wie IP56/IP65 erfüllen und über ein entspiegeltes, vandalismussicheres Schutzglas (IK10, Klasse 9) verfügen. - Größe: Displaystele mind. 43" - Bildschirm auf beiden Seiten <p>- Hohe technische Qualität bieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outdoor-Modelle erfordern High-Bright-Displays (mindestens 2.500 nits) mit PCAP-Multitouch-Technologie (mindestens 40 Berührungspunkte). - Zusatzfunktionen wie WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme sind erforderlich <p>Technische Anforderungen und Spezifikationen (Outdoor Stele Hochformat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehäusekonstruktion: <ul style="list-style-type: none"> - Hoher Vandalismusschutz: Stoßfestigkeit zertifiziert nach IK10 (2-fach). - Entspiegeltes und mit Filtern ausgestattetes Schutzglas (Klasse 9) - Standsicherheit - recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Display: <ul style="list-style-type: none"> - High-Bright-Display mit mindestens 2.500 nits für optimale Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung. - 40-Punkt-Multitouch-Technologie. - Barrierefreiheit: Portrait-Format gemäß DIN 18040. - Weitere Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Integriertes, sensorgesteuertes Kühl- und Heizsystem. - Hohe Energieeffizienz: Verbrauch von mind. 350 Watt, abhängig von Wetterbedingungen und Tageszeit. - Hotspot-Ready: Zusätzliche Antennen für WLAN und 5G. 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	- Fertigung nach DIN EN 1090.		
F 2.5.1	zu 2.5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.6	<p>Outdoorstele (Pultstele)</p> <p>zusätzlich zur Langbeschreibung Indoor- und Outdoorsteelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langlebig und robust sein: Outdoor-Stelen müssen extreme Witterungsbedingungen standhalten (Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C), Schutzklassen wie IP56/IP65 erfüllen und über ein entspiegeltes, vandalismussicheres Schutzglas (IK10, Klasse 9) verfügen. - Größe: Pultstele mind. 55" - Bildschirm auf einer Seite <p>- Hohe technische Qualität bieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outdoor-Modelle erfordern High-Bright-Displays (mindestens 2.500 nits) mit PCAP-Multitouch-Technologie (mindestens 40 Berührungspunkte). - Zusatzfunktionen wie WLAN-Integration und sensorgesteuerte Heiz- und Kühlsysteme sind erforderlich <p>Technische Anforderungen und Spezifikationen (Outdoor Stele Hochformat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehäusekonstruktion: <ul style="list-style-type: none"> - Hoher Vandalismusschutz: Stoßfestigkeit zertifiziert nach IK10 (2-fach). - Entspiegeltes und mit Filtern ausgestattetes Schutzglas (Klasse 9) - Standsicherheit - recyclebares Material im minimalistischen Design, langlebig und leicht zu reinigen - Display: <ul style="list-style-type: none"> - High-Bright-Display mit mindestens 2.500 nits für optimale Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung. - 40-Punkt-Multitouch-Technologie. - Barrierefreiheit: Portrait-Format gemäß DIN 18040. - Weitere Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Integriertes, sensorgesteuertes Kühl- und Heizsystem. - Hohe Energieeffizienz: Verbrauch von mind. 350 Watt, abhängig von Wetterbedingungen und Tageszeit. - Hotspot-Ready: Zusätzliche Antennen für WLAN und 5G. 	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	- Fertigung nach DIN EN 1090.		
F 2.6.1	zu 2.6: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Hersteller und Modell Geben Sie den Hersteller und das entsprechende Modell an.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3	Installation Die Stelen müssen im Jahr 2025 geliefert und installiert werden. Die entsprechenden Mitarbeitenden sind in die Software einzuweisen.	Menge: 1 Pauschale Preiseinheit: 1 Pauschale Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
4	Wartungsvertrag Der Wartungsvertrag ist der Anlage "EVB IT Systemlieferungsvertrag_00276" zu entnehmen. Kalkuliert wird ein Pauschalpreis für die jährliche Wartung.	Menge: 4 jährlich Preiseinheit: 1 jährlich Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Die Wertung setzt sich aus 40% Preis und 60% Nachhaltigkeit zusammen, wobei die Nachhaltigkeit nocheinmal in drei Kategorien mit jeweils 20 Punkten gegliedert ist, wobei die Gewichtung verschieden verteilt wurde.

Liegt dem Angebot kein Nachweis bei, aus dem die Erfüllung der Anforderung hervorgeht oder wenn unvollständige oder nicht eindeutig zuordenbare Angaben gemacht werden, wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet. Werden keine Angaben gemacht, erhält der Bieter ebenfalls 0 Punkte.

Eine Nachforderung oder Aufklärung zum Zuschlagskriterium erfolgt nicht.

Hinweis: Sofern seitens des Bieters keine klimafreundliche Lieferung angeboten werden kann, führt dies nicht zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	<p>Kurzkonzept Dem Angebot ist ein Kurzkonzept beizufügen, in dem die geplante Vorgehensweise zur vertragsgemäßen Leistungserbringung unter Berücksichtigung der folgenden Schwerpunkte dargestellt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen einer realistischen Terminplanung unter Berücksichtigung, dass Lieferung und Installation noch in 2025 erfolgen müssen. - Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Planung und Installation des Wegweisungssystems - Erläuterungen zur Risikominimierung und zum Umgang mit auftretenden Verzögerungen <p>Das Konzept soll max. 4 Seiten umfassen (etwaige Deckblätter werden dabei nicht berücksichtigt). Sollte das Konzept mehr Seiten umfassen, werden nur die ersten 4 Seiten in die Bewertung einbezogen.</p> <p>Die Beurteilung erfolgt durch 2 bis 3 Mitarbeiter/-innen unabhängig voneinander. Der Mittelwert der Punktezahl ist das Bewertungsergebnis.</p> <p>Beurteilt werden die Konzepte wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Aussage zur Zielerfüllung oder nur geringer Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte <p>Das Angebot spiegelt nicht die Anforderungen an die zu erbringende</p>		40 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Leistung wider. Eine plausible Darstellung der Durchführung des Leistungsumfangs liegt nicht vor. Die Terminplanung fehlt oder berücksichtigt keine Meilensteine zur erfolgreichen Leistungserbringung und enthält keine zeitliche Puffer für Abstimmungen und etwaige Verzögerungen. Eine Realisierung entsprechend der zeitlichen Vorgaben kann nicht erfolgen. Die Vorgehensweise bei der Planung und Installation des Wegweisungssystems wird nicht oder nicht verständlich aufbereitet und erläutert. Mögliche Risiken werden nicht benannt und die Vorgehensweise zur Problemlösung oder -vermeidung bzw. bei auftretenden Verzögerungen wird nicht vorgestellt.</p> <p>- durchschnittlicher Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte Sämtliche Positionen des Leistungskataloges wurden inhaltlich im Konzept beachtet, jedoch nicht ausdrücklich benannt. Eine erfolgreiche Umsetzung der Zielsetzung des Konzeptes scheint möglich. Die Terminplanung ist vorhanden und nachvollziehbar. Eine Realisierung entsprechend der zeitlichen Vorgaben erscheint möglich. Die Vorgehensweise bei der Planung und Installation des Wegweisungssystems wird erläutert. Mögliche Risiken sowie die Vorgehensweise zur Problemlösung oder -vermeidung bzw. bei auftretenden Verzögerungen werden benannt.</p> <p>- vollumfängliche Aussage zu Zielerfüllung - 100 Punkte Sämtliche Positionen des Leistungskataloges sind ausführlich beschrieben und plausibel dargelegt. Die Terminplanung berücksichtigt alle erforderlichen Meilensteine zur erfolgreichen Leistungserbringung und enthält entsprechende zeitliche Puffer für Abstimmungen und etwaige Verzögerungen. Eine Realisierung entsprechend der zeitlichen Vorgaben kann abgesichert werden. Die</p>		

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Vorgehensweise bei der Planung und Installation des Wegweisungssystems wird anschaulich und verständlich unter Vorstellung der eingesetzten Tools und Techniken aufbereitet und erläutert. Mögliche Risiken werden benannt und die Vorgehensweise zur Problemlösung oder -vermeidung bzw. bei auftretenden Verzögerungen ausführlich vorgestellt.		
3	Nachhaltigkeit		10 %
3.1	<p>recyclebare Materialien Zur Bewertung der Nachhaltigkeit hinsichtlich recyclebarer Materialien wird der Anteil der recyclebaren Materialien in der angebotenen Stele berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt gestaffelt nach dem prozentualen Anteil recyclebarer Materialien am Gesamtmaterialeinsatz. Der Bieter hat den Anteil in Prozent anzugeben und nachvollziehbar darzulegen (z. B. durch Materialangaben, Produktblätter, Herstellererklärungen). Recyclebare Materialien sind Stoffe, die nach Gebrauch gesammelt und zu neuen Produkten oder Materialien verarbeitet werden können, wodurch Ressourcen geschont und Abfall reduziert werden.</p> <p>Die Stele besteht zu >80% bis 100% aus recyclebaren Materialien - 100 Punkte Die Stele besteht zu >20% bis #80% aus recyclebaren Materialien - 50 Punkte Die Stele besteht zu #20% aus recyclebaren Materialien - 0 Punkte</p> <p>Eine Nachforderung oder Aufklärung zum Zuschlagskriterium erfolgt nicht.</p>		50 %
3.2	<p>Stromverbrauch der Stelen Der Bieter mit dem niedrigsten Stromverbrauch im Durchschnitt aller angebotenen Stelen erhält 100 Punkte. Die Weiteren erhalten in Relation der Angebote zueinander in einer Abstufung die entsprechenden Punkte, je nach dem wie groß die Differenz ist.</p> <p>Der Stromverbrauch wird in Relation der Angebote nach folgender Formel</p>		50 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>berechnet:</p> <p>(niedrigster durchschnittlicher Stromverbrauch Stelen/h) / (durchschnittlicher Stromverbrauch Stelen/h entsprechende Angebot x 100 Punkte)</p> <p>Eine Nachforderung oder Aufklärung zum Zuschlagskriterium erfolgt nicht.</p>		

Angebot