



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

65.2-L-01/25

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung

Bauvorhaben

65.2-L-01/25

-
-
-

Leistung (LV)

00

**Leistungsverzeichnis mit Preisblatt
PSA/Warnschutzkleidung**

Ausführungsbeginn

01.01.2026

Ausführungsende

31.12.2029

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

**Altmarkkreis Salzwedel
Karl-Marx-Straße 32
29410 Salzwedel**

Zuschlagsfrist

siehe Veröffentlichungsunterlagen

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (65.2-L-01/25)
Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung
Leistung (LV)
00 Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung

Leistung		
65.2-L-01/25		
Beschaffungsstelle		
Altmarkkreis Salzwedel	Telefon 03901 840 6708	Ansprechpartner: ...
Hoch- und Tiefbauamt	Fax 03901 840 6599	Herr T. Schulz
Karl-Marx-Straße 32		
29410 Salzwedel	Tobias.Schulz@Altmarkkreis.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon	
	Fax	
Bauleitung		
	Telefon	
	Fax	

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
01	Titel	Los 1 Warnschutz-Hosen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Los 1 Warnschutz-Hosen				
01.01 Bereich Warnschutz-Latzhose				
<p>Warnschutz-Latzhose Latzhose nach DIN EN ISO 20471, mind. Klasse 2; Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe; Größe: 46 - 56 + untersetzte und schlanke Größen Flächengewicht: min. 250 g/m²; Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Trocknen im Wäschetrockner bei 60 °C; Mäßig heiß bügeln 150 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche; 2 Seitentaschen; Gesäßtasche; Beintasche; Knieposlstertaschen; verstärkt angenähte dehnbare Hosenträger mit einstellbarer Länge, einstellbare Trägerenden (nach innen hängend); Verschluss mit Kunststoffschnallen; Hosenschlitz mit Reißverschluss und Deckleiste; min. doppelte Nähte; Patchfläche auf Innenseite, inkl. Namenspatch</p>				
01.01.1 Warnschutz-Latzhose				
Marke: Art.Nr.:				
		110 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01				
			Warnschutz-Latzhose, Netto:	
01.02 Bereich Warnschutz-Bundhose				
<p>Warnschutz-Bundhose Bundhose nach DIN EN ISO 20471, mind. Klasse 2; Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe; Größe: 46 - 56 + untersetzte und schlanke Größen Flächengewicht: min. 250 g/m²; Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Trocknen im Wäschetrockner bei 60 °C; Mäßig heiß bügeln 150 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau;</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
01	Titel	Los 1 Warnschutz-Hosen		
01.02	Bereich	Warnschutz-Bundhose		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; Rundbund mit Gürtelschlaufen; 2 Seitentaschen; Gesäßtasche; Beintasche; Knieposlertaschen; Hosenschlitz mit Reißverschluss und Deckleiste; min. doppelte Nähte; Patchfläche auf Innenseite, inkl. Namenspatch			
01.02.1	Warnschutz-Bundhose			
	Marke: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
		110 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02				
			Warnschutz-Bundhose, Netto:
Summe Titel 01				
			Los 1 Warnschutz-Hosen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
02	Titel	Los 2 Warnschutz-Schnittschutzhosen		
02.01	Bereich	Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose		
	Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose			
	Latzhose nach DIN EN ISO 20471, mind. Klasse 2; Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe; EN ISO 11393 (alt EN 381) Typ A, Schutzklasse 1 Funktionsweise der Hose soll sicher stellen, dass die Fasern der Hose in die Säge eingezogen werden und diese blockieren Größe: 46 - 56 + untersetzte und schlanke Größen; waschbar bei 60 °C; Farbe: überwiegend Orange; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, 2 Seitentaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche, verstärkt angenähte dehnbare Hosenträger mit einstellbarer Länge, einstellbare Trägerenden (nach innen hängend); Verschluss mit Kunststoffschnallen, Hosenschlitz mit Verschluss und Deckleiste; min. doppelte Nähte; Patchfläche auf Innenseite, inkl. Namenspatch			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
02	Titel	Los 2 Warnschutz-Schnittschutzhosen		
02.01	Bereich	Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.1	Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		50 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose, Netto:		
02.02	Bereich Warnschutz-Schnittschutz-Bundhose			
	Warnschutz-Schnittschutz-Bundhose			
	Bundhose nach DIN EN ISO 20471, mind. Klasse 2;			
	Gewebeart: Baumwoll-Mischgewebe;			
	EN ISO 11393 (alt EN 381) Typ A, Schutzklasse 1			
	Funktionsweise der Hose soll sicher stellen, dass die Fasern			
	der Hose in die Säge eingezogen werden und diese blockieren			
	Größe: 46 - 56 + unersetzte und schlanke Größen;			
	waschbar bei 60 °C;			
	Farbe: überwiegend Orange;			
	Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse			
	2;			
	Rundbund mit Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger,			
	2 verschließbare Seitentaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche,			
	Hosenschlitz mit Reißverschluss und Deckleiste,			
	hochgezogener Nierenschutz, Belüftungsschlitze an den			
	Oberschenkelrückseiten; min. doppelte Nähte; Patchfläche auf			
	Innenseite, inkl. Namenspatch			
02.02.1	Warnschutz-Schnittschutz-Bundhose			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		50 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Warnschutz-Schnittschutz-Bundhose, Netto:		
Summe Titel 02		Los 2 Warnschutz-Schnittschutzhosen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
03	Titel	Los 3 Warnschutz-Jacken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Los 3 Warnschutz-Jacken				
03.01 Bereich Warnschutzjacke/Sommer				
	<p>Warnschutzjacke/Sommer Warnschutzjacke/Sommer nach DIN EN ISO 20471; mind. Klasse 2 Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe; Größe: S - XXXL Flächengewicht: min. 280 g/m²; IAnzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Trocknen im Wäschetrockner bei 60 °C; Mäßig heiß bügeln 150 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; mind. 2 Seitentaschen; min. 1 Brusttasche mit Patte; Jackenverschluss mit Reißverschluss, verdeckt; Umlegekragen; Ärmelbündchen mit Druckknopf oder Klettverschluss verschließbar; mind. doppelt verstärkte Nähte, Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch</p>			
03.01.1	Warnschutzjacke/Sommer			
	Marke:	'.....'		
	Art.Nr.:	'.....'		
		90 St	EP	GP
Summe Bereich 03.01				
			Warnschutzjacke/Sommer, Netto:
03.02 Bereich Warnschutzjacke - Softshell/Sommer				
	<p>Warnschutzjacke - Softshell/Sommer Warnschutzjacke – Softshell; nach DIN EN ISO 20471; mind. Klasse 2 Gewebeat: Polyester/ Softshell; Größe: S - XXXL Innenseite: Fleece; Flächengewicht: min. 210 g/m²; Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau;</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
03	Titel	Los 3 Warnschutz-Jacken		
03.02	Bereich	Warnschutzjacke - Softshell/Sommer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; mind. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss; Jackenverschluss mit Reißverschluss, innenliegende Windleiste; Kragen; Ärmelbündchen mit Gummizug oder Klettverschluss; winddicht, atmungsaktiv; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch			
03.02.1	Warnschutzjacke - Softshell/Sommer			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		180 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02		Warnschutzjacke - Softshell/Sommer, Netto:		
03.03	Bereich Warnschutzjacke/Winter			
	Warnschutzjacke/Winter			
	Warnschutzjacke nach DIN EN ISO 20471; mind. Klasse 2; EN 342 zertifiziert Gewebeart: Polyester; Größe: S - XXXL Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Trocknen im Wäschetrockner bei 60 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2; Jackenverschluss mit Reißverschluss; Umlegekragen; Ärmelbündchen mit elastischem Bund als Windfang; mind. 2 Seitentaschen; min. 1 Brusttasche; mind. doppelt verstärkte Nähte öl-, schmutz- und wasserabweisend; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch			
03.03.1	Warnschutzjacke/Winter			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		110 St	EP	GP
Summe Bereich 03.03		Warnschutzjacke/Winter, Netto:		
03.04	Bereich Warnschutzparka 3in1			

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
03	Titel	Los 3 Warnschutz-Jacken		
03.04	Bereich	Warnschutzparka 3in1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Warnschutzparka 3in1 Warnschutzparka incl. austrennbarer Innenjacke nach DIN EN ISO 20471 mind. Klasse 3; EN 343, EN 342 Wasserdurchgangswiderstand min. Klasse 2; Außenjacke Polyester Innenjacke Fleece oder Gestept Größe: S - XXXL Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 60 °C; Trocknen im Wäschetrockner bei 60 °C; Mäßig heiß bügeln 150 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber; Fleecefutter am Kragen; abnehmbare Kapuze; austrennbare Innenjacke; verdeckte Frontleiste; 1 Brusttasche mit Reißverschluss unter Frontleiste (Napoleontasche); Jackenverschluss mit wasserdichtem Reißverschluss; Rippenbündchen an Ärmeln und Taille öl-, schmutzabweisend; wind- und wasserdicht; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch</p>			
03.04.1	Warnschutzparka 3in1			
	Marke:	'.....'		
	Art.Nr.:	'.....'		
		60 St	EP	GP
Summe Bereich 03.04		Warnschutzparka 3in1, Netto:		
Summe Titel 03		Los 3 Warnschutz-Jacken, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
04	Titel	Los 4 Warnschutz-Regenjacken		
04.01	Bereich	Warnschutz-Regenjacke		

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
04	Titel	Los 4 Warnschutz-Regenjacken		
04.01	Bereich	Warnschutz-Regenjacke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Warnschutz-Regenjacke Regenjacke nach DIN EN ISO 20471, mind. Klasse 3; DIN EN 343 Wasserdurchgangswiderstand min. Klasse 3; Anforderung an das Gewebe: wind- und wasserdicht; Größe: S - XXXL waschbar bei 40 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 3, alle Nähte wasserdicht, verschweißt, Kapuze; verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss; 2 Seitentaschen mit Patte; Kapuzenkordel mit Stopper; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch</p>			
04.01.1	Warnschutz-Regenjacke			
	Marke:	'.....'		
	Art.Nr.:	'.....'		
		50 St	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Warnschutz-Regenjacke, Netto:		
Summe Titel 04		Los 4 Warnschutz-Regenjacken, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel	Los 5 Warnschutz-Shirts		
05.01	Bereich	Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt		
	<p>Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt Shirt langarm mit UV-Schutz; nach DIN EN ISO 20471, min. Klasse 2; min. EN 13758 40+ Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe (mind. 50% Baumwollanteil) weiche Baumwollinnenseite Größe: XS - XXXL Flächengewicht: min.170 g/m²: Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 40 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau, (nur am Ärmelsaum,</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
05	Titel	Los 5 Warnschutz-Shirts		
05.01	Bereich	Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	im Schulterbereich und am Kragen auch Dunkelblaumöglich); segmentierte Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2, 2 Reflexstreifen umlaufend und je über die Schulter einer; runder Halsausschnitt, Kragen ohne Reflexionsfläche, Ärmelstrickbund; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch			
05.01.1	Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt			
	Marke: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
		260 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01				
	Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt, Netto:		
05.02	Bereich Warnschutzshirt Rundhalsausschnitt			
	Warnschutzshirt Rundhalsausschnitt			
	Shirt Rundhals mit UV-Schutz; nach DIN EN ISO 20471, min. Klasse 2; min. EN 13758 40+ Gewebeart: Baumwoll-Mischgewebe (mind. 50% Baumwollanteil) weiche Baumwollinnenseite Größe: XS - XXXL Flächengewicht: min.170 g/m²: Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 40 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau, (nur am Ärmelsaum, im Schulterbereich und am Kragen auch Dunkelblaumöglich); segmentierte Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2, 2 Reflexstreifen umlaufend und je über die Schulter einer; runder Halsausschnitt, Kragen ohne Reflexionsfläche; kurze Ärmel; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch			
05.02.1	Warnschutzshirt Rundhalsausschnitt			
	Marke: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
		240 St	EP	GP
Summe Bereich 05.02				
	Warnschutzshirt Rundhalsausschnitt, Netto:		
05.03	Bereich Warnschutzshirt mit Knopfleiste			

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
05	Titel	Los 5 Warnschutz-Shirts		
05.03	Bereich	Warnschutzshirt mit Knopfleiste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Warnschutzshirt mit Knopfleiste Polo-Shirt mit UV-Schutz; nach DIN EN ISO 20471, min. Klasse 2; min. EN 13758 40+ Gewebeat: Baumwoll-Mischgewebe (mind. 50% Baumwollanteil) weiche Baumwollinnenseite Größe: XS - XXXL Flächengewicht: min.170 g/m²: Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 40 °C; Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau, (nur am Ärmelsaum, im Schulterbereich und am Kragen auch Dunkelblaumöglich); segmentierte Reflexstreifen gemäß DIN EN ISO 20471 in silber, mind. Klasse 2, 2 Reflexstreifen umlaufend und je über die Schulter einer; Knopfleiste mit 3 Knöpfen am Halsausschnitt, Kragen ohne Reflexionsfläche; kurze Ärmel; Patchfläche im Nackenbereich innen, inkl. Namenspatch</p>			
05.03.1	Warnschutzshirt mit Knopfleiste			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		240 St	EP	GP
Summe Bereich 05.03		Warnschutzshirt mit Knopfleiste, Netto:		
Summe Titel 05		Los 5 Warnschutz-Shirts, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
06	Titel	Los 6 Kopfbedeckungen		
06.01	Bereich	Sommermütze Warnschutz Cap		
	<p>Sommermütze Warnschutz Cap Warnschutz Cap Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau; Größe: Einheitsgröße gebogener Schirm, regulierbarer Verschluss Anzahl der möglichen Wäschen min. 25 bei 40 °C;</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
06	Titel	Los 6 Kopfbedeckungen		
06.01	Bereich	Sommermütze Warnschutz Cap		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.01.1	Sommermütze Warnschutz Cap			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		40 St	EP	GP
Summe Bereich 06.01			Sommermütze Warnschutz Cap, Netto:
06.02	Bereich Wintermütze Strickmütze			
	Wintermütze Strickmütze			
	Wintermütze - Strickmütze			
	Gewebeart: leichtes Kunstfasermaterial			
	Farbe: Orange oder Orange-Dunkelblau;			
	Größe: Einheitsgröße			
	waschbar bei 40 °C;			
06.02.1	Wintermütze Strickmütze			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		80 St	EP	GP
Summe Bereich 06.02			Wintermütze Strickmütze, Netto:
Summe Titel 06			Los 6 Kopfbedeckungen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
07	Titel Los 7 Arbeitsschuhe			
07.01	Bereich Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Sicherheitsschnürstiefel (halbhoch) S3			
	gemäß DIN EN ISO 20345;			
	Material: Leder			
	Größe: 39 - 47; Fußweite 10 und 12			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
07	Titel	Los 7 Arbeitsschuhe		
07.01	Bereich	Sicherheitsschnürstiefel S3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	geeignet für Einlagenversorgung, Funktionsfutter; stabiler Schafkragen als Umknickschutz, weiche Kragenpolsterung; geschlossener Fersenbereich; eingearbeitete Zehenstahlkappe; Brandsohle; angeschäumte reißfeste Stollenprofilsohle mit durchtrittsicherer Sohle; Überkappe; gelenkschonendes Dämpfungssystem			
07.01.1	Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		180 St	EP	GP
Summe Bereich 07.01		Sicherheitsschnürstiefel S3, Netto:		
07.02	Bereich Winter Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Winter Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Winterschnürstiefel S3 gemäß DIN EN ISO 20345;			
	Material: Leder			
	Größe: 39 - 47			
	EN ISO 20345 S3 CI / SRC metallfreie Durchtrittshemmung, wasserdicht,rutschfeste Laufsohle; geeignet für die Einlagenversorgung, Webpelzfütterung; gelenkschonendes Dämpfungssystem			
07.02.1	Winter Sicherheitsschnürstiefel S3			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		60 St	EP	GP
Summe Bereich 07.02		Winter Sicherheitsschnürstiefel S3, Netto:		
07.03	Bereich Winter Sicherheitsschafstiefel S3			
	Winter Sicherheitsschafstiefel S3			
	Winterstiefel S 3 gemäß DIN EN ISO 20345;			
	Material: Leder;			
	Größe: 39 - 47			
	Schafthöhe: 20-25 cm;			
	hydrophobierte Oberfläche;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
07	Titel	Los 7 Arbeitsschuhe		
07.03	Bereich	Winter Sicherheitsschaftstiefel S3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	atmungsaktives Winter - Innenfutter; weiche Kragenpolsterung; Reißverschluss aus Metall, verdeckt, innenliegend; eingearbeitete Zehenstahlkappe; Brandsohle; angeschäumte reißfeste Stollenprofilsohle mit thermoplastischer durchtrittsicherer Sohle; kälteisolierender Unterbau; Filzeinlage/ Einlegesohle; Überkappe; gelenkschonendes Dämpfungssystem			
07.03.1	Winter Sicherheitsschaftstiefel S3			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		60 St	EP	GP
Summe Bereich 07.03				
			Winter Sicherheitsschaftstiefel S3, Netto:
07.04	Bereich	Sicherheitsgummistiefel S5		
		Sicherheitsgummistiefel S5 Sicherheitsgummistiefel S 5 gemäß DIN EN ISO 20345; Material: PVC; Größe: 39 - 47 Schafthöhe: ca. 38cm; wasserdichte Oberfläche; atmungsaktives Innenfutter; eingearbeitete Zehenstahlkappe; angeschäumte reißfeste Stollenprofilsohle mit Stahleinlage und Absatz, durchtrittsicher und rutsicher, stoßdämpfend		
07.04.1	Sicherheitsgummistiefel S5			
	Marke:	'		
	Art.Nr.:	'		
		30 St	EP	GP
Summe Bereich 07.04				
			Sicherheitsgummistiefel S5, Netto:
Summe Titel 07				
			Los 7 Arbeitsschuhe, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
08	Titel	Los 8 Schnitenschutzschuhe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08 Titel Los 8 Schnitenschutzschuhe				
08.01 Bereich Schnitenschutzschuhe				
	<p>Schnitenschutz Sicherheitsschnürstiefel Sicherheitsschnürstiefel (halbhoch) mit Schnitenschutz, Schnitenschutzklasse 1 gemäß DIN EN ISO 17249; DIN EN ISO 20345 S3 Größe: 39 - 47 Material: Vollrindleder, Material darf bei Kontakt mit der Kettensäge nicht geschnitten werden. Funktionsweise der Stiefel soll sicher stellen, dass die Fasern der Stiefel in die Säge eingezogen werden und diese blockieren; Gewicht bei Schuhgröße 42: max. 2,2 kg mit Piktogramm, welches eine Kettensäge darstellt; hydrophobierte Oberfläche, wasserdicht; atmungsaktives Funktionsfutter; gepolsterte Staublasche; stabiler Schaftkragen als Umknickschutz, weiche Kragenpolsterung; geschlossener Fersenbereich; eingearbeitete Zehenstahlkappe; hoher Schaft angeschäumte reißfeste Stollenprofilsohle; gelenkschonendes Dämpfungssystem; hoher Tragekomfort</p>			
	08.01.1 Schnitenschutz Sicherheitsschnürstiefel			
	Marke:	'.....'		
	Art.Nr.:	'.....'		
		70 St	EP	GP
Summe Bereich 08.01				
			Schnitenschutzschuhe, Netto:
Summe Titel 08				
			Los 8 Schnitenschutzschuhe, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Los 1 Warnschutz-Hosen		3
01.01	Bereich	Warnschutz-Latzhose		3
01.02	Bereich	Warnschutz-Bundhose		3
02	Titel	Los 2 Warnschutz-Schnittschutzhosen		4
02.01	Bereich	Warnschutz-Schnittschutz-Latzhose		4
02.02	Bereich	Warnschutz-Schnittschutz-Bundhose		5
03	Titel	Los 3 Warnschutz-Jacken		6
03.01	Bereich	Warnschutzjacke/Sommer		6
03.02	Bereich	Warnschutzjacke - Softshell/Sommer		6
03.03	Bereich	Warnschutzjacke/Winter		7
03.04	Bereich	Warnschutzparka 3in1		8
04	Titel	Los 4 Warnschutz-Regenjacken		9
04.01	Bereich	Warnschutz-Regenjacke		9
05	Titel	Los 5 Warnschutz-Shirts		9
05.01	Bereich	Warnschutzlangarmshirt Rundhalsausschnitt		9
05.02	Bereich	Warnschutzshirt Rundhalsausschnitt		10
05.03	Bereich	Warnschutzshirt mit Knopfleiste		11
06	Titel	Los 6 Kopfbedeckungen		11
06.01	Bereich	Sommermütze Warnschutz Cap		11
06.02	Bereich	Wintermütze Strickmütze		12
07	Titel	Los 7 Arbeitsschuhe		12
07.01	Bereich	Sicherheitsschnürstiefel S3		12
07.02	Bereich	Winter Sicherheitsschnürstiefel S3		13
07.03	Bereich	Winter Sicherheitsschaftstiefel S3		13
07.04	Bereich	Sicherheitsgummistiefel S5		14
08	Titel	Los 8 Schnittschuttschuhe		15
08.01	Bereich	Schnittschuttschuhe		15

LV-Zusammenfassung

Lieferung von PSA und Warnschutzbekleidung (65.2-L-01/25)

00	LV	Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 00 Leistungsverzeichnis mit Preisblatt PSA/Warnschutzkleidung		
		Angebotssumme, Netto: EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u>