

BIETERANGABENVERZEICHNIS- 300.14 Trockenbauarbeiten

OZ	BESCHREIBUNG
01.02.0020	GK-Montagewand, 200 mm, GK 2x 12,5 mm, MW 80 mm Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.02.0030	GF-Bekleidung, 2x 12,5 mm, Zulage zur Vorposition Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0030	GF-Montagewand, 125 mm, GKF 2x 12,5 mm Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0060	GF-Montagewand, 125 mm, GF 2x 12,5 mm Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0070	GF-Montagewand, 125 mm, einseitig harte Beplankung Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0180	GF-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0190	GFi-Installationswand, Doppelständerwand, d bis 35cm Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.03.0220	Gipsfaserplatten-Montagewand, CW 50+50/200, 2x12,5 mm, MW 40 Angebotenes Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen)
01.04.0010	GF-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0010 Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0020 Revisionsöffnung, GKB, 500/500 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0030 Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0040 Revisionsöffnung, GKBI, 400/400 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0050 Revisionsöffnung, GKB, 600/600 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0060 Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0070 Verfugung, elastisch, Trockenbau

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.05.0080 Verfugung, Brandschutz, Trockenbau

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.06.0070 GK-Akustikdecke mit Randfries

Angebotenes Fabrikat: '...'

(vom Bieter einzutragen)

01.06.0120 Rasterdecke aus Holzfaserleichtplatte, Alu breite Stege, 625/625 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.06.0130 Revisionsöffnung, 600/600 mm, Alu-Rahmen

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.06.0140 Revisionsöffnung, gelochte Gipsplatte, 400/400 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.06.0150 Revisionsöffnung, gelochte Gipsplatte, 600/600 mm

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.07.0010 Brüstung Konstruktionstyp II, h = 1,10 m, bis 2,0 kN/m

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.08.0010 Abschottung Brandschutz, 350 mm, Mineralwolle 60 mm, EI 90

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)

01.08.0020 Gipsplatten-Verkofferung, 2-seitig, 50/70 cm, MW

Angebotenes Fabrikat: '...'
(vom Bieter einzutragen)