

Landratsamt Erzgebirgskreis
 Abteilung 1
 Referat für Schulen und Sport
 Paulus-Jenisius-Straße 24
 09456 Annaberg-Buchholz

Leistungsverzeichnis
 Vergabe-Nr.: 30354/2/1/25/522

für das

**Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Ernährung
 des Erzgebirgskreises
 Johann-Gottlob-Pfaff-Straße 1
 09405 Zschopau
 Beschaffung Breitbandmaschine**

Pos.	Bezeichnung	Stück	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	<p>Fabrikatsfestlegung:</p> <p>Die Kombination aus der großen Arbeitsbreite von 1100 mm und den vielseitigen Aggregateinstellungen ermöglicht eine effiziente Bearbeitung unterschiedlichster Werkstücke in einem einzigen Arbeitsgang, was vor allem in der Ausbildung von großer Bedeutung ist. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, sowohl Vor- als auch Nachschliff in einem Durchlauf durchzuführen, was die Produktionszeit erheblich reduziert und die Qualität der Oberflächen verbessert.</p> <p>Die Maschine bietet durch ihre präzise Steuerung, dezimale Korrekturmöglichkeiten und elektronische Steuerungssysteme eine hohe Flexibilität und Genauigkeit, was für unsere Qualitätsansprüche essenziell ist.</p> <p>Grundlegend sollte die Bereitschaft für zukünftige Wartungen/eventuelle Reparaturen durch zeitnahes Reagieren auf Anforderung der Schule bestehen.</p>			

1	<p>Breitbandschleifmaschine Libra 35/2 RTC 1190 400 V EU Frequenz 50 H CA1437</p> <p>Arbeitsbreite 1100 mm -Pneum. Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke -Auflagetisch mit Rollen im Ein- u Auslauf des Vorschubteppichs -Großer Schleifwalzendurchmesser - 140 mm -schräggerippte Stahlkontaktwalze- 1 . Aggregat -Teppichvorschob über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten -Flexible Stahldruckschene vor dem ersten Aggregat -Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat -Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil -Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf -Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf -Motorische Tischhöhenverstellung</p> <p>Aggregat R: -mit gerippter Stahlwalze D= 120 mm und dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/ Bandstärke KombiaggregatTC: -mit gummibeschichteter Walze 45 Sh D- 120 mm und dezimaler Korrektur Möglichkeit der Körnung/ Bandstärke -Harter Schleifschuh(Dichte 0,68) mit Graphitbelag und dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke</p>	1		
	<p>Ausführung Y CA2572 Ein-u. Ausschalten des Schleifschuhes vom Bedienpult aus über Pneumatikzylinder; -Pneumatisches On/Off der Walze am ersten Aggregat "R" Pneumatisches On/Off der Walze am zweiten Kombiaggregat "TC" -Elektronischer Gliederschleifschuh (Sektorenabstand 56) -Elektronische Einstellung der Arbeitsdicke -Automatischer Tischpositionierer mit Taster zum Abmessen der Werkzeugdicke</p>	1		

.....€

.....€

.....€

.....€

	<p>Optimierer für Schleifbandverschleiß CA5693 Überwachung der Schleifbandabnutzung Einfach und intuitiv, zeigt dem Bediener über eine LED-Leiste wo und wann die Platte zu beschicken ist und optimiert dabei den normalen Verschleiß des Schleifbandes, mit dem Ergebnis einer besseren Endbearbeitung und Reduzierung der Kosten</p>	1€€
	<p>Elektronische Steuerung SmartControl S CA3941 mit Easy2Go Sand (Schleifschuh) Für Maschinen mit elastischen oder elektronischen Gliederschleifschuh anstatt der Standardsteuerung FOX-500 Touchscreen Farbbildschirm 10" -Maschinenverwaltung mittels Touchscreen Bedienung mit der Möglichkeit bis zu 999 Arbeitsprogramme zu speichern Kontrolle und Einstellung der Arbeitshöhe Maschinen-Betriebsbericht (Arbeitsstunden Maschinenstunden) Produktionsbericht (produzierte Laufmeter) Kontrolle der Fehlermeldungen bei Störung der Europäische Sicherheitsvorschriften CE-Ausführung /CA2526</p>	1€€
2	Schleifband 1115 x 1900 K 80	10€€
3	Schleifband 1115 x 1900 K 120	10€€
4	Schleifband 11 15 x 1900 K 150	2€€
5	Transport, Montage	1€€
6	Anschluss/ Inbetriebnahme der Maschine an Absauganlage (neue pneumatischer Schieber D200)	1€€

7	Einweisung	1€€
			Angebotssumme netto:€
			Rabatt für Bildungseinrichtungen:	
			zzgl. 19% MWSt.:€
			Angebotssumme brutto:€

bitte im Angebotsschreiben
633 Pkt. 4 eintragen

Wir bitten um Beachtung, dass zwingend in jeder Position ein Preis eingetragen werden muss, ansonsten bitte 0,00 € angeben!