



FUßBODENAUFBAU	
FB 1	
5 mm	Beschichtung
65 mm	Estrich CT-F5 S 49 H
30 mm	Trägerplatte für FB-Hqg
20 mm	Trittschalldämmung
160 mm	Dämmung
280 mm	
FB 2	
15 mm	Belag
60 mm	Estrich CT-F5
30 mm	Trägerplatte für FB-Hqg
20 mm	Trittschalldämmung
160 mm	Dämmung
280 mm	
FB 3	
15 mm	Feinstreuzugboderfliesen
55 mm	Estrich CT-F5 S 49 H
30 mm	Trägerplatte für FB-Hqg
20 mm	Trittschalldämmung
160 mm	Dämmung
280 mm	
FB 4	
15 mm	Belag
60 mm	Estrich CT-F5
30 mm	Trägerplatte für FB-Hqg
20 mm	Trittschalldämmung
160 mm	Dämmung
280 mm	
FB 5	
15 mm	Feinstreuzugboderfliesen
55 mm	Estrich CT-F5 S 49 H
30 mm	Trägerplatte für FB-Hqg
20 mm	Trittschalldämmung
160 mm	Dämmung
280 mm	

Legende	
	Mauerwerk
	Beton, unbewehrt
	Stahlbeton
	Wände feuerhemmend
	Perimeterdämmung / TS-Dämmung
	Polyglyrdämmung (WDVS)
	Mineralfüllung
	leichte Trennwand
	WC-Trennwand
	Vorsatzschale OK 1.50 u. OKFFB
	Vorsatzschale raumhoch
	Bodenfliesen
	Unterhangdecke
	Verklebung
	Deckendurchbruch
	Fußbodendurchbruch
	Wanddurchbruch
	Wandstülze

Abkürzungen	
FB 1/30	Feuerhemmend
FB 1/60	Hochfeuerhemmend
FB 1/90	Feuerbeständig
RS	tauchdicht, selbstschließend
DS	dichtschließend
RWA	Rauch-Wärmeabzug
FSA	Feststellanlage
BZ	Blitzzyklinder
OK	Gipskarton
LA	Lichtabschirm
NR	Massenwolle
FR	Feuchtraumtr.
NV	Nichtabgangsverschluß
OTS	Oberkanteöffner
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden
RH	Raumhöhe
Stg	Steigung
UD	Unterhangdecke
OK	Überkante
UZ	Unterzug
+	Höhenangabe (Roh)
+	Höhenangabe (Fertig)
+	Haupteingang
+	Nebeneingang

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßmittelmäßigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachplaner sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Details und Ausführungszeichnungen von Aufträgen gelten nur mit Freigabevermerk des Architekten. Die Höhenangaben sind auf OKFFB bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt. Hauswirtschaftliche Durchführungen werden durch Hauswirtschaft wieder verschlossen!

VORABZUG	
Index	Änderung
Datum	Name

Bauherr	Stadt Meiningen Schloßplatz 1 98617 Meiningen	Projektleiter	K. Stentenbach
Generalplaner	BPS BAUPLANUNG SUHL GmbH Neundorfer Straße 2 • 98527 Suhl Tel. (+49) 03681-391010 Fax (+49) 03681-391039 info@bauplanung-suhl.de www.bauplanung-suhl.de	Planbearbeiter	H. König
Bauvorhaben	Ersatzneubau Funktionsgebäude Stadion	Bauort	Meißfelder Weg 98617 Meiningen
Projektteil	Gebäude	Datum	24.01.2025
Phase	Ausführungsplanung	Maßstab	1:50
Planinhalt	Ausbaugrundriss 1. Obergeschoss	Code/Plan	AU 021

- Sonnenschutzverglasung g ≤ 40% + Raffstore/Rolläden (bei Ausgabeküche)
- Sonnenschutzverglasung g ≤ 40% + innenliegender Sonnenschutz (Lamellenvorhang weiß oder reflektierend)
- Sonnenschutzverglasung g ≤ 40%