



VORABZUG

Fußbodenaufbau

FB 1	5 mm Beschichtung
60 mm Estrich CT-F5 S 49 H	
30 mm Trägerplatte für FB-Htg.	
30 mm Trittschalldämmung	
160 mm Dämmung	
200 mm	
FB 2	Belag
60 mm Estrich CT-F5	
30 mm Trägerplatte für FB-Htg.	
30 mm Trittschalldämmung	
160 mm Dämmung	
200 mm	
FB 3	Feinstreuzugbodenfliesen
10 mm Belag	
60 mm Estrich CT-F5 S 49 H	
30 mm Trägerplatte für FB-Htg.	
30 mm Trittschalldämmung	
160 mm Dämmung	
200 mm	
FB 4	Belag
60 mm Estrich CT-F5	
30 mm Trägerplatte für FB-Htg.	
30 mm Trittschalldämmung	
160 mm Dämmung	
200 mm	
FB 5	Feinstreuzugbodenfliesen
10 mm Belag	
60 mm Estrich CT-F5 S 49 H	
30 mm Trägerplatte für FB-Htg.	
30 mm Trittschalldämmung	
160 mm Dämmung	
200 mm	

Legende

Mauerwerk	Vorsatzschale OK 1.50 ± OK/FB
Beton, unbewehrt	Vorsatzschale raumhoch
Stahlbeton	Bodenfliesen
Wärde feuerhemmend	Unterhangdecke
Perimeterdämmung / TS-Dämmung	Verglasung
Polyglyd Dämmung (WDVS)	Deckendurchbruch
Mineralflechte	Fußbodendurchbruch
lichte Trennwand	Wanddurchbruch
WC-Trennwand	Wandstütze

Abkürzungen

F30 / T30	Feuerhemmend	OK	Gipskarton	Stg	Steigung
F60 / T60	Hochfeuerhemmend	LA	Lichtabschirm	UD	Unterhangdecke
F90 / T90	Feuerbeständig	NR	Neuseitwille	UK	Unterkerbe
RS	rausdrift, selbstschließend	FR	Feuchtraumtr.	OK	Überhang
DS	dichtschließend	NV	Nichtausgangswerschluss	UZ	Unterzug
RWA	Rauch-Wärmeabzug	OTS	Obenlichtschleuse		Höhenangabe (Roh)
FSA	Feststellanlage	FFB	Fertigfußboden		Höhenangabe (Fertig)
BRH	Brüstungshöhe	RFB	Rohfußboden		Haupteingang
BZ	Brüstungszylinder	RH	Raumhöhe		Nebeneingang

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachplaner sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Details und Ausführungszeichnungen von Aufträgen gelten nur mit Freigabevermerk des Architekten.
Die Höhenangaben sind auf OK/FB bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Haustechnische Durchführungen werden durch Haustechnik wieder verschlossen!

VORABZUG

Index	Änderung	Datum	Name
-------	----------	-------	------

Bauherr	Stadt Meiningen Schloßplatz 1 98617 Meiningen
---------	---

Generalplaner	BPS BAUPLANUNG SUHL GmbH Neundorfer Straße 2 • 98527 Suhl Fon (+49) 03681-391010 Fax (+49) 03681-391039 info@bauplanung-suhl.de www.bauplanung-suhl.de	Projektleiter	K. Stentenbach
		Planbearbeiter:	H. König
		Telefon:	03681/391045

Bauvorhaben	Ersatzneubau Funktionsgebäude Stadion	Bauort:	Meißfelder Weg 98617 Meiningen
-------------	--	---------	-----------------------------------

Projektteil	Gebäude	Datum:	20.05.2025
Phase	Ausführungsplanung	Maßstab:	1:50
Planinhalt	Ausbaugrundriss Erdgeschoss	Code/Plan:	AU 020

- Sonnenschutzverglasung $g \leq 40\%$ + Raffstore/Rolläden (bei Ausgabeküche)
- Sonnenschutzverglasung $g \leq 40\%$ + innenliegender Sonnenschutz (Lamellenvorhang weiß oder reflektierend)
- Sonnenschutzverglasung $g \leq 40\%$