

Name und Anschrift des Bieters

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Landratsamt Bautzen, Zentrale Vergabestelle

Bahnhofstr. 9
02625 Bautzen
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer	Maßnahme
	Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
	Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer	Leistung
25 170 2	Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft (2. Ausschreibung)

- Anlagen¹**
- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
 - Einheitliche Europäische Eigenerklärung
 - 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
 - 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
 - 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
 - Nebenangebot(e)
 -
 -
 -
 -

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €
- 3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B.

6 Ich/Wir erklären, dass

- ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
- ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit einer Geldbuße von mehr als 2 500 Euro belegt worden bin/sind.
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer 25 170 2

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft (2. Ausschreibung)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

€

€

€

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise aus den letzten fünf Jahren mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten fünf Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

*) zutreffendes ankreuzen

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
 Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen

Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Bauegefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB

die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde.

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen¹ vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)²

¹ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

² nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 170 2	
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft (2. Ausschreibung)		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne			
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages			
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer	Leistung
25 170 2	Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft (2. Ausschreibung)

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 170 2	
Baumaßnahme		
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 65 - Möblierung Hauswirtschaft (2. Ausschreibung)		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Inhaltsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
05	LB	Hauswirtschaft	2
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft	5
05.02	TO	Ergänzungsausstattung	23
05.03	TO	Möblierung	25
05.04	TO	Ausstattung Geschirr	28
05.04.01	Titel	Besteck	28
05.04.02	Titel	Geschirr	30
05.04.03	Titel	Töpfe/ Pfannen	31
05.04.04	Titel	Kochutensilien	32
05.04.05	Titel	Backutensilien	38
05.04.06	Titel	Elektrogeräte	40
05.04.07	Titel	Aufbewahrungsutensilien	41
05.04.08	Titel	Sonstiges	42
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	44

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LB Hauswirtschaft			
	Allgemeine Vorbemerkungen			
	1. Angaben zur Baustelle, Anlieferung			
	1.1 Allgemeines			
	Bauherr:	Landratsamt Bautzen 02625 Bautzen		
	Bauvorhaben:	Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf 01477 Arnsdorf Stolpener Straße 51		
	Planverfasser:			
	Planungsphase:	Ausführung (Gesamtbaumaßnahme)		
	Erläuterungen zur Baustelle, Anlieferung			
	<p>Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nur im begrenztem Umfang möglich. Parken von Privatfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist grundsätzlich nicht gestattet.</p> <p>Die Zu- und Ausfahrt aus dem öffentlichen Verkehrsraum erfolgt über die Stolpener Straße 51. Das Grundstück ist überwiegend befestigt und erschlossen. TW-; Strom-, Abwasseranschluss sind vorhanden. Ebenseso stehen Toiletten getrennt nach männlich/weiblich zur Verfügung.</p> <p>Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik ist der Freianlagen-Lageplan zu beachten: Zeichn.-Nr. L1068.A01.AH500. Freianlagen-Lageplan.AE00</p> <p>Das Baufeld insgesamt besteht aus zwei zeitgleich zu erstellenden Gebäude, dem Bau der Oberschule und dem Bau einer Sporthalle. Beide Gebäude sind jeweils eigenständige Bauvorhaben und werden über die selbe Baustellenzufahrt bedient. Deshalb sind Lieferungen zur Baustelle rechtzeitig (ca. 10 Tage) im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Die Anlieferung für die Schule kann nach dem Freianlagen-Lageplan nur über den Haupteingang erfolgen. Die Abladestelle ist an der Bordsteinkante der Zufahrtsstraße. Ab Bordsteinkante bis ins Gebäude kann mit Hubwaagen mit Gummirollen transportiert werden. An der Türschwelle sind ca. 2 cm Höhenunterschied durch eine Ausgleichschwelle zu überwinden. Diese Schwelle ist mitzubringen. Die Benutzung des Aufzug im Gebäude ist nicht gestattet.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft
05	LB	Hauswirtschaft
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten, dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.</p> <p>Paralle zur Baustraße befindet sich ein Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch den Baustellebetrieb sind zu vermeiden.</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen Unterlagen Ausführungsunterlagen</p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Leistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden über den Zugang einer Cloud als ausdrückbare pdf Dateien bereit gestellt. Er hat dafür keine Aufwendungen zu kalkulieren. Vervielfältigungen im Papierformat liegen im Verantwortungsbereich des AN.</p> <p>Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen</p> <p>Vom Auftragnehmer zu erstellende u. gelieferte, zeichnerische und beschriebene Darstellungen und Nachweise, aus denen Konstruktion, Maße, Einbau und Befestigung der Bauteile zu ersehen sind, bedürfen der Genehmigung des AG, bzw. des Planungsbüros</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen Vertragsbedingungen</p> <p>Das Hauptangebot umfasst die Lieferung und Aufstellung entsprechend Möblierungsplan aller im Leistungsverzeichnis näher beschriebenen Teile. Fest eingebaute Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Mit einzukalkulieren ist ferner das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle.</p> <p>Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d.h. harmonisch aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.</p> <p>Sämtliche Möbel und eingesetzte Materialien müssen auf das Formaldehyd- Emissionsverhalten überprüft worden sein und ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Be-</p>		

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft
05	LB	Hauswirtschaft
Allgemeine Vorbemerkungen Vertragsbedingungen		
<p>scheinigungen sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Es sind ausschließlich Holzbeizungen und Lackierungen auf Wasserlackbasis anzubieten.</p> <p>Die angebotenen Serien müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bis zum Zeitpunkt der Angebotslegung produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gegeben werden.</p> <p>Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Baustelle aufzustellen, bzw. Materialmuster vorzulegen.</p> <p>Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Architekten bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen. Für Schränke hat der Auftragnehmer Aufmaß auf der Baustelle zu nehmen.</p> <p>Die Abnahme erfolgt generell im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand der Möbel.</p> <p>Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Schulmobiliar der DIN ISO 5970 bzw. der DIN EN 1729 Teil 1 und 2 entspricht.</p> <p>Lieferung, Aufstellung und Montage alle Positionen/ Leistungen beziehen sich auf LIEFERUNG UND AUFSTELLUNG, MONTAGE gemäß Möblierungsplan. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Gestaffelte Ausführung Es ist eine gestaffelte Ausführung der Einzelleistungen einzuplanen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkplanung- Freigabe Bauherr/ Architekt- Bestellung- interne Installation- Möblierung <p>Zeichnungsunterlagen folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei</p> <p>1. Zeichnungen / Planungsunterlagen:</p> <p>Übersichtspläne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Freianlagen-Lageplan.AE00- 01 Baustelleneinrichtungsplan- 05 Grundriss EG		

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft
05	LB	Hauswirtschaft
Zeichnungsunterlagen		
<ul style="list-style-type: none">- 06 Grundriss 1.OG- 07 Grundriss 2.OG- 08 Grundriss 3.OG- 10 Schnitt 1-1- 11 Schnitt A-A- 12 Schnitt B-B- 13 Schnitt C-C - Möblierung Grundriss EG- Möblierung Grundriss 1.OG- Möblierung Grundriss 2.OG- Möblierung Grundriss 3.OG		
05.01 TO Facheinrichtung Hauswirtschaft		
<p>Technische Vorbemerkungen Küchen:</p> <p>Technische Vorbemerkungen – Küchen: Es sind Haushaltsküchen als Einbauküchen, nach örtlichem Aufmaß, zu liefern, zu montieren und betriebsfertig anzuschließen. Der Anschluss an die bauseitig vorgerichteten Anschlüsse erfolgt durch die bauseitigen Gewerke in Abstimmung mit dem Auftragnehmer. Dabei besteht die Küche aus jeweils den Geräten oder Einrichtungsteilen, die in den nachfolgenden Positionen dieses Titels beschrieben worden sind. Der Anschluss der steckerfertigen Elektrogeräte erfolgt durch den Auftragnehmer.</p> <p>Unterschränke zum Ausgleich von Bodenunebenheiten auf höhenverstellbaren Füßen mit Sockelblende. Sockelblende vom Korpusanfang leicht zurückgesetzt. Melaminharzbeschichtete Spanplatten mindestens 16 mm stark, die Oberfläche jedoch nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers.</p> <p>Hängeschränke werden mittels einer Metallmontageschiene und einem leicht verstellbaren, verdeckten Aufhängebeschlag befestigt, dreidimensionale Verstellung der Aufhängebeschläge möglich.</p> <p>Sockelblende an den Sockelfüßen der Schrankelemente durch Rastelement und Seitenklammer abnehmbar befestigt. Wasserfest verleimtes Material mit Dichtlippe zum Fußboden, die Oberfläche jedoch nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers.</p> <p>Fronten und Korpus aus Feinspan- Platten, dreischichtig nach DIN 68765,</p>		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065 05 05.01	LV LB TO	Möblierung Hauswirtschaft Hauswirtschaft Facheinrichtung Hauswirtschaft	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>mindestens 18 mm stark . Innenflächen der Trennwände und Einlegeböden mit Melaminharzfilmen beschichtet. Korpus - und Einlegeböden sind an allen sichtbaren Schnittkanten mit einer ABS- Dickkante versehen. Einlegeböden ca. 18 mm stark , höhenverstellbar mit einer Kippsicherung. Melaminharzbeschichtung innen Weiß, jedoch sonst nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers. Vor Beginn der Arbeiten hat eine Bemusterung zu erfolgen. Die Korpustiefe bei Unter, Seiten- und Geräteschränken beträgt 560 mm, bei Hängeschränken 350 mm. Rückwände aus ca. 5 mm Hartfaserplatten, kunststoffbeschichtet , in die Zwischenwände eingenetet und für Kabel oder Rohrleitungen geringfügig vorgezogen. Drehtüren erhalten Scharniere in Ganzmetallausführung mit Softclose-Automatik, dreidimensional verstellbar, Öffnungswinkel mind. 110 ° . Seitliche Wandanschlüsse mit Passblenden. Melaminharzbeschichtung, in Frontausführung jedoch nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers. Passblenden nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Schubkästen und Auszüge mit doppelwandigen, pulverbeschichteten Stahlzargen und Reling mit unsichtbar integrierter Rollenführung. 16 mm starker Boden mit hoher Belastbarkeit, geräuscharmer Lauf, Selbsteinzug mit Comfort - Dämpfung. Auszugstop gegen Herausfallen, Vollauszug.</p> <p>Tür - und Schubladengriffe Nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers.</p> <p>Arbeitsplatte aus ca. 40 mm Gütspanplatten E1 nach DIN 68765 , mit hochwertiger Schichtstoffoberfläche in kratzfester Ausführung. Arbeitsplatte haben im Kantenbereich vorne ,rechts und links eine 1 bis 2 mm dicken ABS Kante. Der Überstand der Arbeitsplatte zur Türfront beträgt ca. 2 cm. Länge und Tiefe nach örtlichem Aufmaß . Die Ausschnitte für Spülen und Kochfelder in der Arbeitsplatte sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren . Das Dekor von Arbeitsplatte und Kanten sind individuell nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion</p>					
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LB	Hauswirtschaft			
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Übertrag:					
des Herstellers frei auswählbar.					
Nischenverkleidung					
<p>Wandpaneel aus Arbeitsplattenmaterial ca. 16 mm stark, mit Schichtstoff und ABS Kante belegt. Länge und Höhe nach örtlichem Aufmaß, und Vorgaben des LV. Dekor nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion des Herstellers. Anschluss zur Arbeitsplatte mit dauerelastischer Silikonfuge.</p>					
Höhen					
Arbeitshöhe (OK Arbeitsplatte) ca. 870 mm, Höhe Sockel ca. 100mm.					
Sonstiges					
<p>Als Materialien für die Küchenmöbel dürfen nur Gütспанplatten der Emissionsklasse E1 oder besser verwendet werden. Die weitestgehende Recyclingfähigkeit der Produkte muss gewährleistet sein. BNB : - formaldehydarme Verleimung -FSC - oder PEFC- Zertifikat und Handelszertifikat (CoC) notwendig. Bei der Kalkulation ist die Geräteanordnung gemäß Einrichtungsplan zu beachten und alle erforderlichen Zubehör -, Verbindungs - , Befestigungs - , und Kleinteile und Materialien mit allen erforderlichen Systemteilen sind mit einzukalkulieren . Außerdem sind ggf. erforderliche Ausschnitte in den Korpusen für die Durchführung von haustechnischen Anschlüssen, Armaturen etc. mit einzukalkulieren. Vor Fertigungsbeginn sollen zur Feststellung/ Festlegung der entsprechenden Material - und Verarbeitungsqualitäten die für die Verwendung vorgesehenen Materialien und Werkstoffe durch geeignete Muster, Proben und sonstige Unterlagen bemustert werden können.</p>					
LIEFERUNG, MONTAGE Einbauküchen					
LIEFERUNG, MONTAGE Einbauküchen					
I. Allgemein					
Die Einbauküchen sollten in einem geschlossenen Anlieferungsprozess angeliefert, raumweise vertragen und Stück für Stück montiert werden.					
Ausstattungsstandard					
Der aufgeführte Ausstattungsstandard entspricht der abgestimmten Arbeitsweise der Bauherren. Die Dekor - und Ausführungsfestlegungen der Einbauküchen					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065 05 05.01	LV LB TO	Möblierung Hauswirtschaft Hauswirtschaft Facheinrichtung Hauswirtschaft	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>erfolgte unter Beachtung der Ausführungsbeschreibungen und wirtschaftlicher Aspekte der Bauherren.</p> <p>II. Gewerkbezogene zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen</p> <p>Die Ausschreibung der Positionen umfasst stets Lieferung und Montage. Die technischen Produktdatenblätter der Einbaugeräte und - teile sind mit der Angebotsabgabe mit einzureichen .</p> <p>Alle Angebote sind im Sinne vollständiger funktionsfähiger Einbauküchen mit denen im Leistungsverzeichnis beschriebenen Eigenschaften abzugeben.</p> <p>Bei der Kalkulation ist die Geräteanordnung gemäß Einrichtungsplan zu beachten und alle erforderlichen Der Anschluss an die bauseitig vorgeordneten Anschlüsse erfolgt durch die vor Ort tätigen Gewerke Sanitär und Elektro und sind mit diesen terminlich abzustimmen.</p> <p>Nachforderungen wegen der Lieferung von Teilen oder Leistungen , die im Text nicht ausdrücklich erwähnt, für die einwandfreie und sichere Funktion der beschriebenen Leistung jedoch notwendig sind , werden daher ausgeschlossen.</p> <p>Ein Aufmaß vor Ort ist zwingend erforderlich.</p> <p>Nachstehende Leistungen sind im Angebotspreis mit zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassen der Planungen - Bemusterungen, Probestellungen - Farb- u und Qualitätsmuster - Aussparungen und Ausschnitte für Einbauteile - Schutzmaßnahmen an gefährdeten Teilen - Schutz der Wände , Böden und Decken - Schutz anderer Geräte und Anlagen - Anlieferung frei Verwendungsstelle des Bedarfsträgers (Stockwerk , Raum), - Fracht (einschließlich Rollgeld) , - Verpackungskosten - Montagen (inkl. aller Nebenleistungen) , - Versicherung, auch auf der Baustelle bis zur endgültigen Abnahme - Einweisungen - Teilnahme an Abnahmen - Funktionsprüfungen am Einsatzort - Nebenkosten (z. B. durch Vorhalten von Werkzeugen usw.) <p>Im Angebot enthaltene Leistungen des Auftragnehmers:</p> <p>(1) Herstellung, Lieferung, Verteilen und Montage der angebotenen Einbauküchen auf das jeweilige Geschoss sowie in die einzelnen Räume und die Montage in gebrauchsfertigem</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LB	Hauswirtschaft			
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					
<p>und betriebsfähigem Zustand. Alle für einen gesicherten Transport und Montagen an der Verwendungsstelle erforderlichen Maßnahmen sind werksseitig vorzubereiten und entsprechend in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p> <p>(2) Die Montage erfolgt durch qualifiziertes Personal des AN mit folgenden Leistungen : -Abladen und Transport frei auf Baustelle. -Beistellen aller notwendigen weiteren Hebe- u und Transportvorrichtungen zur Verbringung des Materials zum Einbauort (3. Obergeschoss) - fachgerechter Aufbau der Einrichtung - Anschluß der technischen Geräte (Elektro, Gas, Wasser, Abwasser, Luft) - funktionsgerechte Übergabe</p> <p>(3) Die Verpackungen sind vorzuhalten und nach Montage kostenfrei zu Lasten des AN zu entsorgen. Wetterfeste Verpackungen sind bis zur endgültigen Montage vorzuhalten. Alle erforderlichen Angaben und Abstimmungen mit Fremdgewerken (z. B. Trockenbau , Fliesen , Boden, Rohbau, Sanitär , Elektro) haben über die Bauleitung rechtzeitig und in schriftlicher Form zu erfolgen.</p> <p>(4) Das Vorhalten der für die Montage notwendigen Maschinen, Geräte, Gerüste , Werkzeuge, Befestigungsmittel (Bolzensetzgeräte dürfen nicht verwendet werden) .</p> <p>(5) Notwendige, Passleisten, vertikale Blenden sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Gleiches gilt für Eckpassstücke, Verbindungselemente, Passleisten , Aussparungen für Steckdosen usw. Aussparungen für Kochfelder , Spülen usw. . in Arbeitsplatten. Notwendige Silikonfugen sind ebenfalls in der Kalkulation zu berücksichtigen.</p> <p>(6) Die gesamte Baustelleneinrichtung einschließlich aller zusätzlich vom Auftragnehmer erstellten bzw. ergänzten Arbeits- und Schutzgerüste sowie deren Räumung ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet. Toiletteneinrichtungen auf der Baustelle können mitbenutzt werden. Verbrauch von Wasser und Baustrom siehe vor.</p> <p>(7) Technische Anforderungen, Auflagen und weitere Forderungen der Vorbemerkungen, Vertragsbedingungen und das Leistungsverzeichnis sind, auch wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen ist, in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>(8) Alle Einbauküchen sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen der Hygiene aufzustellen. Zur</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB	Hauswirtschaft			
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	<p>Montage sind nur korrosionsfeste Schrauben und typgeprüfte Dübel zu verwenden. Ausführungsmuster sind auf Anforderung kostenlos zu liefern.</p> <p>(9) Die Einbauküchen sind standsicher zu verbauen und gegen Umkippen zur Wand hin zu verschrauben.</p> <p>(10) Oberflächenschutz Alle Bauteile sind während der gesamten Bauzeit durch Folien gegen Beschädigung zu schützen.</p> <p>(11) Toleranzen Die Kontrollmaße sind grundsätzlich vor Ort, durch den Auftragnehmer am Fertigbau (incl. Fliesen, Trockenbau usw.) zu nehmen. Ausklinkungen jeder Art, Passstücke usw, sind in die Einheitspreise einzurechnen. Wandbündige Ausführungen sind sicherzustellen. Anpassungen durch maßliche Änderungen am Bau sind mit einzukalkulieren!</p> <p>(12) Werkzeichnungen Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Einrichtungsteile sind auf Verlangen und nach Auswahl des Auftraggebers vor dem Baubeginn als Werkszeichnungen und entspr. Firmendokumente im Rahmen der Ausführungsplanung zur Entscheidung und Freigabe vorzulegen. Darauf vermerkt sind Raumnummer, Raumbezeichnung, Positionsnummer LV.</p> <p>(13) Alle Schlüssel zu den ausgeführten Schlössern sind dem Bauherrn mit Raumnummer (entsprechend übergebenem Grundrissplan) beschriftet zu übergeben. Hauptschlüssel sind mit den entsprechenden Schließkreisbezügen zu versehen. Schließkreise sind zusammenzufassen und zu kennzeichnen. Die Übergabe ist schriftlich zu dokumentieren und dem Architekten in Kopie zu übersenden.</p> <p>(15) Die erforderlichen Ausschnitte für Installationen, Steckdosen insbesondere im Rückwandbereich sind mit in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p>				
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis





AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möbliering Hauswirtschaft
05	LB	Hauswirtschaft
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Übersichtsskizzen



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
05.01.01	Unterschrank abgeschrägt 45°, DIN R Unterschrank abgeschrägt 45° 1 Drehtür mit Blende verbunden 2 verstellbare Einlegeböden DIN R	1 St	EP	GP
05.01.02	Unterschrank abgeschrägt 45°, DIN L Unterschrank abgeschrägt 45° 1 Drehtür mit Blende verbunden 2 verstellbare Einlegeböden DIN L	2 St	EP	GP
05.01.03	Unterschrank, 40 cm Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Frontauszüge Breite: 40 cm	8 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV			
	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB			
	Hauswirtschaft			
05.01	TO			
	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Übertrag:				
05.01.04	Unterschrank, 60 cm Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Frontauszüge Breite: 60 cm	1 St	EP	GP
05.01.05	Unterschrank, 60cm, DIN L Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Drehtür 2 verstellbare Einlegeböden Breite: 60 cm, DIN L	2 St	EP	GP
05.01.06	Unterschrank, 60 cm, DIN R Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Drehtür 2 verstellbare Einlegeböden Breite: 60 cm, DIN R	2 St	EP	GP
05.01.07	Unterschrank, 120 cm Unterschrank 2 Schubkästen, 2 Drehtüren 2 verstellbare Einlegeböden Breite: 120 cm	4 St	EP	GP
05.01.08	Unterschrank-Abschlussregal, DIN L Unterschrank-Abschlussregal Abgeschrägt 2 feste Böden Breite: 37 cm, DIN L	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV			
	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB			
	Hauswirtschaft			
05.01	TO			
	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Übertrag:				
05.01.09	Unterschrank-Abschlussregal, DIN R Unterschrank-Abschlussregal Abgeschrägt 2 feste Böden Breite: 37 cm, DIN R	2 St	EP	GP
05.01.10	Oberschrank-Ausgleichsregal, 30 cm Oberschrank-Ausgleichsregal 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 30 cm	1 St	EP	GP
05.01.11	Oberschrank-Ausgleichsregal Oberschrank-Ausgleichsregal 1 verstellbarer Einlegeboden	1 St	EP	GP
05.01.12	Oberschrank, 50 cm, DIN R Oberschrank 1 Drehtür, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 50 cm, DIN R	2 St	EP	GP
05.01.13	Oberschrank, 50 cm, DIN L Oberschrank 1 Drehtür, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 50 cm, DIN L	2 St	EP	GP
05.01.14	Oberschrank, 60 cm, DIN R Oberschrank 1 Drehtür, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 60 cm, DIN R	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB Hauswirtschaft			
05.01	TO Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Übertrag:				
05.01.15	Oberschrank, 60 cm, DIN L Oberschrank 1 Drehtür, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 60 cm, DIN L	1 St	EP	GP
05.01.16	Oberschrank abgeschrägt 45°, DIN L Oberschrank abgeschrägt 45° 1 Drehtür, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 22,5 cm, DIN L	2 St	EP	GP
05.01.17	Oberschrank, 80 cm Oberschrank 2 Drehtüren, 1 verstellbarer Einlegeboden Breite: 80 cm	4 St	EP	GP
05.01.18	Breitenkürzung Breitenkürzung Bei eintürigen Ober- und Unterschränken (ohne Schubkästen) bis 60 cm Breite	2 St	EP	GP
05.01.19	Vorratsschrank, 60 cm Vorratsschrank 1 Frontauszug aus 1 durchgehende Drehtür 1 fester Boden, 5 Vorratskörbe Breite 60 cm	1 St	EP	GP
05.01.20	Vorratsschrank, 60 cm, DIN R Vorratsschrank 1 Drehtür aus 1 durchgehende Drehtür 1 fester Boden, 4 verstellbare Einlegeböden Breite: 60 cm, DIN R	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV			
	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB			
	Hauswirtschaft			
05.01	TO			
	Facheinrichtung Hauswirtschaft			
Übertrag:				
05.01.27	Einbauherd			
	Einbauherd Edelstahl mit 7 Heizarten:3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung v. 50-275°C Vollglas-Innentür, geringe Türtemperatur Garraumvolumen 71l Elektronik-Uhr Schnellaufheizung, cookControl Versenkbare Drehwähler Backrohr Email grau Kühlgebläse, LCD-Display Kindersicherung Halogen-Innenbeleuchtung 1 Kombirost, 1 Universalpfanne Einbaumaß HBT: 604x560-598x550 mm Gerätemaß HBT: 595x594x548 mm Energieeffizienzkl.(EEK): A ausschließlich mit den Induktions-Kochfeldern EW 645CFB 2E und EI 645 1E kombinierbar Breite: 59,5 cm	4 St	EP	GP
05.01.28	Verlängerungskabel 180 cm			
	Verlängerungskabel 180 cm Für 12 Volt LED-Leuchten, 2 Steckverbindungen	1 St	EP	GP
05.01.29	Aufbaugeschütz			
	Aufbaugeschütz Für Funkschalter silberfarbig	1 St	EP	GP
05.01.30	Funkschalter Sende- u. Empfangsteil			
	Funkschalter Sende- u. Empfangsteil Betriebsspannung 230-240VAC, max. Schaltleistung 575W, inkl. Einbauring inkl. Zuleitung 200 cm silberfarbig	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
				Übertrag:
05.01.31	Transformator 30 W Transformator 30 W Für LED-Leuchten inkl. 6-fach Verteiler zum Anschluss von max. 6 LED-Leuchten, Netzanschlusskabel 200 cm mit Euro-Stecker (230-240 V)	1 St	EP	GP
05.01.32	Einbauleuchten, 50 cm Einbauleuchten 50 cm / 5,43 W inkl. Einbaufräsung Mit verdeckter Kabelführung in Oberschrank-Unter- oder Oberboden, LED (12 VDC), AluProfil in Edelstahl-optik inkl. Zuleitung 200 cm mit LED-Stecker, ohne Schalter zum Anschluss an LEDTransformator 2363 äEmotion Control geeignet	4 St	EP	GP
05.01.33	Einbauleuchten, 60 cm Einbauleuchten 60 cm / 6,98 W inkl. Einbaufräsung Mit verdeckter Kabelführung in Oberschrank-Unter- oder Oberboden, LED (12 VDC), AluProfil in Edelstahl-optik inkl. Zuleitung 200 cm mit LED-Stecker, ohne Schalter zum Anschluss an LEDTransformator 2363 äEmotion Control geeignet	3 St	EP	GP
05.01.34	Einbauleuchten, 80 cm Einbauleuchten 80 cm / 10,10 W inkl. Einbaufräsung Mit verdeckter Kabelführung in Oberschrank-Unter- oder Oberboden, LED (12 VDC), AluProfil in Edelstahl-optik inkl. Zuleitung 200 cm mit LED-Stecker, ohne Schalter zum Anschluss an LEDTransformator 2363 äEmotion Control geeignet	4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
Übertrag:				
05.01.35	Funkfernbedienung Funkfernbedienung 60W inkl. LED-Transformator 60W für LED-Leuchten mit äEmotion“-Technologie Ein-/Ausschaltfunktion, AutoOn Memory (Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten) max. Schaltleistung 2,5A	5 St	EP	GP
05.01.36	Spülenunterschrank Spülenunterschrank 2 Drehtüren mit Blende verbunden 1 feste Korpusblende 1 Metallauflage für Unterboden Breite: 80 cm	3 St	EP	GP
05.01.37	Zweifach-Abfallsammler Zweifach-Abfallsammler als Auszug Für Unterschränke mit Drehtür ab 30 cm Breite 2 x 15 Liter Fassungsvermögen	3 St	EP	GP
05.01.38	Tür durchgehend 64,6 cm hoch Tür durchgehend 64,6 cm hoch Für integrierbaren Großraum-Geschirrspüler 60 cm	1 St	EP	GP
05.01.39	Geschirrspüler Geschirrspüler 60 cm integrierbar, Edelstahl 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°-65°C, ECO 50°C, Schnell 45°C, 1h 65°C, Vorspülen Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, Extratrocknen maschinenpflegeprogramm iQdrive, aquaSensor Beladungs-Sensor Höhenverstellbarer Oberkorb mitrackMatic Umklappbare Tellerreihen im Ober-/Unterkorb Home Connect-fähig über Wlan dosier Assistent varioFlex Körbe Reiniger-Automatik Elektronische Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24h Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB Hauswirtschaft			
05.01	TO Facheinrichtung Hauswirtschaft			
			Übertrag:	
	Geräuschewert: 44 dB (A) re 1 pW Gerätemaß HBT: 815x598x573 mm Wasser-/Energieverbrauch: 9,5 Liter / 0,92 kW im Programm Eco 50°C Anschlusswert: 2,4 kW/10A, 220-240 V Energieeffizienzklasse (EEK): D Trocknungswirkungsklasse (TWK): A	1 St	EP	GP
05.01.40	Sockelpodest für Unterbaugeräte Sockelpodest für Unterbaugeräte Zum Höhenausgleich bei Unterschränken, Bodenplatte mit 5 Sockelfüßen 4,1 cm hoch Breite: 60 cm	1 St	EP	GP
05.01.41	Geräte-Hochschrank für integrierten Kühlschrank Geräte-Hochschrank für integrierten Kühlschrank 1 Gerätetür aus 1 durchgehende Drehtür 1 Gerätenische 177,5-178,5 Breite: 60 cm, DIN L	2 St	EP	GP
05.01.42	Einbau-Gefrierschrank Einbau-Gefrierschrank Integrierbar, Nischenhöhe: 1772 mm Nutzinhalt 212 Liter Gefriervermögen 13,8 kg/24h Lagerzeit bei Störung 8h, freshSense Konstante Temperatur NoFrost – kein Abtauen Optische und akustische Warnanzeige Elektronische Temperaturregelung digital ab- Lesbar, transparente GefriergutSchalen 2 Bigbox, 1 Eiswürfelschale Türanschlag links, wechselbar Jahresenergieverbrauch 294 kWh Energieeffizienzklasse (EEK): F	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
Übertrag:				
05.01.43	Sockel Lüftungsgitter 36,5x8 cm Sockel Lüftungsgitter 36,5x8 cm Silberfarbig für Kühlgeräteumbauten Kunststoff-Ausführung Ausschnittmaß 35,5x7,4 cm	3 St	EP	GP
05.01.44	Einbau-Kühlschrank Einbau-Kühlschrank Integrierbar Nischenhöhe: 1775 mm Nutzinhalt: 319 Liter, Kühlraum 319 Liter Super-Kühlen, freshSense 7 Arbeitsflächen aus Sicherheitsglas davon 6 höhenverstellbar Variable Innentürgestaltung, verchromter Flaschenrost 3 x Eierablage, LED-Innenbeleuchtung Flaschenscharniertechnik Türanschlag rechts, wechselbar Jahresenergieverbrauch 115 kWh Energieeffizienzklasse (EEK): E	2 St	EP	GP
05.01.45	Nischenverkleidung bis 56 cm hoch Nischenverkleidung bis 56 cm hoch Nischengestaltung-Ausführung=AD Arbeitsplatten- Dekor	2 St	EP	GP
05.01.46	Einbauspüle Euroform EFN 614-8 Einbauspüle Euroform EFN 614-8 Edelstahl seidenmatt, Korbventil 3,5" ohne Excenterverbindung, ohne Lochbohrung Außenmaß 78x47,5 cm für Unterschränke ab 45cm	4 St	EP	GP
05.01.47	Einbau-Induktionsfeld Einbau-Induktionsfeld Induktionsfeld-Edelstahl aus Glaskeramik Flachrahmen Design, 4 Induktions-Kochzonen automatisch Zuschaltende Brätertone powerBoost-Funktion Für alle IN-Kochzonen Topferkennung Timer,			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
			Übertrag:	
	countDown-Funktion 17 LeistungsstufenDigitales Display			
	Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung powerManagement-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kochzonengröße und Leistung: VL: 14,5cm – 1,4kW (2,2 kW) HL: 28/18cm – 2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW) VR: 21 cm – 2,2 kW (3,7 kW) HR: 14,5 cm- 1,4 kW (2,2 kW) Einbaumaß HBT: 55x560x490 mm Gerätemaß HBT: 55x583x513 mm			
		4 St	EP	GP
05.01.48	Kochinsel-Dunstabzugshaube Kochinsel-Dunstabzugshaube Dunstabzugshaube 90 cm Edelstahl zur Deckenmontage über Kochinsel 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Mit automatischer Rückstellung automatischer Gebäsenachlauf Elektronische Steuerung per touchControl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet softLight, Dimm-Funktion Doppelflutiges Hoch- leistungsgebläse Innenrahmen Abluftbetrieb, umrüstbar auf Umluftbetrieb Arbeitsplatzbeleuchtung 4x3W LED Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. Normal-/Intensiv- Stufe: 445/867 m³/h Geräuschewert* bei Abluftbetrieb max. Normal-/ Intensivstufe: 54/69 dB (A) re 1 pW (41/56 dB (A) re 20 µPa Schalldruck) Abluftanschluss: Ø 150mm, Ø 120mm Gerätemaß HBT: 744-924x900x600 mm (Abluft) 744-1044x900x600mm (Umluft)			
		4 St	EP	GP
05.01.49	Arbeitsplatte, 107,5 cm Arbeitsplatte Mit Dickkante vordere Außenecke kantig, max. Länge 500 cm Breite: 107,5 cm			
		2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.50	Arbeitsplatte, 142,5 cm Arbeitsplatte Mit Dickkante vordere Außenecke kantig, max. Länge 500 cm Breite: 142,5 cm	1 St	EP	GP
05.01.51	Arbeitsplatte, 230 cm Arbeitsplatte Mit Dickkante vordere Außenecke kantig, max. Länge 500 cm Breite: 230 cm	1 St	EP	GP
05.01.52	Arbeitsplatte, 426 cm Arbeitsplatte Mit Dickkante vordere Außenecke kantig, max. Länge 500 cm Breite: 426 cm	4 St	EP	GP
05.01.53	Arbeitsplatten-Eckverbindung Arbeitsplatten-Eckverbindung 90° Gehrungsschnitt mit Nut, Feder und Verschraubung	4 St	EP	GP
05.01.54	Sockelblende 10 cm hoch Sockelblende 10 cm hoch Inkl. Dichtungsprofil Länge: 2970 cm	1 St	EP	GP
Summe TO 05.01				
			Facheinrichtung Hauswirtschaft, Netto:
05.02	TO Ergänzungsausstattung			
05.02.03	Handwasch-, Ausgussbecken Handwasch-Ausgussbecken Edelstahl Spültischarmatur: Mischbatterie 1/2" Beckeninhalt: 12, 4 Liter Breite Ausguss: 405 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.02	TO	Ergänzungsausstattung		
				Übertrag:
	Breite Becken: 370 mm			
	Eigenschaft Information			
	Maße Becken B 370 x T 280 x H 120 mm			
	Maße Ausguss B 405 x T 340 x H 170 mm			
	Spültischarmatur Mischbatterie 1/2"			
	Inklusive 1 Klapprost, 1 Siphon			
	Material Edelstahl			
	Inhalt Ausguss 23,4 Liter			
	Beckeninhalt 12,4 Liter			
	Typ Standgerät			
	Maße B 510 x T 700 x H 850 mm			
	Gewicht 18,8 kg			
		1 St	EP	GP
05.02.04	Mülltrenner			
	Wertstoffsortiersystem aus Edelstahl - Standgerät -			
	12 Liter x 3 = 36 Liter			
	Fassungsvermögen: 36 Liter			
	Gefertigt aus Edelstahlteilen.			
	Mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen			
	Niveau-Ausgleich.			
	Ausgerüstet mit drei nach vorne öffnenden Klapptüren und drei			
	Inneneinsätzen aus Kunststoff mit Bügelgriffen			
	(Inhalt ca. 12 Liter je Einsatz = 36 Liter Gesamtinhalt).			
	Mit praktischen Griffmulden.			
	Kennzeichnung für die Wertstoffsartierung mit			
	Piktogramm-Aufklebern für:			
	Wertstoffe, Restmüll und Papier.			
	Maße:			
	H x T x B = 570 x 270 x 705 mm			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB	Hauswirtschaft			
05.02	TO	Ergänzungsausstattung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
		1 St	EP	GP	
Summe TO 05.02			Ergänzungsausstattung, Netto:		
05.03 TO Möblierung					
05.03.01	<p>Arbeitstisch 1200 x 800 mm, Arbeitstisch 1200 x 800 mm, Arbeitshöhe 760 mm - DEKOR GRAUWEISS." Tischplatte: Dicke 25 mm, Qualität E 1, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung, mit ABS-Sicherheitskanten, Dicke 2 mm. Tischplatte und Kanten in Dekor grauweiß. Untergestell als Vierfuß-Rahmengestell komplett geschweißt, Querschnitt Tischbeine 30 x 30 mm, mit 4 Tarserschrauben zur Niveauregulierung. Lackierung RAL 7021 - schwarzgrau (oder Hersteller-Farbpalette)</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.03	TO	Möblierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abbildung symbolisch !</p>  <p>Plattengröße: 1200 x 800 mm Arbeitshöhe 760 mm</p>			
		4 St	EP	GP
05.03.02	<p>Lehrtisch 1300 x 600 mm Lehrtisch 1300 x 600 mm</p> <p>Arbeitshöhe 760 mm - DEKOR GRAUWEISS. Tischplatte: Dicke 25 mm, Qualität E 1, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung, mit ABS-Sicherheitskanten, Dicke 2 mm. Mit Sichtblende 600 mm hoch. Rechte Seite mit Einbauschränk, HBT: 600 x 500 x 530 mm, mit 1 Drehtüre DIN rechts, mit innenliegender Schublade. Dekor Tischplatte und Kanten: grauweiß. Dekor Einbauschränk: grauweiß. Untergestell in Kufenform (C-Fuß-Gestelle) aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm, mit Abschlusskappen und Fußbodengleitern zur Niveauregulierung. Lackierung RAL 7021 - schwarzgrau. (oder Hersteller-Farbpalette). 1 Stk 1320002-10 0 Tischplatte CT 1300 x 600 x 25 mm Dekorauswahl: GRAUWEISS (ähnlich RAL 9002) 1 Stk 1330001-15 0 Sichtblende CTK 1300 Lehrer/grauweiss 1180 x 605 x 19 mm, mit ABS-Kanten 2 mm 1 Stk 1330001-20 0 Einbauschränk für CTK-Lehrer/grauweiss HBT: 600 x 500 x 530 mm 1 Stk 1355010-L 0 Stahlrohrfuss Kufenform - 760 LINKS LT Arbeitshöhe 760 mm, für Lehrtisch</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.03	TO	Möblierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>1 Stk 1355010-R 0 Stahlrohrfuss Kufenform - 760 RECHTS LT Arbeitshöhe 760 mm, für Lehrertisch</p> <p style="color: red; text-align: center;"><i>Abbildung symbolisch !</i></p>  <p>Oberflächen: Grauweiß oder Buche-Dekor</p> <p>Plattengröße: 1300 x 600 mm Arbeitshöhe 760 mm</p>	1 St	EP	GP
05.03.03	<p>Drehstuhl ohne Rollen Drehstuhl ohne Rollen</p> <p>höhenverstellbar von 450 - 570 mm Sitzfläche und Lehne aus Buchenholz, mehrfach verleimt, mit verdeckter Spindel und starrer Lehne. Fußgestell 5-strahlig, aus Formblech. Lackierung Stahlteile: nach Hersteller-Farbpalette.</p> 	17 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB	Hauswirtschaft			
05.03	TO	Möblierung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
05.03.04	Mülleimer				
	Papierkorb				
	Inhalt: 30l				
	Durchmesser: d=37,5cm				
	Höhe: 41cm				
	Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.				
			1 St	EP	GP
Summe TO 05.03				Möblierung, Netto:
05.04 TO	Ausstattung Geschirr				
	Ausstattungskriterien				
	Ausstattungskriterie				
	Die Ausstattung soll hochwertig, langlebig und nachhaltig sein.				
	Alle Ausstattungen, ausgenommen Elektrobauteile, sollen Geschirrmaschinen geeignet sein.				
	Teller, Tassen, Töpfe, Schüsseln, Gläser usw. sollen platzsparen stapelbar sein.				
	Wenn in der LV Pos. keine Materialangaben gemacht sind gelten für				
	<ul style="list-style-type: none"> • Besteck, Töpfe, Servierplatten aus Edelstahl 18/10 (Chrom/ Nickel in %), rostbeständig, Farbe Silber, poliert (Kurzbezeichnung Edelstahl) • Teller, Tassen Schüsseln aus robustem, hochwertigem Hartporzellan oder Keramik 				
05.04.01	Titel	Besteck			
05.04.01.01	Teelöffel				
	Teelöffel				
			30 St	EP	GP
05.04.01.02	Löffel				
	Löffel				
			30 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB	Hauswirtschaft			
05.04	TO	Ausstattung Geschirr			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
05.04.01.03	Gabel	Tafelgabel			
			30 St	EP	GP
05.04.01.04	Messer	Tafelmesser			
			30 St	EP	GP
05.04.01.05	Kuchengabel	Kuchengabel			
			30 St	EP	GP
05.04.01.06	Buttermesser	Buttermesser			
			16 St	EP	GP
05.04.01.07	Fischmesser	Fischmesser			
			16 St	EP	GP
05.04.01.08	Salatbesteck	Salatbesteck zweiteilig			
			5 St	EP	GP
05.04.01.09	Vorlegebesteck(große Löffel, Fleischgabel)	Vorlegebesteck,großer Löffel, Fleischgabel			
			5 Set	EP	GP
05.04.01.10	Tortenheber	Tortenheber			
			5 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.01				Besteck, Netto:
05.04.02	Titel	Geschirr			

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.02.01	flache Speiseteller flache Speiseteller, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Ø ca. 27 cm	4 Set	EP	GP
05.04.02.02	flache, kleine Teller flache, kleine Teller, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Ø ca. 20 cm	4 Set	EP	GP
05.04.02.03	tiefe Teller tiefe Teller, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Ø oben ca. 22 cm, unten ca. 11 cm, H ca. 5 cm, ca. 750 ml	4 Set	EP	GP
05.04.02.04	Müslischüsseln, groß Müslischüsseln, groß, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Ø ca. 15 cm, ca. 750 ml	4 Set	EP	GP
05.04.02.05	Dessertschüssel, klein Dessertschüssel, klein, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Ø ca. 12 cm, ca. 450 ml	4 Set	EP	GP
05.04.02.06	Teebecher Teebecher, mit Sieb und Deckel, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Inhalt ca. 300ml	4 Set	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.02.07	Kaffeetasse mit Untertasse Kaffeetasse mit Untertasse, im 6er Set, je Set eine andere Farbe (rot, blau, grün, gelb) Material Porzellan	4 Set	EP	GP
05.04.02.08	Trinkgläser Trinkgläser aus hochwertigem Glas, transparent, im 6er Set Inhalt ca. 300ml	4 Set	EP	GP
05.04.02.09	Servierplatte, groß, oval Servierplatte, groß, oval, ca. 31 cm x 21 cm, Material Porzellan	5 St	EP	GP
05.04.02.10	Servierplatte, mittelgroß, oval Servierplatte, mittelgroß, oval, ca. 26 cm x 19 cm	5 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.02			Geschirr, Netto:
05.04.03	Titel Töpfe/ Pfannen			
05.04.03.01	großer Topf mit Deckel großer Topf, 5 Ltr, mit Glasdeckel, Deckel mit Siebfunktion Ø ca. 24 cm	5 St	EP	GP
05.04.03.02	kleiner Topf mit Deckel kleiner Topf, 3 Ltr, mit Glasdeckel, Deckel mit Siebfunktion, Ø ca. 20 cm	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.03.03	Stielkasserolle Stielkasserolle, Ø ca. 16 cm	5 St	EP	GP
05.04.03.04	große Pfanne mit Deckel große Schmorpfanne, rund mit Griff, mit Glasdeckel, Antihaftversiegelung Ø ca. 30 cm	5 St	EP	GP
05.04.03.05	kleine Pfanne mit Deckel kleine Schmorpfanne, rund mit Griff, mit Glasdeckel, Antihaftversiegelung Ø ca. 26 cm	5 St	EP	GP
05.04.03.06	Wokpfanne Wokpfanne, mit keramischer Antihaftbeschichtung, Ø ca. 40 cm	5 St	EP	GP
05.04.03.07	Bräter Bräter aus hochwertigem Aluminiumguss, mit Antihaftversiegelung und Termoboden, rechteckig, mit Glasdeckel, Maße ca. 38 x 26 x H 11 cm, ca. 8 Ltr.	4 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.03		Töpfe/ Pfannen, Netto:		
05.04.04 Titel Kochutensilien				
05.04.04.01	Schneidebrett, groß, rot Schneidebrett, aus Kunststoff HDPE , mit Safrinne, groß, rot Maße ca. 40 cm x 60 cm x 2 cm	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.04.02	Schneidebrett, groß, grün Schneidebrett, aus Kunststoff HDPE , mit Safrinne, groß, grün Maße ca. 40 cm x 60 cm x 2 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.03	Schneidebrett, groß, gelb Schneidebrett, aus Kunststoff HDPE , mit Safrinne, groß, gelb Maße ca. 40 cm x 60 cm x 2 cm	4 Sr	EP	GP
05.04.04.04	Schneidebrett, groß, weiß Schneidebrett, aus Kunststoff HDPE , mit Safrinne, groß, weiß Maße ca. 40 cm x 60 cm x 2 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.05	Sparschäler, Rechtshänder Universal-Sparschäler, Rechtshänder, Edelstahl Länge ca. 16 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.06	Sparschäler, Linkshänder Universal-Sparschäler, Linkshänder, Edelstahl Länge ca. 16 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.07	Reibe, edelstahl Vierkant- Reibe, zum fein- der grob Raspeln und zum Hobeln, Edelstahl, ca. 11 x 24 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.08	Küchenschere Küchenschere zum Geflügelschneiden, mit Arretierung, ca. 24 cm x 6 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.09	Dosenöffner Dosenöffner, manuell, Edelstahl mit rutschfestem Griff (PP), Größe ca. 20 x 5 cm	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.04.10	Flaschenöffner/ Korkenzieher Flaschenöffner/ Korkenzieher	4 St	EP	GP
05.04.04.11	Tourniermesser (Schälmesser) Tourniermesser (Schälmesser) rostfreier Edelstahl, rutschfester Griff, Klinge ca. 6 cm; Griffe ca. 10 cm	8 St	EP	GP
05.04.04.12	Gemüsemesser Gemüsemesser, Klinge mit Wellenschliff, rostfreier Edelstahl, rutschfester Griff, Klinge ca. 8 cm; Griffe ca. 10 cm	8 St	EP	GP
05.04.04.13	Kochmesser Kochmesser, rostfreier Edelstahl, rutschfester Griff, Klinge ca. 16 cm; Griffe ca. 12 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.14	Brotmesser Brotmesser, Klinge mit Wellenschliff, rostfreier Edelstahl, rutschfester Griff, Klinge ca. 20 cm; Griffe ca. 14 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.15	Tomatenmesser Tomatenmesser, Klinge mit Wellenschliff, rostfreier Edelstahl, rutschfester Griff, Klinge ca. 11 cm; Griffe ca. 11 cm	5 St	EP	GP
05.04.04.16	Nudelsieb, edelstahl Nudelsieb, aus Edelstahl, mit zwei Griffen Ø ca. 28 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.17	Küchensieb, Edelstahl, klein Küchensieb, mit doppelten Netz Maschenweite ca. 1 mm und 4-5 mm, mit Haken zum Einhängen in Gefäße, langer Griff, Edelstahl, Ø ca.20 cm	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.04.18	Küchensieb, Edelstahl,groß Küchensieb, mit doppelten Netz Maschenweite ca. 1 mm und 4-5 mm, mit Haken zum Einhängen in Gefäße, langer Griff, Edelstahl, Ø ca.30 cm	2 St	EP	GP
05.04.04.19	Pfannenwender Pfannenwender mit Schlitzen Kunststoff PPA, antihaftversiegelt, mit Hängeöse	8 St	EP	GP
05.04.04.20	Kochlöffel Kochlöffel, Kunststoff PPA, antihaftversiegelt, mit Hängeöse,	5 St	EP	GP
05.04.04.21	Schöpfkelle, groß Schöpfkelle, groß, Edelstahl, mit Hängeöse,	5 St	EP	GP
05.04.04.22	Schöpfkelle, klein Schöpfkelle, klein, Edelstahl, mit Hängeöse,	5 St	EP	GP
05.04.04.23	Schaumkelle Schaumkelle, Edelstahl, mit Hängeöse,	5 St	EP	GP
05.04.04.24	Kartoffelstampfer Kartoffelstampfer, mit viereckiger Lochung, Edelstahl mit Aufhängeöse	5 St	EP	GP
05.04.04.25	Nudelzange Nudelzange, Edelstahl	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.04.26	Salatzange, Edelstahl Salatzange, Edelstahl	5 St	EP	GP
05.04.04.27	Fleischklopfer Fleischklopfer, Edelstahl	5 St	EP	GP
05.04.04.28	Ofenhandschuhe Ofenhandschuhe, Topfhandschuh, ein Stck gleich 1 Paar, für Links- und Rechtshänder, mit Aufhängeschlaufe, breite 18 cm, Länge 32 cm, Material 100% Baumwolle, bis 60° Waschmaschine, Trockner geeignet, in 5 verschiedenen Farben	5 St	EP	GP
05.04.04.29	Topfuntersetzer Topfuntersetzer und Topflappen aus rutschfestem Silikon mit Noppen, Hitzbeständig bis 200 °C, Spülmachines geeignet, Größe ca. 18 cm x 18cm x 0,5 cm	15 St	EP	GP
05.04.04.30	Schneebesen, groß Schneebesen, groß, Edelstahl, mit Aufhängeöse Größe ca. 15 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.31	Schneebesen, klein Schneebesen, klein, Edelstahl, mit Aufhängeöse Größe ca. 30 cm	4 St	EP	GP
05.04.04.32	Salatschleuder Salatschleuder, Edelstahl, mit Glasdeckel, Antriebsdeckel aus gehärtetem Glas mit Siliconrand, Antrieb 4:1 mit seitlich versetzdem Schleuderantrieb, Geschirrspüler geeignet, Größe ca. Ø 24 cm, H 19 cm, ca. 5,5 Ltr.	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.04.33	Edelstahlschüsseln, mittelgroß Salatschüsseln, Edelstahl mit rutschfestem Siliconboden , mittelgroß, mit Deckel luftdicht verschließbar, spühlmaschinenfest, Größe ca. Ø22 cm, H ca. 10 cm, ca. 2 Ltr.	4 St	EP	GP
05.04.04.34	Citruspresse Citruspresse, manuell, Edelstahl,	4 St	EP	GP
05.04.04.35	Auflaufform, groß Auflaufform, groß, mit Deckel aus feuerfestem Glas, spühlmaschinenfest, Backofen geeignet (300 °C) Größe ca. 34 x 23 cm x 5 cm, ca. 4 Ltr.	4 St	EP	GP
05.04.04.36	Auflaufform, mittelgroß Auflaufform, mittelgroß, mit Deckel aus feuerfestem Glas, spühlmaschinenfest, Backofen geeignet (300 °C) Größe ca. 30 x 18 cm x 5 cm (mit Deckel ca. 8 cm), ca. 2,5 Ltr.	4 St	EP	GP
05.04.04.37	Eierschneider Eierschneider, Edelstahl	4 St	EP	GP
05.04.04.38	Knoblauchpresse Knoblauchpresse, Edelstahl, mit Aufhängeöse	4 St	EP	GP
05.04.04.39	Nussknacker Nussknacker, Edelstahl / Zinkdruckguss, Griffe TBR beschichtet, manuell, geeignet für Walnüsse, Pistazien, Haselnüsse, Paranüsse	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
				Übertrag:
05.04.04.40	Rouladennadeln Rouladennadeln mit Grifföse und scharfer Spitze, aus rostfreiem Edelstahl, L ca.10 cm, Durchmesser ca.0,14 cm	30 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.04		Kochutensilien, Netto:		
05.04.05 Titel Backutensilien				
05.04.05.01	Küchenwaage digitale Küchenwaage, mit Glasfläche weiß, Tara-Funktion, Abschaltautomatik, LCD-Display, Belastung bis 5 kg, Messung in 1g Schritten, Maße ca. B/L/H 15 cm/ 20 cm/ 1,3 cm	5 St	EP	GP
05.04.05.02	Rührschüssel, groß Rührschüssel, Edelstahl, mit rutschfestem Boden, Ausgießlippe, Ø ca. 24 cm, 5 Ltr. Fassungsvermögen	8 St	EP	GP
05.04.05.03	Teigschaber Teigschaber, Silicon mit Edelstahlgriff, spülmaschinengeeignet	5 St	EP	GP
05.04.05.04	Handrührgerät mit Rührstäben und Knethaken Handrührgerät mit Rührstäben und Knethaken, Leistung ca. 750 Watt, Kabel ca. 1,7 m Geschwindigkeit stufenlos regelbar, mit Turbo- und Pulsfunktion Material Edelstahl, Kunststoff,	5 St	EP	GP
05.04.05.05	Stabmixer Stabmixer, Edelstahl, Pürierstab 4 Klingen, 2 Geschwindigkeiten stufenlose Regelung, ca. 1500 Watt	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.05.06	Nudelholz Nudelholz, Teigroller aus nachhaltigem FSC Holz, z.B. Buchenholz, Maße ca. L 42 cm, Ø	4 St	EP	GP
05.04.05.07	Muffinblech Muffinblech für 12 Muffins, Carbonstahl, LFGB- zertifiziert, Antihftbeschichtung, Hitzebeständig bis 250°C spülmaschinengeeignet, Maße ca. 35,5 cm x 26,5 cm	4 St	EP	GP
05.04.05.08	Kastenform Kastenform, Stahlblech, antihftbeschichtet, hitzebeständig bis 230°C Maße ca. 30 cm x 11,5 cm x 7 cm	4 St	EP	GP
05.04.05.09	Springform, 26er Springform, rund mit Flachboden, Stahl antihftbeschichtet, auslaufsicher, hitzebeständig bis 260°C Ø ca. 26 cm x h 8 cm (außen)	4 St	EP	GP
05.04.05.10	Messbecher Messbecher mit Henkel, hitzebeständiges Glas, Skalierung für Liter, Milliliter, Tassen, Gramm Extra Skalierung für Mehl und Zucker Spülmachinengeeignet Größe für bis 1 Ltr. Fassungsvermögen	4 St	EP	GP
05.04.05.11	Backpinsel Backpinsel, Silikon, UV ProTech Oberflächenbehandlung, Hitzebeständig bis 240°C Länge ca. 26 cm, mit Aufhängeöse in 5 verschiedenen Farbe je 1 Stck	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.05.12	Ausstechformen (Plätzchen) Ausstechformen (Plätzchen), in Edelstahl, mit polierter Naht, beständig gegen Rost, spühlmaschinen geeignet Set bestehend aus je drei Formen in drei Größen (klein, mittel, groß): <ul style="list-style-type: none"> • Kreise • Dreiecke • Sterne • Herzen Set besteht aus 3x4=12 Einzelteilen	1 Set	EP	GP
05.04.05.13	Spritztüten, Einweg Spritztüten, Einweg Spritzbeutel, aus transparenten Polyethylen, Materialstärke ca. 90 µm, ca. 50 x 29 cm a 100 Stück	1 Set	EP	GP
05.04.05.14	Spritztüllen Spritztüllenset, ca. 24 teilig, Edelstahl	1 Set	EP	GP
05.04.05.15	Rührschüssel, hoch Rührschüssel mit Griff, Deckel, Innenskalierung (250 ml bis 1500 ml), hoch, Edelstahl, Größe Ø ca. 12.5 cm, h 19 cm , ca. 1,75 Ltr.	4 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.05		Backutensilien, Netto:		
05.04.06	Titel Elektrogeräte			
05.04.06.01	Wasserkocher Wasserkocher aus Edelstahl, Doppelwand, Temperatureinstellung 40 bis 100 °C, ca. 1,5 Ltr. Leistung ca. 2200W	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.06.02	Toaster			
	Toaster, 2 Schlitz, herausnehmbare Krümelschublade und maueller Brotheber, Automatische Brotzentrierung, variable Bräunungsgradeinstellung, mit Brötchenaufsatz, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Abschaltautomatik, Automatische Pop-Up-Funktion, Stopptaste, Kabelaufwicklung Leistung ca. 950 W			
		2 St	EP	GP
05.04.06.03	Kaffeemaschine			
	Kaffeemaschine für Filterkaffe, bruchsichere Thermokanne aus Edelstahl ca. 1,2 Ltr. (15 Tassen), automatische Abschaltung nach Brühvorgang, Tropf-Stopp-Funktion, Wasserstandsanzeige, Kindersicherung, abnehmbare Teile Spülmaschinene geeignet, Leistung ca. 1000W für Papierfilter 1x4			
		1 St	EP	GP
05.04.06.04	Mikrowelle			
	Mikrowelle, Edelstahlfront, ca. 20 Ltr. garraum ca. 800 W Grilleistung ca. 3 Kombinationsprogramme, 5 Leistungsstufen Glasdreheller Ø ca. 24,5 cm Maße ca. H26 cm, B 42 cm, T 36 cm			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.06			Elektrogeräte, Netto:
05.04.07	Titel Aufbewahrungsutensilien			
05.04.07.01	Vorratsdose, groß			
	Vorratsdose mit Deckel, rechteckig Kunststoff Polypropylen, Deckel mit Silikon-Doppelkammerdichtung und Vier-Seitenverschluss, Lock&Lock, Luft- und Wasserdicht, Spülmachines und Mikrowellen geeignet, Volumen ca. 1,5 Ltr.,			
		6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
065	LV	Möblierung Hauswirtschaft		
05	LB	Hauswirtschaft		
05.04	TO	Ausstattung Geschirr		
Übertrag:				
05.04.07.02	Vorratsdose, mittelgroß Vorratsdose mit Deckel, rechteckig Kunststoff Polypropylen, Deckel mit Silikon-Doppelkammerdichtung und Vier- Seitenverschluss, Lock&Lock, Luft- und Wasserdicht, Spühlmaschinen und Mikrowellen geeignet, Volumen ca. 1 Ltr.,	6 St	EP	GP
05.04.07.03	Vorratsdose, klein Vorratsdose mit Deckel, rechteckig Kunststoff Polypropylen, Deckel mit Silikon-Doppelkammerdichtung und Vier- Seitenverschluss, Lock&Lock, Luft- und Wasserdicht, Spühlmaschinen und Mikrowellen geeignet, Volumen ca. 0,5 Ltr.,	6 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.07		Aufbewahrungsutensilien, Netto:		
05.04.08	Titel Sonstiges			
05.04.08.01	Latzschürzen Kochschürze, für Männer und Frauen, mit 2 geräumigen Bauchtaschen, farbecht, knitterfrei mit Halsriemen, Bauchbänder zum Knoten, Maße ca. L 70 cm, B 69 cm Maschinen waschbar, Trockner geeignet, Baumwolle und Polyester ca. 60/40%	32 St	EP	GP
05.04.08.02	Geschirrhandtücher Geschirrhandtuch, ca. 50 x 70 cm 100 % Baumwolle	32 St	EP	GP
05.04.08.03	Spültücher, mehrweg Spültücher, mehrweg, Microfaser, ca. 40 x 30 cm	32 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065	LV	Möblierung Hauswirtschaft			
05	LB	Hauswirtschaft			
05.04	TO	Ausstattung Geschirr			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
05.04.08.04	Vasen, Glas für Tischdeko (schmal/ klein) Vasen, Glas für Tischdeko (schmal/ klein) Dekorationsvase, Glas, unterschiedliche Muster und Farbtöne, Maße BxHxT ca. 6 x14 x 6cm				
			6 St	EP	GP
Summe Titel 05.04.08				Sonstiges, Netto:
Summe TO 05.04				Ausstattung Geschirr, Netto:
				zzgl. MwSt. (19,0 %):
				Gesamtsumme, Brutto:
Summe LB 05				Hauswirtschaft, Netto:
				zzgl. MwSt. (19,0 %):
				Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

065 LV Möblierung Hauswirtschaft				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05	LB	Hauswirtschaft	2
05.01	TO	Facheinrichtung Hauswirtschaft	5
05.02	TO	Ergänzungsausstattung	23
05.03	TO	Möblierung	25
05.04	TO	Ausstattung Geschirr	28
05.04.01	Titel	Besteck	28
05.04.02	Titel	Geschirr	30
05.04.03	Titel	Töpfe/ Pfannen	31
05.04.04	Titel	Kochutensilien	32
05.04.05	Titel	Backutensilien	38
05.04.06	Titel	Elektrogeräte	40
05.04.07	Titel	Aufbewahrungsutensilien	41
05.04.08	Titel	Sonstiges	42
Summe LV 065 Möblierung Hauswirtschaft				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				