

## Leistungsverzeichnis

Die Gemeinde Borsdorf beabsichtigt eine Ersatzbeschaffung von einem Stück Kommunal-LKW mit Ladekran für multifunktionale Einsatzzwecke.

Näheres ist der folgenden Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

Die nächste Vertragswerkstätte muss sich im Umkreis von 35 km befinden bzw. ein 24 h -Service angeboten werden.

Ersatzteile müssen innerhalb von 2 Woche besorgt und in das Fahrzeug eingebaut werden können.

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>Kommunaler LKW-Ladekran</p> <p>Gefordert werden 1 Stück LKW mit Ladekran mit entsprechender Ausstattung und Geräten zur Abdeckung der kommunalen Aufgaben</p> <p>Technische Forderungen:</p> <p>Zulässiges Gesamtgewicht 6700-7.490 kg Zulässige Anhängelast gebremst 3500 kg 3000 kg min. Nutzlast Ladeflächenlänge innen 3.400 mm Ladenflächenbreite innen 2000 mm Meiler-Aufbau Dreiseitenkipper</p> <p>Motor: Diesel-Motor mit Motoreistung. 110 KW- max 135KW nach Euro 6 Abgas-Norm</p> <p>Kupplung/Getriebe:</p> <p>Antriebsformel 4 x 2 Duomatic Getriebe mit Doppelkupplung Nebenantrieb für 3-Seitenkipper</p> <p>Achsen/Aufhängungen:</p> <p>Triebachse mit Differentialsperre VA stahlgefedert mit Stabilisator und Stoßdämpfer HA stahlgefedert mit Stabilisator und Stoßdämpfer VA/HA mit Schmutzfängern</p> <p>Gewicht: zul. Gesamtgewicht max. 7.49t</p> <p>Rahmen/Rahmenbauteile:</p> <p>Kraftstofftank abschließbar SCR-Betriebsstofftank falls vorhanden, ebenfalls abschließbar Anhängerkupplung Kugelkopf 3-Seitenkipper</p> <p>Bremsanlage:</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Feststellbremse auf Kardanwelle wirkend ABS-Bremsanlage mit ASR und ESP- Regelung</p> <p>Fahrerhaus außen:</p> <p>Frontlenker Fahrerhaus Kippbar Sonnenblende getönte Verglasung 2 Stck. abschließbare, wasser- und staubdichte Zubehörkasten unter der Ladefläche aus Kunststoff, a) Fahrerseite vorn: ca. 1200 mm Breite, ca. 400 mm Höhe, ca. 500 mm Tiefe und b) Fahrerseite hinten: ca. 1200 mm Breite, ca. 400 mm Höhe, ca. 500 mm Tiefe ( Festlegung der genauen Abmessungen und des Montageortes innerhalb der Technikabstimmung 6 Stck. Zurrösen im Ladeflächenboden Haken für Ladungssicherungsnetze</p> <p>Fahrerhaus innen:</p> <p>Frontlenker Kippbar Sonnenblende Fahrer und Beifahrer Fahr und Beifahrerairbeg Fahrerhaus f. 3 Personen inkl. Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitzbank, mit Rückfenster Elektrisch heiz- und einstellbare Spiegel Autoradio mit Blue-Tooth- Telefonfreisprecheinrichtung Anzeige der Wartungsintervalle im Display Ablagemöglichkeit über der Frontscheibe rechts/links angeordnete Hydrolenkung mit verstellbarem Lenkrad und Lenkerschloss Schonbezüge für Sitze Einbau Rückfahrkamera Einbau einer akustischen Rückfahrwarnung bei eingelegtem Rückwärtsgang (Lautstärke max.80 dB, einstellbar)</p> <p>Elektrik/Elektronik:</p> <p>Anhängersteckdose 13-polig 12 V 2 Stck. LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerrückwand Warnbalken auf Fahrerhausdach LED 1800 mm breit mit Hoch-Leistungs-LEDs rechts und links und Weitwinkeloptik mit</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Zulassung nach ECE R65 inkl. Dachmontage Zusatzblitzer LED rechts/links nach vorn und hinten im Warnbalken integriert Hauptscheinwerfer LED</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Mitlieferung von Warnlampe, Warnweste, Warndreieck, Bordwerkzeug, Verbandskasten und fest eingebautem 2 kg Feuerlöscher Kraftstoffverbrauch g/KWh Das Komplettfahrzeug ist entsprechend DIN 30710 zu kennzeichnen (vorn, hinten, rechts, links). Fahrgestell und Unterseite des Aufbaus müssen bei Anlieferung des Komplettfahrzeug beim Auftraggeber zusätzlich konserviert sein Die Angabe des Konservierungsmittels erfolgt bei Fahrzeugübergabe. Zulassungsbescheinigung Teil II entsprechend Ausschreibungs-position Betriebsanleitung 1-fach für Ausschreibungsposition</p> <p>Ladekran:</p> <p>Min. 6,5 m Ausladung mit Hubkraft bei dieser Auslage von min. 500 kg Schwenkwerk bei 360 Grad Kransockel aus Stahlguss Umlaufender Drehmotor Kranabnahme Notaus und Manometer am Bedienstand + Fernbedienung Lastenhaken und Befestigungsbriden (kurz/410 mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Transportstellungsüberwachung KTL Beschichtung</p> <p>Komplettpaket Greifer beinhaltet:</p> <p>1. Zweischalengreifer Inhalt 250 Liter Baubreite 500 mm schraubbare Baggerzähne 2. Hydraulischer Drehmotor, kurze Verbindungsschläuche</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Weitere Sachverhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schilder/Durchschriften/deutsch Zulassung GV Borsdorf</li> <li>- Die nächste Vertragswerkstätte muss sich im Umkreis von 35 km befinden bzw. ein 24 h -Service angeboten werden.</li> <li>- Ersatzteile müssen innerhalb von 2 Woche besorgt und in das Fahrzeug eingebaut werden können.</li> <li>- monatliche Leasingrate für 60 Monate</li> <li>- Laufzeit bei einer Laufleistung 40.000 Km ohne Anzahlung und ohne weitere Schlussrate am Leasingende</li> </ul>		

## Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>