Innenfenster Ostflügel U1 - Archiv



Grundriss U1 Ostflügel-Archiv
M 1 : 20

Innenfenster mit Festverglasung
- Alu-Rohrrahmen Festverglasung
  in gleicher Optik wie daneben liegende Tür O_IT_U1_13.2
- 37dB in eingebautem Zustand
- Innenfensterbank ohne Überstand und Formkante an
- Archiv-Büro Seite, Laibung verputz
- Farbe wie Rahmen der Tür



Anicht D2
M 1 : 10



Schnitt D2
M 1 : 10

Innenschiebefenster Nordflügel O2 - Hort / Kinderküche



Grundriss O2 Nordflügel-Kinderküche
M 1 : 20

Hochschiebefenster
- Rahmen- und Flügelmaterial aus Holz (alternativ Alu), oberflächenfertig weiß (Festlegung nach Bemusterung durch AG)
- Verglasung VSG
- Wärmeschutz: ohne Anforderungen
- Schallschutz: 37 dB
- Schiebefenster Griff unten, küchenseitig
- Gegengewicht im Rahmen
- Arretierung in min.3Höhen
- Aushebelsperre: im geschlossenen Zustand verschließbar



Ansicht D3
M 1 : 10



Schnitt D3
M 1 : 10

BEMERKUNGEN: Alle Maße sind Vorort vom Auftragnehmer (Ausführende Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!

Planfreigabe

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs- und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.

Plan zurückgewiesen	Plan zur Ausführung freigegeben (rohbaurelevante Inhalte)	Plan zur Ausführung freigeben	Datum	Stempel/Unterschrift

Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft

5647_03	_5_ARC_DE_TB	_-_521_-_00_P
Projektnummer	Ph. Ersteller Planart Verortung	Gebäude-teil Plannummer Planungs-bereich Index Status

Innenfenster Westflügel O2 - Bibliothek



Grundriss O2 Westflügel-Schülerhilfe
M 1 : 20



Ansicht D4
M 1 : 10



Schnitt D5
M 1 : 10

Innenfenster Ostflügel EG - Foyer



Grundriss EG Foyer_Kasse
M 1 : 20

Bestands-Kassenfenster (Holz)
mit Ablagebrett (Granit)
- verbleibt im eingebauten Zustand (Schutz während Bauzeit)
- aufarbeiten / gängig machen
- neu streichen gemäß Farbkonzept
- Granit vorsichtig überschleifen



± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN

Projekt
Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda
Platz des Volkes 1

Bauherr
Bischofswerda
Schiebock. Oberlausitz. Lauft.
Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877 Bischofswerda
Fon: +49 3594 786-0

Architektur	Projektsteuerer
Freianlagen	Tragwerksplanung
Heizung, Lüftung, Sanitär	Elektrotechnik
Bauphysik	Brandschutz

ANLAGE ZUM LV

Planinhalt
Details TB - Innenfenster
Innenfenster

Datum	25.07.2025
Maßstab	1.20/ 1:10
Blattformat	0,594 x 0,900
Datei	5647_03_5_ARC_DE_TB_-_521_-_00_P

Phase	Ausführungsplanung LP5	Fachbereich	Architektur
Unterschrift Bauherr		Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter	

Projektleiter
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.