Leistungsverzeichnis: Jungbaumpflege im Stadtgebiet Haldensleben (Oktober - November 2025)

Auftraggeber: Stadt Haldenleben

Der Bürgermeister

Markt 20-22

39340 Haldensleben

Abteilung: Stadthof Haldensleben

Gerikestraße 95 a 39340 Haldensleben

Gesamtanzahl der zu pflegenden Bäume: 266

Pos. 1.00	Bauvorbereitung Zu der Bauvorbereitung werden Aufwendungen bzw. Vorarbeiten zu den anstehen Pflegemaßnahmen wie z.B. Ortsbesichtigungen, Festlegung der Maßnahmen und Standorte gezählt.	Menge 1	Einheits- preis	Gesamt- preis
2.00	Verkehrssicherung Einholung der erforderlichen Verkehrsrechlichen Genehmigung und Anordnungen nach StVO für verkehrsbeeinflussende Maßnahmen. Die ausgeschriebenen Leistungen werden größtenteils unter fließendem Verkehr durchgeführt. Die Absperrung und Beschilderung ist entsprechend den Auflagen des Straßenverkehrsamtes und den geforderten Regelplänen der RSA auszuführen. Die Gebühren werden nicht gesondert vergütet.	1		
2 00	Jungbaumpflege 2025			
3.00	Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Dazu gehören: Konkurrenztriebe, Zwiesel, tote, absterbende, sich reibende, nach innen wachsende und sich kreuzende Äste sind zu entfernen. Schnittführung auf Astring. Herstellung des Lichtraumprofils zu einer stabilen Krone (Äste des unteren Astkranzes entfernen). Leittrieb freistellen. Zu dichte Kronen sind leicht auszulichten. Stamm-und-Stockaustriebe sind flach zu entfernen. Anfallendes Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers, es ist täglich zu entfernen und zu entsorgen.			

Baumstandorte:		
Straße: Waldring (mit Parkplatz)	209	
Baumart: Tilia cordata		
Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m		
Stammdurchmesser über 0,55 m bis 0,75 m		
Straße: Gerikestraße		
Baumart: Tilia cordata	31	
Baumhöhe über 5,00 m bis 7,00 m		
Stammdurchmesser über 0,35 m bis 0,45 m		
Baumart: Platanus acerifolia	7	
Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m		
Stammdurchmesser über 0,45 m bis 0,65 m		
Straße: Parkplatz Stendaler Tor (Bornsche Straße)	19	
Baumart: Tilia spec.		
Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m		
Stammdurchmesser über 0,55 m bis 0,60 m		
Summe Gesamt netto €		
zzgl. 19 % MwSt		
Summe Gesamt brutto €		

Ort, Datum	Unterschrift Stempel

Sonstiges:

Die genaue Lage der Standorte finden Sie in der Anlage.

Es wird empfohlen, zusammen mit der Baumkontrolleurin der Stadt, sich vor Angebotsabgabe ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten zu machen.

Alle Baumpflegearbeiten dürfen nur auf einer Fahrbahnseite durchgeführt werden, d. h. ein Hinüberschwenken auf die andere Fahrbahnseite mittels Hubarbeitsbühne, um dort die Arbeiten fortzusetzen, ist untersagt.

Die Arbeiten sind mit höchster Sorgfalt und scharfen, sauberen Scheren und Handsägen auszuführen. Das Werkzeug ist arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten, zu desinfizieren.

Es sind die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern einzuhalten. In Bäumen befindliche Tierhabitate dürfen weder gestört noch gefährdet werden. Beim Vorhandensein dieser ist der Stadthof zu informieren, um Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde zur weiteren Vorgehensweise zu treffen.