

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Aschersleben

29.07.2025

Bauvorhaben

Bauherr Stadt Aschersleben, Markt 1, 06449 Aschersleben
Stadt Aschersleben Tiefbauamt

Währung EUR
Mehrwertsteuer 19,0 %

Gesamtsumme brutto in EUR

.....
(Vor der Prüfung)

.....
(Nach der Prüfung)

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

....., den
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Aschersleben

29.07.2025

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

1	LV	Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Aschersleben	1
01	Los	Baustelleneinrichtung	7
02	Los	Schonende Form- und Pflegeschnitte	9
02.01	Titel	Kronenpflege	9
02.02	Titel	Lichtraumprofilschnitt	10
02.03	Titel	Kopfbauumschnitt	12
02.04	Titel	Schnitt von Kugelbäumen	13
03	Los	Stark eingreifende Schnittmaßnahmen	14
03.01	Titel	Baumpflegearbeiten	14
03.02	Titel	Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkronen	15
04	Los	Fällung	16
04.01	Titel	Baumfällungen	16
04.02	Titel	Baumfällung inkl. Stubben fräsen	20
04.03	Titel	Rußrindenahorn fällen	24
04.04	Titel	Rußrindenahorn beräumen und entsorgen	29
05	Los	Stubben fräsen	30

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Aschersleben

29.07.2025

Ordnungszahl

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Seitennummer

Inhaltsverzeichnis

05.01	Titel	Stubben fräsen	30
06	Los	Strauchschnitt	31
07	Los	Stundenlohnarbeiten	32
07.01	Titel	Mannstunden	32
07.02	Titel	Maschinenstunden	33

1 Dokument Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, für die Stadt Aschersleben und deren Ortsteile:

Westdorf

Winnigen

Wilsleben

Neu Königsau

Mehringen

Drohndorf

Freckleben

Groß Schierstedt

Klein Schierstedt

Schackenthal

Schackstedt

Baumfällungen und -pflegemaßnahmen sowie Strauchschnitt an öffentlichen Grünanlagen auszuschreiben.

Die Beauftragung erfolgt erst einmal nur für 12 Monate. Eine Verlängerung um weitere 12 Monate behalten wir uns vor. Die Laufzeit darf 4 Jahre nicht überschreiten.

Die Wahl des Arbeitsverfahrens, des Arbeitsablaufes und der Förderwege sowie die Wahl und der Einsatz der Geräte sind Sache des Auftragnehmers (AN).

Die Leistungszeiträume werden individuell entsprechend den Beauftragungsdaten pro Einzelauftrag vereinbart. Andernfalls ist die Leistung nach entsprechender Anforderung durch den AG innerhalb von 14 Werktagen, bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr innerhalb von 3 Werktagen, zu beginnen.

Der Auftraggeber behält sich vor, in den Einzelaufträgen Einzelfristen mit Datum festzustellen. Nach der pauschalen Beauftragung mit dem Ergebnis der Ausschreibung werden nach den EP - Ausschreibungspreisen Einzelaufträge für bestimmte Arbeiten mit den entsprechenden Mengenansätzen erteilt. Der Gesamtumfang beträgt max. 85.000,- € pro Jahr. Es ergibt sich durch die Beauftragung aber kein Anspruch auf diese Summe.

Die naturschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Artenschutz, sind einzuhalten. Artenschutzrelevante Gehölze sind in Absprache mit dem AG zu erhalten. Grundlage der Arbeiten ist die ZTV Baumpflege 2017.

Der AN hat die RAL Zertifizierungen 248 und/oder 244 nachzuweisen.

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 Diese Vorbemerkungen sind **ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV**. Außerdem gelten die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 Dokument Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

die ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten und die ZTV Baumpflege, Ausgabe 2017.

1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

1.3 Der Einheitspreis ist in EURO anzugeben. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für GALA -Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

1.4 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen.

1.5 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehlern).

1.6 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

2. BESONDERE HINWEISE

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus der DIN 18 920 „Landschaftsbau; Schutz von Bäumen Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sind nach DIN 18 916 und DIN 18 919 auszuführen.

2.2 Vorleistungen und Baufreiheit

Der Auftraggeber stellt das für die Arbeiten erforderliche Gelände zur Verfügung.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Notwendige Straßensperrungen bzw. Genehmigungen der jeweiligen Straßenbaulastträger sind durch den Auftragnehmer selbstständig einzuholen.

Schäden an Wegen und Vegetationsflächen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Wenn trotzdem durch die Baumaßnahme Schäden verursacht werden, sind diese

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 Dokument Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

auf eigene Kosten unverzüglich zu beheben.

2.3 Allgemeine Angaben zur Ausführung

Die Durchführung der Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

2.4 Weitere besondere Vertragsbedingungen

Der Rahmenvertrag wird mit dem wirtschaftlichsten Bieter geschlossen. Ausschlaggebend hierfür sind die Preise des Leistungsverzeichnisses, die 1 Jahr gültig sind.

Der Anspruch ergibt sich nicht aus dem Rahmenvertrag sondern aus den Einzelabrufen.

3. BAUMPFLEGEARBEITEN

Für alle durchzuführenden Baumfäll-, und Baumpflegearbeiten gelten die Bestimmungen des Bundeswaldgesetzes, des Landeswaldgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt, Naturschutzgesetz des Landes Sachsen Anhalt (NatSchG LSA), die Satzung über den Schutz des Baumbestandes im Gebiet der Stadt Aschersleben (Baumschutzsatzung) und die Bestimmungen des Arbeitsschutzes der Gartenbau – Berufsgenossenschaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Alleinarbeiten mit der Motorsäge oder der Seilwinde oder das Besteigen von Bäumen ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen strengstens untersagt ist.

Übertrag:

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

01 Los Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Erläuterung zur Baustelleneinrichtung

In die Kalkulation für die Baustelleneinrichtung ist folgendes einzurechnen:

- Arbeitsort:
- Aschersleben - Kernstadt
- Westdorf
- Winnigen
- Wilsleben
- Neu Königsau
- Mehringen
- Drohndorf
- Freckleben
- Groß Schierstedt
- Klein Schierstedt
- Schackenthal
- Schackstedt
- Arbeitsumfang: Einzelaufträge zwischen 1.000 bis 30.000,- €

01.01 Einrichten, Räumen, Vorhalten

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Stadtgebiet Aschersleben und der Ortsteile

- Westdorf
- Winnigen
- Wilsleben
- Neu Königsau
- Mehringen
- Drohndorf
- Freckleben
- Groß Schierstedt
- Klein Schierstedt
- Schackenthal
- Schackstedt

10 psch

01.02 Zulage

Zulage für Erschwernisse durch schwierige Erreichbarkeit der Bäume

Baumpflege- bzw. -fällleistungen an unzureichend erschlossenen Standorten (Problemstandorten), die mit regulärer Technik nicht erreichbar sind, werden nach Wahl des AN und Zustimmung des AG z.B. mittels Seilklettertechnik ausgeführt und mit einem Zuschlag auf Standardpositionen vergütet.

4 psch

Übertrag:

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

01 Los Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.03	Einholung der Leitungsbestände bei Versorgungsträgern			
	Vor Schachtung oder Baumschnitt unter Freileitungen sind die Leitungsbestände zu erfragen und die Genehmigungen der einzelnen Versorgungsträger bzw. zeitweisen Abschaltung der Leitungen zu beantragen.			
	5 psch	
01.04	Verkehrsbehördliche Anordnung beantragen			
	für die auszuführenden Arbeiten sind die Sperrungen und Aufstellung von Verkehrszeichen genehmigen zu lassen: Gemeindestraßen - Stadt Aschersleben - Ordnungsamt Kreis- und Bundesstraßen - Salzlandkreis - Verkehrsbehörde Einreichung der Beschilderungspläne und Lagepläne inkl.			
	5 psch	
01.05	Verkehrszeichen nach StVO auf-, abbauen			
	Verkehrszeichen nach StVO gemäß 'verkehrsbehördlicher Anordnung', retroreflektierende Ausführung, mit Aufstellvorrichtung, auf- und abbauen.			
	5 St	
01.06	Verkehrseinrichtung nach StVO auf-, abbauen			
	Verkehrseinrichtung nach StVO, Warnbaken gemäß 'verkehrsbehördlicher Anordnung', retroreflektierende Ausführung, mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten und Schilderleuchte, auf- und abbauen.			
	5 St	
Gesamtsumme		Los 01 Baustelleneinrichtung	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 02.01 Titel Kronenpflege
 02 Los Schonende Form- und Pflegeschnitte Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.01.01	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz			
	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzbeseitigung durchführen, Kronensymmetrie herstellen, Rückschnitt grundsätzlich auf Astringschnitt, Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: bis 15 m			
	In die Position ist die Entfernung von etwaigen Stamm - und Stockausschlägen bis zum Kronenansatz, Wasserreisern, Freischnitt von Oberleitungen zu kalkulieren.			
5	St	
02.01.02	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz			
	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzbeseitigung durchführen, Kronensymmetrie herstellen, Rückschnitt grundsätzlich auf Astringschnitt, Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: > 15 m			
	In die Position ist die Entfernung von etwaigen Stamm - und Stockausschlägen bis zum Kronenansatz, Wasserreisern, Freischnitt von Oberleitungen zu kalkulieren.			
5	Stk	
Gesamtsumme			Titel 02.01 Kronenpflege	

Übertrag:

1	LV	Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...	02.02	Titel	Lichtraumprofilschnitt
02	Los	Schonende Form- und Pflegeschnitte	Übertrag:		

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.02.01		Lichtraumprofilschnitt an Großgehölz		
		<p>Lichtraumprofilschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzabeseitigung durchführen, Kronensymmetrie herstellen, bei Bedarf Dach und Fassade frei schneiden Es ist auf Zugast/Versorgungsast zu schneiden. Der Habitus des Baumes bleibt erhalten. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: bis 15 m</p> <p>In die Position ist die Entfernung von etwaigen Stamm - und Stockausschlägen bis zum Kronenansatz, Wasserreisern, Freischnitt von Oberleitungen zu kalkulieren.</p> <p>Fahrbahnseitig erfolgt der Rückschnitt der in das Lichtraumprofil hineinragenden Kronenteile soweit möglich bis 4,50 m Höhe (gemessen im rechten Winkel von Fahrbahnkante) bzw. Aufasten von 1 bis 2 Astebenen zum Erhalt der Proportion von Krone und Stamm.</p> <p>Geh- und radwegseitig erfolgt der Rückschnitt zur Herstellung der Durchgangshöhe auf 2,50 m Höhe.</p> <p>Feld- und ackerseitig erfolgt der Rückschnitt zur Herstellung der Durchfahrtshöhe für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf 4,50 m Höhe.</p>		
	15	Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 02.02 Titel Lichtraumprofilschnitt
 02 Los Schonende Form- und Pflegeschnitte Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.02.02	Lichtraumprofilschnitt an Großgehölz			
	Lichtraumprofilschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzabseilung durchführen, Kronensymmetrie herstellen, bei Bedarf Dach und Fassade frei schneiden Es ist auf Zugast/Versorgungsast zu schneiden. Der Habitus des Baumes bleibt erhalten. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: > 15 m In die Position ist die Entfernung von etwaigen Stamm - und Stockausschlägen bis zum Kronenansatz, Wasserreisern, Freischnitt von Oberleitungen zu kalkulieren. Fahrbahnseitig erfolgt der Rückschnitt der in das Lichtraumprofil hineinragenden Kronenteile soweit möglich bis 4,50 m Höhe (gemessen im rechten Winkel von Fahrbahnkante) bzw. Aufasten von 1 bis 2 Astebenen zum Erhalt der Proportion von Krone und Stamm. Geh- und radwegseitig erfolgt der Rückschnitt zur Herstellung der Durchgangshöhe auf 2,50 m Höhe. Feld- und ackerseitig erfolgt der Rückschnitt zur Herstellung der Durchfahrtshöhe für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf 4,50 m Höhe.			
	12	Stk.

Gesamtsumme Titel 02.02 Lichtraumprofilschnitt

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 02.03 Titel Kopfbaumschnitt
 02 Los Schonende Form- und Pflegeschnitte Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.03.01	Kopfbaumschnitt			
	Kopfbaumschnitt, Höhe bis 10 m			
	Der Kopfbaum ist eine Gestaltungs- und/oder Nutzungsform, bei der an den verdickenden Astenden (Köpfe) oder am verdickten Stammkopf die Neuaustriebe flach abgeschnitten werden. Die Triebe auf dem Kopf sind an der Basis flach und nur im Triebdurchmesser ohne Verletzung des Kopfes abzuschneiden. Es wird oberhalb der ehemaligen Schnittwunden und Überwallungsstellen geschnitten. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	6	St
Gesamtsumme			Titel 02.03 Kopfbaumschnitt

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 02.04 Titel Schnitt von Kugelbäumen
 02 Los Schonende Form- und Pflegeschnitte Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

02.04.01 Rückschnitt von Kugelbäumen

Rückschnitt von Kugelbäumen ähnlich Kopfbaumschnitt

Die Triebe auf dem Kopf sind an der Basis flach und nur im Triebdurchmesser ohne Verletzung des Kopfes abzuschneiden. Es wird oberhalb der ehemaligen Schnittwunden und Überwallungsstellen geschnitten.

Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.

Baumhöhe: bis 10 m
 Kronendurchmesser: bis 6 m

5 Stk

02.04.02 Formschnitt

Formschnitt an Bäumen mit kugelartigem Habitus

Baumhöhe: bis 10 m
 Kronendurchmesser: bis 6 m

Der Formschnitt dient der Erziehung bestimmter architektonischer Baumformen (z. B. Kugel, Dach, Kasten). Es werden Triebe, die zur Erzielung der gewünschten Form notwendig sind, gefördert.

Der Zuwachs, welcher über die vorgegebene Form hinausgeht, ist zu entfernen.

Der Habitus des Baumes bleibt erhalten. Von einer Aufastung zur Erzielung des Lichtraumprofils ist abzusehen.

Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.

1 Stk

Gesamtsumme Titel 02.04 Schnitt von Kugelbäumen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 03.01 Titel Baumpflegearbeiten
 03 Los Stark eingreifende Schnittmaßnahmen Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.01.01	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz			
	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzbeseitigung durchführen, Lichtraumprofil und Kronensymmetrie herstellen, bei Bedarf Fassade frei schneiden Äste bis maximal Grobäste sind einzukürzen bzw. zu entfernen, bei Erfordernis der Verkehrssicherheit auch Starkäste Die verbleibende Krone soll einen möglichst arttypischen Habitus behalten bzw. entwickeln können. Es ist auf Zugast/Versorgungsast zu schneiden. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: bis 15 m			
	10 Stk.	
03.01.02	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz			
	Kronenpflegeschnitt an Großgehölz einschließlich Totholzbeseitigung durchführen, Lichtraumprofil und Kronensymmetrie herstellen, bei Bedarf Fassade frei schneiden Äste bis maximal Grobäste sind einzukürzen bzw. zu entfernen, bei Erfordernis der Verkehrssicherheit auch Starkäste Die verbleibende Krone soll einen möglichst arttypischen Habitus behalten bzw. entwickeln können. Es ist auf Zugast/Versorgungsast zu schneiden. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Baumhöhe: > 15 m			
	10 Stk	

Gesamtsumme Titel 03.01 Baumpflegearbeiten

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 03.02 Titel Sofortmaßnahmen an geschädigt...
 03 Los Stark eingreifende Schnittmaßnahmen Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.02.01	Ast-/Windbruch entfernen			
	Einen einzelnen gebrochenen bzw. gerissenen Ast absetzen, Bruchstelle sauber nachschneiden. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	6 Stk	
03.02.02	Ast-/Windbruch entfernen			
	Einen einzelnen gebrochenen bzw. gerissenen Ast absetzen, Bruchstelle sauber nachschneiden. Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Baumhöhe: > 15 m			
	6 Stk	
<hr/>				
Gesamtsumme	Titel	03.02	Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkro...

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...
 04 Los Fällung

04.01 Titel Baumfällungen
 Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.01	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: bis 0,15 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	
04.01.02	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: bis 0,15 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
04.01.03	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

04.01 Titel Baumfällungen

04 Los Fällung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.04	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
04.01.05	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	
04.01.06	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

04.01 Titel Baumfällungen

04 Los Fällung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.07	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	
04.01.08	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
04.01.09	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: > 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

04.01 Titel Baumfällungen

04 Los Fällung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.10	Baum fällen			
	Baum fällen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Stammdurchmesser: > 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
Gesamtsumme			Titel 04.01 Baumfällungen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.02 Titel Baumfällung inkl. Stubben fräsen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.01	Baum fällen inkl. Stubben fräsen			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: bis 0,15 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen Baumhöhe: bis 15 m			
	5	Stk
04.02.02	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: bis 0,15 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen Baumhöhe: > 15 m			
	5	Stk
04.02.03	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen Baumhöhe: bis 15 m			
	5	Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.02 Titel Baumfällung inkl. Stubben fräsen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.04	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
04.02.05	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	
04.02.06	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.02 Titel Baumfällung inkl. Stubben fräsen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.07	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	
04.02.08	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	
04.02.09	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: > 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen			
	Baumhöhe: bis 15 m			
	5 Stk	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.02 Titel Baumfällung inkl. Stubben fräsen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.10	Baum fällen inkl. Stubben fräsen,			
	Baum fällen inkl. Stubben fräsen, Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen. Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Stammdurchmesser: > 0,65 m der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen Baumhöhe: > 15 m			
	5 Stk	

Gesamtsumme Titel 04.02 Baumfällung inkl. Stubben fräsen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.03 Titel Rußrindenahorn fällen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

04.03.01 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: bis 0,15 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: bis 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

04.03.02 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: bis 0,15 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: > 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.03 Titel Rußrindenahorn fällen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

04.03.03

Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: bis 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

04.03.04

Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,16 bis 0,30 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: >15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.03 Titel Rußrindenahorn fällen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

04.03.05 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: bis 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

04.03.06 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,31 bis 0,50 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: > 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.03 Titel Rußrindenahorn fällen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

04.03.07 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: bis 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

04.03.08 Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: 0,51 bis 0,65 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: > 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.03 Titel Rußrindenahorn fällen
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

04.03.09

Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: > 0,65 m
 der Stammdurchmesser wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: bis 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

04.03.10

Baum fällen

Baum fällen,
 Schnittstellenhöhe: nicht über 0,25 m,
 die betreffenden Bäume sind im Bestand gekennzeichnet,
 alles Holz und der Schlagabraum verbleibt im Bestand,
 es ist so zu lagern, dass keine mechanische Gefahr
 durch Abrutschen, Abrollen oder ähnl. davon ausgehen
 kann
 Baumart: Acer

Stammdurchmesser: > 0,65 m
 der Stammumfang wird in einer Höhe von
 1 m ab Oberkante Erdboden gemessen
 Baumhöhe: > 15 m

**Inhalt der Ausschreibung ist das Fällen von mit der
 Rußrindenkrankheit befallenen Ahornen.
 Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit
 Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019
 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die
 Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden
 und einzuhalten.**

2 Stk

Gesamtsumme Titel 04.03 Rußrindenahorn fällen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 04.04 Titel Rußrindenahorn beräumen und e...
 04 Los Fällung Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.04.01	Holz beräumen und entsorgen			
	mit Rußrindenpilz befallenes Holz beräumen und ordnungsgemäß entsorgen alles Holz und der Schlagabraum wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten an Ahornen mit Rußrindenkrankheit; Stand 15.07.2019 (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) sowie die Muster-Betriebsanweisung der SVLFG sind anzuwenden und einzuhalten.			
	1 m ³	
<hr/>				
Gesamtsumme	Titel 04.04 Rußrindenahorn beräumen und entsorgen		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

05.01 Titel Stubben fräsen

05 Los Stubben fräsen

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
05.01.01	Stubben fräsen			
	Wurzelstubben fräsen vorhandenen Wurzelstubben vollständig maschinell ausfräsen auf 20 cm unter Oberkante Gelände Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Schnittstellendurchmesser: 0,20 bis 0,80 m			
	2 Stk	
05.01.02	Stubben fräsen			
	Wurzelstubben fräsen vorhandenen Wurzelstubben vollständig maschinell ausfräsen auf 20 cm unter Oberkante Gelände Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Schnittstellendurchmesser: 0,80 bis 1,50 m			
	2 Stk.	
05.01.03	Stubben fräsen			
	Wurzelstubben fräsen vorhandenen Wurzelstubben vollständig maschinell ausfräsen auf 20 cm unter Oberkante Gelände Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Schnittstellendurchmesser: 1,50 bis 2,50 m			
	2 Stk.	
05.01.04	Stubben fräsen			
	Wurzelstubben fräsen vorhandenen Wurzelstubben vollständig maschinell ausfräsen auf 20 cm unter Oberkante Gelände Alles Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen Schnittstellendurchmesser: > 2,50 m			
	2 Stk	
Gesamtsumme			Titel 05.01 Stubben fräsen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und...

06 Los Strauchschnitt

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.01	Freiwachsende Hecken und Sträucher			
	freiwachsende Hecken und Sträucher um bis zu 1,50 m Breite und bis in 4 m Höhe zurückschneiden			
	Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	100 lfd. m	
06.02	Schnitthecken			
	Formschnitt an Hecken und Sträuchern Der Zuwachs, welcher über die vorgegebene Form hinausgeht, ist zu entfernen. Der Schnitt ist mit Heckenschere oder Handschere durchzuführen.			
	Gesamtes Schnittholz wird Eigentum des Auftragnehmers und ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.			
	10 lfd. m	
Gesamtsumme		Los 06 Strauchschnitt	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 07.01 Titel Mannstunden
 07 Los Stundenlohnarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
07.01.01	Mannstunden			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter auf Anforderung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn			
	8 h	
Gesamtsumme			Titel 07.01 Mannstunden

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

29.07.2025

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und... 07.02 Titel Maschinenstunden
 07 Los Stundenlohnarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
07.02.01	Bagger bis 12 t Nutzlast			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfasst sind sowie gegen Nachweis und auf Anordnung des AG zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet: Sämtliche Aufwendungen für das jeweilige Arbeitsgerät, Stundensatz für das Gerät einschl. Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), die Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), die Lohnkosten für das Bedienpersonal, Überstundenzuschläge sind einzurechnen			
	Stundenlohnarbeiten für Bagger bis 12 t Nutzlast			
	4 h	
07.02.02	LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast			
	Maschinenstunden für LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast sonst wie Hauptpos.			
	4 h	
07.02.03	Radlader 0,60 bis 1 m³			
	Maschinenstunden für Radlader 0,60 bis 1 m³ sonst wie Hauptpos.			
	4 h	
07.02.04	Kleinbagger bis 3.5 t Nutzlast			
	Maschinenstunden für Kleinbagger bis 3.5 t Nutzlast, sonst wie Hauptpos.			
	4 h	
07.02.05	Astmaterial schreddern			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfasst sind sowie gegen Nachweis und auf Anordnung des AG zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet: Sämtliche Aufwendungen für das jeweilige Arbeitsgerät, Stundensatz für das Gerät einschl. Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), die Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), die Lohnkosten für das Bedienpersonal, Überstundenzuschläge sind einzurechnen			
	Astmaterial schreddern			
	5 m³	
Gesamtsumme		Titel 07.02 Maschinenstunden	

Leistungsverzeichnis 2025-sr Rahmenvertrag Baumpflege und -fällung

1 LV Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Aschersleben

29.07.2025

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Los	Baustelleneinrichtung
02	Los	Schonende Form- und Pflegeschnitte
02.01	Titel	Kronenpflege
02.02	Titel	Lichtraumprofilschnitt
02.03	Titel	Kopfbaumschnitt
02.04	Titel	Schnitt von Kugelbäumen
03	Los	Stark eingreifende Schnittmaßnahmen
03.01	Titel	Baumpflegearbeiten
03.02	Titel	Sofortmaßnahmen an geschädigten Bau...
04	Los	Fällung
04.01	Titel	Baumfällungen
04.02	Titel	Baumfällung inkl. Stubben fräsen
04.03	Titel	Rußrindenahorn fällen
04.04	Titel	Rußrindenahorn beräumen und entsorgen
05	Los	Stubben fräsen
05.01	Titel	Stubben fräsen
06	Los	Strauchschnitt
07	Los	Stundenlohnarbeiten
07.01	Titel	Mannstunden
07.02	Titel	Maschinenstunden
<hr/>			
Gesamtsumme		Baumpflege, -fällung in Aschersleben und in den Ortsteilen von Asc...
			MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.