

## Leistungsverzeichnis

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Los 1	<p>wiederverwendbare Ölsperre</p> <p>Ölsperre mit dem Funktionsprofil der "Ölsperrentasche I" der Firma Ziegler, oder vergleichbar</p> <p>1. Auftragsgegenstand (funktional beschrieben) Das zu vergebende Liefer- und Leistungsvolumen umfasst mindestens 10 lfm wiederverwendbare Ölsperre, geeignet für das Abdichten und Eindämmen von Ölverschmutzung in flachen, langsam fließenden oder stehenden Binnengewässern. Die Ausführung soll fertig im Segmentmaß 2 x 5 lfm (oder in flexibler Einzelabrufbarkeit bis 5 lfm) material- bzw. funktional ähnlich der "Ölsperrentasche I Formel" sein.</p> <p>2. Technische und funktionale Anforderungen</p> <p>2.1 Allgemeines Länge: mind. 10 lfm, aufteilbar in zwei Teilmengen von je 5 lfm. Transportfähigkeit: tragbar durch zwei Einsatzkräfte, kein Kran erforderlich. Lagervolumen: Packmaß#1 m x 0,7 m x 0,6 m; Gewicht #60 kg pro Set inkl. Zubehör.</p> <p>2.2 Eigenschaften Schwimmkörperdurchmesser: 100 ± 10 mm Eintauchtiefe: max. 100 mm bei Stillwasser (d. h. mind. 100 mm Freibord bei 30 mm</p> <p>2.3 Material- und Bauweise Halbschlauchmatrix-System mit Aluminium#Schnellkupplungen (Typ #4 je 10 lfm). Material: abriebfestes PVC#Gewebe (Panama o. ä.); gesundheitlich unbedenklich, ölfest, UV#stabilisiert. Segmentbauweise mit Möglichkeit zum Unterfangen von Teilzugang an Ufer/ Schleifen.</p> <p>2.4 Zubehör 2 Uferendstücke (einfach oder mehrfach formuliert) zur Schlitzabdichtung gegen Unterlaufen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>1 Uferschutzverteilerstück  3 Erdankerstifte (je 1.000 x 18 mm)  15m Schwimmlleine zur Fixierung (bei 2 x 5lfm: mind. 3 x 5 lfm)  5 Sorbkissen (200 x 500 mm), 20 Sorbtücher, 10 PE#Entsorgungssäcke  Transport-Packtasche (PVC#Panamagewebe, orange, mit Gurten)</p> <p>2.5 Umwelt- und Wiederverwendbarkeit System min. 5 Jahre oder #5  Einsatzzyklen nutzbar, einfach mit Hochdruckreiniger zu säubern.  Verbrauchsmaterialien (Sorbkissen/-tücher) austauschbar bei Bestellung; kein Ölbinddegurt, sondern aktive Sperre mit Absorbieren im Standardpaket.</p>		

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 10 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
<b>Los 2</b>	<p>Funktionsprofil orientiert am Produkt „Ölsperre WB23B“ – oder gleichwertig</p> <p>1. Gegenstand der Lieferung  Liefermenge: mind. 10 Laufmeter  Ölabsorbersperre  Segmentierung: flexibel kombinierbare Teilmodule (z. B. 3 x 3 m + 1 x 1 m oder 2 x 5 m)</p> <p>Durchmesser: ca. 200±20 mm  Schwimmkörper-Dimension (z. B. Ø200 mm x 3000 mm - entspricht Absorptions-Schlauch o. ä.)</p> <p>Gewicht: #4 kg pro 3m#Segment (z. B. 3,5 kg/Modul)</p> <p>Gewicht: #4 kg pro 3m#Segment (z. B. 3,5 kg/Modul)</p> <p>Materialfüllung: hydrophobes Polypropylen-Faserbindematerial (wasserabweisend) in matt#orangem Bezug; entspricht Feuerwehnormgutachtung</p> <p>Schwimmfähigkeit: auch im gesättigten Zustand schwimmfähig; Ölfilm bleibt auf dem Schlauch, Wasser fließt darunter</p> <p>Verbindungssystem: durchgehende Haken/Ösen oder Seil verbunden;  Kupplungssystem für schnelle Segmentkopplung</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b>  _____</p>	<input type="text"/>

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

## Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nachlass in %	Nettosumme inkl. Nachlass (EUR)	Bruttosumme inkl. Nachlass (EUR)
1	wiederverwendbare Ölsperre			
2	Funktionsprofil orientiert am Produkt „Ölsperre WB23B“ – oder gleichwertig			

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<input type="text"/>