

Inhaltsverzeichnis**Projekt: 661-24-07-25****EPS_2025_LV1****VE:****LV: 004****Mechanische Bekämpfung**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Vorbemerkung.....	2
01.	Mechanische Bekämpfung EPS.....	6
01.01.	Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung.....	6
01.02.	Mechanische Bekämpfung Eichenprozessionsspinner.....	7
01.03.	Mechanische Bekämpfung auf Flächen LHW.....	8
	Zusammenstellung.....	9

Beschreibung der Leistung

Vorhaben

Mechanische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) im Stadtgebiet Dessau-Roßlau 2025 Leistungspaket 2

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber:
Stadt Dessau-Roßlau

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

- 1.1. Alle baumpflegerischen Arbeiten sind gemäß den aktuellen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflegearbeiten (ZTV-Baumpflege) durchzuführen.
- 1.2. Es gilt die Baumschutzsatzung sowie die Grünflächensatzung der Stadt Dessau-Roßlau.
- 1.3. Die Einheitspreise verstehen sich pro Baum und pro zusätzlichem Nest mit der Einheit Stück (Stk) bzw. pauschal (psch) für den gesamten Auftrag.
- 1.4. Durch den AN verursachte Schäden und Verunreinigungen auf den öffentlichen Flächen sowie den angrenzenden Wegen und Straßen sind auf Kosten des AN sofort zu beseitigen, d. h. nach Beendigung der Arbeit bzw. am Ende des Arbeitstages.
- 1.5. Sind Absperrungen des Verkehrsraumes erforderlich, hat der AN alle notwendigen Maßnahmen selbstständig einzuleiten.
- 1.6. Die mobile Technik für die mechanische Bekämpfung muss für alle Einsatzfälle (unbefestigtes Gelände, Parkwege, Grünanlagen, Straßen e.t.c.) geeignet sein. Verursachte Schäden gehen zu Lasten des AN. Sollten Bäume mit mobiler Technik nicht erreichbar sein, so sind Baumkletterer einzusetzen. Die - nach Einschätzung des AG - betroffenen Bäume sind im LV gesondert ausgewiesen.
- 1.7. Folgende Anforderungen an die technische Ausrüstung sind zu erfüllen:
 - mindestens 50 mm Saugschlauchdurchmesser
 - Sicherheitssauger für mindestens Staubklasse H (Asbest)
 - Sicherheitsfilter und Sicherheitsfiltersäcke
 - wenn erforderlich muss ein Hubsteiger mit einer Arbeitshöhe von mindestens 25 m zur Verfügung stehen
 - Vorrichtung zur luftdichten Zwischenlagerung der abgesaugten Nester auf dem Transportfahrzeug
- 1.8. Bei Durchführung der Arbeiten mit Hilfe eines Hubsteigers sind grundsätzlich Arbeitskräfte einzukalkulieren. Die Alleinarbeit mit Hubsteiger ist nicht gestattet. Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist durch den AN zu stellen und durch die Ausführenden bei jedem Arbeitseinsatz über die gesamte Zeit vollständig zu tragen.
- 1.9. In die Leistung pro Baum sind bis zu 12 Nestern einzukalkulieren. Für jedes weitere abgesaugte Nest ist ein EP in der hierfür vorgesehenen Position einzutragen.
- 1.10. **In Spitzenzeiten hat der AN innerhalb von 24 Stunden eine zweite Kolonne zur EPS-Bekämpfung an Hotspots auf Verlangen des AG bereit zu stellen. Die Aufwendungen für die Vorhaltung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.**
- 1.11. Auf Verlangen ist der Entsorgungsnachweis für die abgesaugten Nester vorzulegen.

zwei

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

1.12. Kartenmaterial zum Auffinden der einzelnen Standorte wird der ausführenden Firma für den Bereich Stadtpflegebetrieb vor Beginn der Arbeiten zur Verfügung gestellt. Die Karten können durch alle zum Angebot aufgeforderten Unternehmen beim Stadtpflegebetrieb Dessau-Roßlau, Heidestraße 124, 06842 Dessau-Roßlau, nach Voranmeldung eingesehen werden. Die Standorte im Bereich Tiefbauamt können nach vorheriger Anmeldung beim Tiefbauamt erfragt werden.

1.13. Der Ausführungszeitraum ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Beginn und Ende der Maßnahme sind anzuzeigen (der Beginn mindestens 3 Werktage vorher).

1.14. Die Anzahl der Bäume mit abzusaugenden Nestern wurde lediglich auf der Basis des Kenntnisstandes zum Zeitpunkt der Ausschreibung geschätzt. Der AN hat daher keinen Anspruch auf Umsetzung des vollen, ausgeschriebenen Umfangs. Der AN hat Listen über die Tagesleistung (Standort und Anzahl der Bäume und Anzahl der zusätzlichen Nester pro Baum wenn ein Baum mehr als 12 Nester hat) zu führen und einmal wöchentlich an den AG per E-Mail zu übermitteln.

1.15. Es ist ohne Mehrkostenanzeige eine maximale Überschreitung der Auftragssumme von 10 % zulässig. Sollte sich aufgrund einer höheren Nestanzahl eine Überschreitung der Auftragssumme von über 10 % abzeichnen, so hat der AN keinen Anspruch auf die Abarbeitung aller beauftragten Bäume. Ab einer Überschreitung des Auftragsvolumens von 10% darf die Fortführung der Arbeiten erst nach Beauftragung eines entsprechenden Nachtragsangebotes erfolgen.

1.16 Vor Rechnungslegung ist eine Abnahme der Leistung mit dem Auftraggeber durchzuführen, verantwortlich ist:

Stadtpflege:

Herr Krell

Tel.: 0340/204-1177

Mobil: 0163/375 5166

Fax: 0340/204-1677

E-Mail: stadtpflege.krell@dessau-rosslau.de

Tiefbauamt:

Herr Siebert

Tel.: 0340/204-1467

Mobil: 0163/204 2657

Fax: 0340/204-1667

E-Mail: guido.siebert@dessau-rosslau.de

LHW:

Frau Schwarz

Tel.: 03491/4548 41

Mobil: 0172/2918294

E-Mail: katharina.schwarz@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de

Angaben zur Baustelle:

Die zur EPS-Bekämpfung ausgeschriebenen Bäume befinden sich im gesamten Stadtgebiet von Dessau-Roßlau. Es handelt sich dabei um Bäume an Straßen (bis hin zu Bundesstraßen, entlang von Straßenbahnlinien), Fußwegen, Parkplätzen, in Parks, auf öffentlichen Grünflächen, Friedhöfen, Spielplätzen, Sportplätzen und weiteren öffentlichen städtischen Einrichtungen.

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gelten zusätzlich folgende Allgemeine Vertragsbedingungen:

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

Abschnitt: 01.

Mechanische Bekämpfung EPS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Mechanische Bekämpfung EPS				
01.01.	Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung				
01.01.0010.	-----	1,000	psch	xxxxxx,xx	
	Genehmigungen und Verkehrssicherung Aufwendungen des AN für die Einholung aller für den jeweiligen mit dem AG vereinbarten Einsatzzeitraum erforderlichen verkehrsbehördlichen Anordnungen, Sondernutzungserlaubnisse und sonstige Genehmigungen einschließlich der darauf anfallenden Gebühren und Umsetzung der Auflagen. Baustelle und alle dazugehörigen Baustellenbereiche nach den Vorschriften der RSA und StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen. Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der Betriebskosten während der gesamten Zeit der Leistungserbringung.				
01.01.0020.	-----	45,000	Stk.....		
	An- und Abfahrt An- und Abfahrt zum Einsatzort; beinhaltet auch das Umsetzen zwischen verschiedenen Einsatzorten am Arbeitstag; Je Arbeitstag ist maximal 1 Mal die Position An- und Abfahrt je Arbeitskolonne abrechenbar. Je 10 abgesaugter Bäume ist maximal 1 Mal die Position An- und Abfahrt abrechenbar. Für zusätzlich vereinbarte Termine mit weniger als 10 Bäumen kann die Position, nach vorheriger Freigabe durch den AG, je einmal abgerechnet werden.				
	Zwischensumme	01.01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

Abschnitt: 01.

Mechanische Bekämpfung EPS

Unterabschn.: 01.02.

Mechanische Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Mechanische Bekämpfung Eichenprozessionsspinner				
01.02.0010.	-----	400,000	Stk.....		
	Mechanische Bekämpfung bis 30 m .. Absaugen von bis zu 12 Eichenprozessionsspinnernestern aus dem Baum. Abgesaugte Nester auf dem Transportfahrzeug luftdicht zwischen lagern und fachgerecht mit Nachweis entsorgen. Einschließlich des Fachpersonals, aller erforderlichen technischen Geräte, Fahrzeuge, Hubsteiger und sonstiger zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel. Ausführung der Arbeiten an mehreren mit dem Auftraggeber abzustimmenden Terminen. Höhe des Baumes bis 30 m.				
01.02.0020.	-----	13,000	Stk.....		
	wie vor, jedoch für Bäume, welche.. wie vor, jedoch für Bäume, welche aufgrund beengter Platzverhältnisse, anliegender Gewässer, dichtem Baumbestand, etc. nicht mit Hubsteiger o. ä . erreichbar sind. Es ist der Einsatz eines Baumkletterers einzukalkulieren.				
01.02.0030.	-----	9.513,000	Stk.....		
	Vergütung für zusätzliche Nester Vergütung für jedes über die Anzahl von 12 Nestern pro Baum hinausgehende abgesaugte Nest				
	Zwischensumme	01.02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 661-24-07-25

EPS_2025_LV1

VE:

LV: 004

Mechanische Bekämpfung

Abschnitt: 01.

Mechanische Bekämpfung EPS

Unterabschn.: 01.03.

Mechanische Bekämpfung auf Flächen LHW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	Mechanische Bekämpfung auf Flächen LHW				
01.03.0010.	-----	44,000	Stk.....		
	Mechanische Bekämpfung bis 30 m .. Absaugen von bis zu 12 Eichenprozessionsspinnernestern aus dem Baum. Abgesaugte Nester auf dem Transportfahrzeug luftdicht zwischen lagern und fachgerecht mit Nachweis entsorgen. Einschließlich des Fachpersonals, aller erforderlichen technischen Geräte, Fahrzeuge, Hubsteiger und sonstiger zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel. Ausführung der Arbeiten an mehreren mit dem Auftraggeber abzustimmenden Terminen. Höhe des Baumes bis 30 m. Die Bekämpfung erfolgt auf Flächen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt.				
01.03.0020.	-----	5,000	Stk.....		
	wie vor, jedoch für Bäume, welche.. wie vor, jedoch für Bäume, welche aufgrund beengter Platzverhältnisse, anliegender Gewässer, dichtem Baumbestand, etc. nicht mit Hubsteiger o. ä . erreichbar sind. Es ist der Einsatz eines Baumkletterers einzukalkulieren.				
01.03.0030.	-----	1.000,000	Stk.....		
	Vergütung für zusätzliche Nester Vergütung für jedes über die Anzahl von 12 Nestern pro Baum hinausgehende abgesaugte Nest				
	Zwischensumme	01.03.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 661-24-07-25 EPS_2025_LV1
VE:
LV: 004 Mechanische Bekämpfung

Ordnungszahl	Beschreibung	Unterabschn.	Betrag in EUR Abschnitt
LV 01.	004 Mechanische Bekämpfung EPS		
01.01.	Baustelleneinrichtung / Verkehrssicher..		
01.02.	Mechanische Bekämpfung Eichenprozessio..		
01.03.	Mechanische Bekämpfung auf Flächen LHW		
	Summe 01. Mechanische Bekämpfung EPS		
	Summe LV 004 Mechanische Bekämpfung		
	Summe der Abschnitte (netto)		
	Erstattungsbetrag Lohnänderungen		,...
	Angebotssumme (netto)		
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)		
	Angebotssumme (brutto)		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9