


Regeldetail Zufahrtsrampe (siehe Unterlage 1.3 Schnitt A-A`)



- ① Pfliegeweg
- ② Aufwuchs aus Böschungssicherung mit ingenieurb biologischen Bauweisen gemäß Ausführungslageplan (siehe Unterlage 1.3)
- ③ Bestandsgelände
- ④ Sohlrollierung (siehe Unterlage 1.6.1.4)
- ⑤ Aufbau Zufahrtsrampe:
 - Wasserbausteine nach TLW 2022, hochkant gesetzt, Mindestkantenlänge 60 cm
 - 0,30 m Frostschutzschicht: Mineralgemisch
 - anstehender Boden
- ⑥ Kopf- bzw. Fußstein, hochkant gesetzt, Mindestkantenlänge 80 cm

stowasserplan
Landschaftsarchitektur | Ingenieurbiologie
Stowasserplan GmbH & Co. KG
Hauptstraße 47f | Telefon: 0351/32300460
01445 Radebeul | Telefax: 0351/32300460

Auftraggeber: CHEMNITZ Stadt Chemnitz
KULTURHAUPTSTADT Grünflächenamt
EUROPAS 2025 Friedensplatz 1
09106 Chemnitz
Objektplanung: Rudolph Langner
STATION C23 Station C23 Architekten und Landschaftsarchitekten
Partnergemeinschaft Lützner Straße 91 | 04177 Leipzig
T. 0341.9938201 F. 0341.9938202

Neubau Pleißenbachgrünzug
Planunterlagen Gewässerrenaturierung - Bauabschnitt 2.1
Ausführungsplanung

Regeldetail Zufahrtsrampe		Unterlage: 1.6.2	
Maßstab: ohne		Blatt-Nr.: 2	
Datum	Zeichen	Datum	Zeichen
bearbeitet		bearbeitet	30.06.2025 Mewes
gezeichnet		gezeichnet	30.06.2025 Leuschner
geprüft		geprüft	30.06.2025 Stowasser
Reg. Nr.			