



Schnitt A-A', M 1:25

Tor A (Bestand) + Anschluss Bestandsgebäude
Höhe 0,93m
Breite 2,65m; Tor 1,79m, einflügelig




Schnitt B-B', M 1:25

Toranlage B + Stabgitterzaun 1
Höhe 1,40 m
Breite Tor 6 m, zweiflügelig




Schnitt C-C', M 1:25

Toranlage C + Stabgitterzaun 1
Höhe 1,4 m
Breite Tor 3 m, zweiflügelig




Zaun 2, M 1:25

Bestand
Stabgitterzaun 2
Höhe 1,2 m




Detail 1
Gebäudeanschluss Stabgitterzaun H 1,40 m
M ohne




1 Stabgitterzaun:
Pfosten 15 cm vom Gebäude entfernt einbauen,
Stabgittermatten ca. 15 cm überlappend montieren

Detail 2
Eckausbildung Stabgitterzaun - Innenecke
M ohne



1 Stabgitterzaun:
2 Pfosten 10 cm von Ecke entfernt in gemeinsames
Betonfundament einbauen, Stabgittermatten ca. 10 cm
überlappend montieren
2 Verbinden der Stabgittermatten mittels Eckverbinder


Detail 3
Eckausbildung Stabgitterzaun - Außenecke
M ohne



1 Stabgitterzaun:
2 Pfosten 10 cm von Ecke entfernt in gemeinsames
Betonfundament einbauen, Stabgittermatten
ca. 10 cm überlappend montieren
2 Verbinden der Stabgittermatten mittels Eckverbinder

Hinweis:

Alle Höhen und Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen und abzustecken.
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauüberwachung mitzuteilen.
Die Abnahme erfolgt durch den Landschaftsarchitekten bzw. die Bauüberwachung.



Index:	Datum:	Änderungen:

	Höhenbezug	DHHN 2016
	Lagebezug	ETRS_89UTM33N

		Stad Chemnitz		Leistungsphase: Ausführungsplanung	
		Grünflächenamt Friedensplatz 1 09111 Chemnitz		Plan-Nr.: 3.1.4 CGP_BA2.1_LP_5.1.4_0	
Neubau Pleißenbachgrünzug Chemnitz Altendorf BA2.1 - Lageplan Einfriedung				<i>Datum</i>	<i>Zeichen</i>
				<i>bearbeitet</i>	30.06.2025 AS
				<i>gezeichnet</i>	30.06.2025 AS
				<i>Blattgröße</i>	A1 hoch
PLANBEZEICHNUNG				<i>Maßstab</i>	mehrere
				<i>Grundlage:</i>	
<i>Planverfasser</i>					
<i>Fachplanung Gewässer</i>					
<i>Peter Börner</i> <i>Amtsleiter Grünflächenamt</i>					