



Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber für die Erfüllung seiner Dienstleistung
im Bereich Grünpflege zwei LKW-3-Seitenkipper
mit einem zul. Gesamtgewicht von 5,2 t und Einzelkabine.

Es ist sicherzustellen, dass jeweils die relevanten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit,
Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit berücksichtigt werden.

Werden im Leistungsverzeichnis keine Abweichungen nach dem dargestellten Verfahren vom Bieter
aufgezeigt, bestätigt der Bieter durch ein Kreuz, dass die angebotenen Ausführungs-
punkte vollständig der Spezifikation der Leistungsbeschreibung entsprechen.

**2 Stück LKW- 3-Seitenkipper mit einem zul. Gesamtgewicht
von ca. 5.200 Kg**

Leistungsbeschreibung

**2 Stück LKW-3-Seitenkipper mit
einem zul. Gesamtgewicht von ca. 5.200 Kg**



**Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein
Alternativangebot technisch zu erläutern.
Das Alternativangebot soll gleichwertig sein.
Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung
und ist ein Ausschlusskriterium**

1 Fahrwerk

Anstriche mit X bestätigen

- | | |
|--|-------|
| 1.1 zul. Gesamtgewicht ca. 5.200 kg | |
| 1.2 Radstand ca. 3.450 mm | |
| 1.3 Anhängenzugvorrichtung mit Kugelkopf | |
| 1.4 Einzelradaufhängung mit Querblattfederung an der Vorderachse oder gleichwertig | |
| 1.5 Blattfeder an der Hinterachse oder gleichwertig | |
| 1.6 Stabilisator an Vorder- und Hinterachse | |
| 1.7 je zwei integrierte Teleskopstoßdämpfer an
der Vorder- und Hinterachse | |
| 1.8 Scheibenbremse vorn und hinten | |
| 1.9 ABS und ASR | |
| 1.10 Einfachbereifung vorn und Doppelbereifung hinten | |
| 1.11 angetriebene Hinterachse mit zuschaltbarer Differenzialsperre | |
| 1.12 Lenksäule, Servolenkung mit verstellbarer Lenksäule | |
| 1.13 Tankdeckel für Diesel- sowie AdBluetank verschließbar | |
| 1.14 Winterreifen auf Vorder- u. Hinterachse | |

Leistungsbeschreibung



Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern. Das Alternativangebot soll gleichwertig sein. Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

2 Motor

Anstriche mit X bestätigen

2.1 4-Zyl. Dieselmotor, wassergekühlt mit elektronisch geregelter Common Rail-Hochdruck-Direkteinspritzung

2.2 Leistung mind. 100 kW

2.3 Abgasnorm EURO 6e

3 Getriebe

3.1 6-Gang Schaltgetriebe

3.2 wartungsfreie, hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung, Belag asbestfrei

3.3 Nebenabtrieb für Aufbauhersteller (wenn für Aufbau erforderlich)

4 Kabine

4.1 Einzelkabine

4.2 verstellbarer Fahrersitz, Doppelbeifahrersitzbank

4.3 elektrische Fensterheber

4.4 elektrisch verstellbare und heizbare Außenspiegel beidseitig mit integriertem, einstellbarem Weitwinkelspiegel

4.5 freier Durchgang von der Fahrer- zur Beifahrerseite

4.6 manuelle Klimaanlage

4.7 Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizung

4.8 Radio

Leistungsbeschreibung



Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern. Das Alternativangebot soll gleichwertig sein. Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

4 Kabine

Anstriche mit X bestätigen

4.9 Vorbereitung Kippsteuerung	
4.10 elektronische Schnittstelle für externe Nutzung	
4.11 Zentralverriegelung	
4.12 Wegfahrsperre	
4.13 Rundumkennleuchte auf dem Kabinendach	
4.14 12 V Bordspannung	
4.15 Batterie ca. 100 Ah	

5 3-Seitenkipper

5.1 Kipperaufbau ca. 3.500 mm x 2.030 mm x 400 mm (L x B x H)	
5.2 Stirnwandhöhe 450 mm	
5.3 Kippbrücke in Stahl-/Schweißkonstruktion	
5.4 Boden aus verschweißtem Stahlblech 2,5 mm	
5.5 Bordwände aus Stahl	
5.6 Rückwand abklappbar mit handbetätigtem Klauenverschluss	
5.7 3-Seitenkipper (Diagonalstecksicher)	
5.8 Zurrösen (3 Stück pro Seite) 2.00 daN, versenkbar nach UVV inkl. Aufstiegsleiter	
5.9 Abweiser für Kugelkopfkupplung auf hinterer Bordwand	
5.10 Kotflügel in Halbschalenausführung für Hinterachse	
5.11 Seitenmarkierungs- und Umrissleuchten hinten	

Leistungsbeschreibung



Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern. Das Alternativangebot soll gleichwertig sein. Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

6 Sonstiges

Anstriche mit X bestätigen

- | | |
|---|-------|
| 6.1 Fahrzeug nach EU-Straßensicherheitsrichtlinie GSR | |
| 6.2 Lackierung in Kommunalorange RAL 2011 (Kabine und Kipper) | |
| 6.3 Einbau OBU zur Mauterfassung | |
| 6.4 Warnkennzeichnung an der Fahrzeugfront sowie am Heck | |
| 6.4 Serviceleistung ist in 24 Stunden über eine autorisierte Werkstatt zu gewährleisten | |
| 6.6 kompletter Ersatzteilkatalog, Bedienungsanleitung und Wartungsanweisung zeitlich unbegrenzt. (z. B. CD oder gleichwertig) | |
| 6.7 Einarbeitung, Einweisung des Bedienungspersonals | |
| 6.8 Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate, ohne Verschleißteile. | |
| 6.9 Zulassungsbescheinigung Teil 2, COC, Gutachten | |
| 6.10 Anlieferung frei Haus zur Stadtpflege Dessau-Roßlau | |