



### Leistungsverzeichnis

Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber, für die Erfüllung seiner Dienstleistung, im Bereich der Grünpflege, einen Buschhacker ( Holzzerkleinerer) auf einem 1-Achs-Fahrgestell.

Der maximal zu verarbeitende Stammdurchmesser sollte ca. 200 mm betragen.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen ist hinzuweisen. Sie sind gesondert anzubieten und ggf. zu begründen. Das gilt auch für vom Leistungsverzeichnis abweichende Ausführungen und Weiterentwicklungen.

Werden im Leistungsverzeichnis keine Abweichungen nach dem dargestellten Verfahren vom Bieter aufgezeigt, bestätigt der Bieter durch ein "ja", dass die angebotenen Ausführungspunkte vollständig der Spezifikation der Leistungsbeschreibung entsprechen.

**1 Stück**

**Buschholzhacker Motormaschine auf Anhängerfahrgestell**

## Leistungsverzeichnis



### 1 Stück Buschholzhacker Motormaschine auf Anhängerfahrgestell

Vom Bieter auszufüllen
<b>Hersteller:</b>
<b>Typ:</b>

			Vom Bieter auszufüllen mit ja oder nein bzw. Maßangabe
	<b>Technische Forderungen</b>	<b>Bemaßung</b>	
1.	Anhängergerät auf 1 Achse	80 Km/h	
2.	Gesamtgewicht	max. 2.220 Kg	
3.	Holzdurchmesser	bis 200 mm	
4.	Betriebsstundenzähler		
5.	Gebremstes Fahrgestell vollverzinkt, höhenverstellbare Parallelogramm-Zugdeichsel mit Kugelkopfkupplung	max. 1.100 mm	
6.	Auflaufbremse, Stützrad und Handbremse		
7.	Beleuchtung nach STVZO		
8.	Zusammenführung der wichtigsten Schmierstellen		
9.	schallgedämpfter 3-Zylinder Dieselmotor	mind. 52 PS	
10.	Elektrostart; 3 Arbeitsprogramme mit unterschiedlich konfigurierten Motordrehzahlen		
11.	Elektrosteuerung, beidseitige Bedienung		
12.	Hackscheibe mit 2 Messern stufenlos einstellbar und nachschleifbar		
13.	Hackscheibendurchmesser	mind. 850 mm	
14.	Hackscheibenstärke	mind. 35 mm	
15.	Hackscheibengewicht	mind. 200 Kg	
16.	Hackleistung	15 m³/h	
17.	Hackerteil einschl. Motor und Antrieb auf Drehkranz	mind. 270°	
18.	Trichtermaße (Höhe x Breite)	mind. 860 x 1.300 mm	
19.	Zuführtisch einklappbar		
20.	stufenlos regulierbare Einzugsgeschwindigkeit		
21.	stufenlose Schnittlängenverstellung	bis 20 mm	
22.	Sicherheitsbügel für Notaus/Stopp-Funktion		
23.	Automatischer Überlastschutz mit 3 No Stress Möglichkeiten		
24.	Zwangseinzug über hydraulische Einzugswalzen mit jeweils 1 Hydraulikmotor		
25.	Stopp-Vor-Zurück-Bewegung der Einzugswalzen		
26.	Walzenbreite	mind. 300 mm	
27.	Auswurfkamin mit verstellbarer Auswurfklappe, drehbar 270°	270°	
	<b>Umweltrelevante Ausstattungen</b>		
28.	System zur Reduzierung von CO <sup>2</sup> Emissionen, Kraftstoff, Lärm durch automatische Drehzahlreduzierung bei Entfernen und automatischer Erhöhung bei Näherung des Bedieners		

**Leistungsverzeichnis**



			Vom Bieter auszufüllen mit <b>ja</b> oder <b>nein</b> bzw. <b>Maßangabe</b>
	<b>Zubehör</b>	<b>Bemaßung</b>	
29.	Abnehmbare Verlängerung Auswurfkamin		
30.	2 Stück Warntafeln aus reflektierenden Normflächen rot/weiß gemäß DIN 30710 und nach STVZO heckseitig angebracht		
31.	Warnleuchte/Rundumleuchte entsprechend der europäischer Richtlinie ECE-R65 zur Absicherung des Arbeitsbereiches		
32.	Ersatzteilkit für 1. Service, Filterelemente, Schneidmesser, Gegenmesser, Riemen, etc.		
	<b>Sonstiges</b>		
33.	Gerät muss den gültigen Maschinenrichtlinien entsprechen		
34.	CE-Konformitätserklärung beifügen		
35.	technische Dokumentation, Maßangaben und Nachweise beifügen		
36.	Einweisung des Bedienerpersonals		
37.	Bedienungsanleitung in deutsch (bei Lieferung)		
38.	Ersatzteilliste in deutsch (bei Lieferung)		
39.	Garantiezeit ohne Bedingungen	mind. 2 Jahre	
40.	Lieferung zum Eigenbetrieb Stadtpflege Dessau-Roßlau		
	<b>Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen einzureichen:</b>		
	1. Technische Dokumentationen und Maßangaben		
	2. CE-Konformitätserklärung		