

Bohr-
profil
BS 02/18

Fahrradabstellplätze
Beton-Rasenplatten
RP 1.2

Geh- und Radweg
Betonsteinpflaster
BK 0,3
RP 1

Zugang
Betonsteinpflaster
(hell)

Fahrradabstellplätze
Beton-Rasenplatten

Versickerungsmulde
Rasen / Wiese

Grundstücksgrenze Margon-Arena
Stadt Dresden, Eigenbetrieb Sportstätten

- A Tiefbord 8/25/100 cm
B --
C Leitstreifen: Kleinsteinpflaster 3reihig,
wasserdurchlässig verfugt
Läuferreihe, nur angelegt
D
öB öffentliche Beleuchtung

Höhenbezug OK EG ± 0,00 (115,50)

Index Änderung Datum Gez.


Zeichnungscode 4898_001_5_F_SVV_506613_-

Bauherr

STESAD GmbH
WIRENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0
01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de



Übersichtsplan



Projekt Geh- und Radwegverbindung
Bodenbacher Straße bis Winterbergstraße,
Dresden

Architekten

Projektauftraggeber
Landeshauptstadt Dresden

Planungsphase
Ausführungsplanung

Fachplaner

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Beilage zum LV,
kein Ausführungsplan

Fachplaner

Fachplaner

Darstellung
Geh- und Radweg
Schnitt VV' - Radweganfang -
Entwässerung über Fahrradabstellplätze
in eine Versickerungsmulde

DWG- Dateiname
4898_001_5_F_SVV_506613_- .dwg
PDF- Dateiname
4898_001_5_F_SVV_506613_- .pdf
Maßstab 1:50
Erstelldatum 02.06.2025
Gez. Projekt-Nr.
Bl.-Größe 330 x 660 mm
Bl.-Nr. 506-6.13

BS 2/18
±0,00
115,41

-1,50
Auffüllung

-3,20
Tufflehm/
-sand


MHGW
111,10

-4,00
Flusssand/
-kies

114,19

112,21

109,41



Zaun Höhe 1,8m

Bodenaustausch